

2017

Listino prezzi

Tarif

Price list

Preisliste

Volume 2

Illuminazione

Specchi

Éclairage

Miroirs

Lighting

Mirrors

Beleuchtung

Spiegel

casabath

Volume 2

Illuminazione
Specchi

Éclairage
Miroirs

Lighting
Mirrors

Beleuchtung
Spiegel

casabath



casabath



Alla base di un prodotto di qualità c'è sempre la scelta della materia prima. Questo è uno dei motivi per cui l'utilizzo dell'alluminio, per la costruzione di molti componenti nell'ambiente bagno, è una scelta obbligata. Casabath da tempo segue questa strada che ha portato un alto valore aggiunto a tutta la produzione a tra cui gli specchi che sono attualmente realizzati esclusivamente con questo materiale.

At the base of a quality product, there is always the choice of the raw material. This is one of the reasons why the use of aluminum is a must for the production of many components in the bathroom. Casabath has chosen this way that has brought high benefits to the entire production, including mirrors that are currently manufactured exclusively with this material.



casabath



All'interno della azienda un reparto è dedicato totalmente alla lavorazione di questo materiale. L'officina è attrezzata con macchinari a controllo in grado di realizzare ogni progetto partendo da barre estruse su nostro disegno o lavorando profili commerciali standard per la realizzazione di lampade o specchi di qualsiasi dimensione. Il reparto interno garantisce anche un servizio di supporto in tempo reale ad ogni nuovo progetto o richiesta di realizzazione speciale.

A department within the company is totally dedicated to the processing of this material. This division is equipped with authorized machines able to realize on the base of our drawings, projects from extruded bars or to handle standard commercial profiles for the realization of lamps or mirrors of any size. The internal department also provides a support in real time for every new project or special request.



casabath



Il montaggio degli specchi viene eseguito manualmente e durante questa fase vengono controllati scrupolosamente tutti i componenti, verificati gli impianti elettrici e imballati per la spedizione.

Si chiude così un ciclo produttivo che parte dalla progettazione, passa alla realizzazione del prototipo e successiva produzione in serie, che si svolge interamente all'interno dello stabilimento di Perignano.

The assembly of the mirrors is done manually, and during this phase all components are controlled scrupulously, the electrical installations are checked and packed for shipment.

In this way an entire production cycle takes place within the factory in Perignano, it starts with the project design, passes to the realization of the prototype and to the subsequent serial production.



SENZAFINE

Lampada led in alluminio anodizzato argento. Lunghezza massima 3 metri.

Lampe Led en aluminium anodisé argent. Longueur maximale de 3 mètres.

Silver anodized aluminum LED lamp. Maximum 3 meters long.

Silber eloxiertem Aluminium-LED-Lampe. Maximal 3 Meter lang



118L 118LS

Lampada led in alluminio verniciato opaco nei colori di campionario o cromata.

Lampe led en aluminium verni dans les couleurs des échantillons ou chromé.

LED lamp in aluminium laquered in the colours of the collection or chromed.

LED Lampe aus Aluminium lackiert in den Musterfarben oder chromium überzogen.

118L



118LS







115L

Lampada led in alluminio verniciato opaco nei colori di campionario.

Lampe led en aluminium verni dans les couleurs des échantillons.

LED lamp in aluminium laquered in the colours of the collection.

LED Lampe aus Aluminium lackiert in den Musterfarben.



108L

Lampada alogena in ottone cromo lucido.

Lampe halogène en laiton chromé brillant.

Halogen Lamp in glossy chrome brass.

Halogenlampe aus glänzend verchromtes Messig.



109L

Lampada fluorescente in ottone cromo lucido.

Lampe fluorescente en laiton chromé brillant.

Fluorescent lamp in glossy chrome brass.

Leuchtstofflampe aus glänzend verchromtes Messig.



108L



109L



120L

Lampada led a soffitto in alluminio verniciato bianco

Lampe led pour plafond en aluminium laqué en blanc

Ceiling led lamp, in white laquered aluminium

Deckenlampe, aus Aluminium, weiß lackiert.



Lampada led in alluminio anodizzato argento. Lunghezza massima 3 metri. Montaggio orizzontale o verticale sullo specchio, a filo del bordo (A), oppure distante circa 8 cm (B). Senza interruttore. Se è montata su specchi con illuminazione integrata, la lampada può essere comandata dall'interruttore presente sullo specchio.

A richiesta, per montaggio su specchi senza illuminazione: interruttore MS 1224 maggiorazione 40 punti oppure interruttore touch dimmer ST 101 maggiorazione 100 punti.

Per misure intermedie da 30 a 100 cm considerare il prezzo della misura standard superiore.

Lampe Led en aluminium anodisé argent. Longueur maximale de 3 mètres. Montage horizontal ou vertical sur le miroir, au ras du bord (A) ou à environ 8 cm de distance (B).

Sans interrupteur ou sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir : avec supplément de 90 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc soit de la lampe que de la lumière intégrée éventuelle dans le miroir : avec supplément de 160 points. Pour les dimensions intermédiaires de 30 à 100 cm il faut considérer le prix de la mesure standard supérieure.

Silver anodized aluminum LED lamp. Maximum 3 meters long. Horizontal or vertical installation on the mirror, close to the edge (A), or about 8 cm from it (B).

No switch or on demand touch dimmer switch on the mirror: with 90 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control both of the lamp and of the integrated light of the mirror if present: with of 160 points extra charge. For in-between dimensions from 30 to 100 cm, consider the price of the higher standard measure.

Silber eloxiertem Aluminium-LED-Lampe. Maximal 3 Meter lang Horizontal oder vertikal Installation auf dem Spiegel, bündig am Rand (A), oder etwa 8 cm vom Rand (B).

Ohne Schalter oder auf Wunsch mit einem Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel: mit Zuschlag von 90 Punkte oder mit Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischer weiß Regelung des Licht der Lampe, aber auch des integrierten Licht vom Spiegel falls vorhanden: mit Zuschlag von 160 Punkte. Für Zwischenmassen von 30 bis 100 cm gilt der Preis der höheren Standard Maß.

SENZAFINE

H	P	L	ART.	Strip led C	Strip led D
2,5	2,5	30	121 L0	180	210*
		40	121 L1	180	210*
		50	121 L2	180	210*
		60	121 L3	220	250*
		70	121 L4	220	250*
		80	121 L5	220	250*
		90	121 L6	250	280*
		100	121 L7	250	290*
		101 - 150	121 L8	320	360*
		151 - 200	121 L9	390	430*
		201 - 250	121 L10	460	510*
		251 - 300	121 L11	530	580*


Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2250 l/m	4000°
	C	19 W/m	2250 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

* Utilizzabile esclusivamente con l'interruttore touch STD 101

* Utilisable seulement avec interrupteur tactile STD 101

* To be used exclusively with the touch switch STD 101

* Zu verwenden nur mit dem Touch-Schalter STD 101



ATTENZIONE: Specchi dedicati per questa lampada:

ATTENTION: Miroir compatible avec cette lampe

NOTICE: Mirrors compatible for this lamp

ACHTUNG: Spiegel zu verwenden mit dieser Lampe


ART.	pag.	A	B
35003 S →	22	•	•
35102 S →	24	•	•
35301 S →	28	•	•
40116 S →	131	•	•

Lampada led 12W (4 x 3,0 W) in alluminio verniciato opaco nei colori di campionario o cromato.

Lampe led 12W (4x3.0 W) en aluminium laquée opaque dans les couleurs des échantillons ou chromé.

LED lamp, 12W (4 x 3.0 W), in aluminium matt laquered in the colours of the collection or chromed.

LED Lampe 12W (4 x 3,0 W) aus Aluminium matt lackiert in den Musterfarben oder chromium überzogen.




H	P	L	ART.	
2	10	23	118 L	 4 x 3W power led - 1280 lumen

Verniciato
Laqué
Laquered
Lackiert

Cromo
Chromé
Crome-plated
Verchromt

273 300



H	P	L	ART.	
4,5	10	23	118 LS	 4 x 3W power led - 1280 lumen

273 325

Standard 4000° K (luce naturale)
Standard 4000° K (lumière naturelle)
Standard 4000° K (natural light)
Standard 4000° K (natürliches Licht)



A richiesta stesso prezzo 3000° k (luce calda)
Sur demande, au même prix 3000° K (lumière chaude)
On demand at the same price 3000° K (warm light)
Auf Anfrage, zum gleichen Preis 3000° k (warmes Licht)

Opzioni di montaggio per lampada 118L, 118LS

Note technique pour l'assemblage de la lampe 118L, 118LS

Technical note for assembling the lamp 118L, 118LS


Montagemöglichkeiten für die Lampen 118L, 118LS

**118 L****A ~6 cm dallo specchio con collegamento elettrico a parete previsto dal retro.**

À ~6 cm. du miroir avec enclenchement électrique au mur prévu par derrière

~6 cm from the mirror with electrical connection to the wall foreseen from behind

~6 cm vom Spiegel entfernt mit Wandstromanschluss auf der Rückseite.

**118 LS****In appoggio allo specchio con collegamento elettrico da sotto lo specchio**

Appuyée au miroir avec enclenchement électrique par dessous à travers le miroir.

Leaning on the mirror with an electrical connection below through the mirror


Am Spiegel mit Stromanschluss unter dem Spiegel

Lampada led 9W (3 x 3,0W) in alluminio verniciato opaco nei colori di campionario. Vetro sabbato

Lampe led 9w (3x3.0w) en aluminium laquée opaque dans les couleurs des échantillons . Verre sablé.

LED lamp, 9W (3 x 3.0W), mat laquered aluminium, colours as shown in the sample book. Sanded glass

LED Lampe 9W (3 x 3,0W) aus Aluminium matt lackiert in den Musterfarben. Sandgestrahtes Glas.



H	P	L	ART.		
4,6	8,5	22	115 L	 3 x 3W power led - 960 lumen	273
			115/V	Vetro di ricambio Verre de remplacement - Spare glass - Ersatzglas	15

Standard 4000° K (luce naturale)

Standard 4000° K (lumière naturelle)

Standard 4000° K (natural light)

Standard 4000° K (natürliches licht)

A richiesta stesso prezzo 3000° k (luce calda)

Sur demande, au même prix 3000° K (lumière chaude)

On demand at the same price 3000° K (warm light)


Auf Anfrage, zum gleichen Preis 3000° k (warmes Licht)

Lampada led 4,2W a soffitto in alluminio verniciato bianco opaco

Lampe led 4,2w pour plafond en aluminium laqué en blanc opaque

Ceiling led lamp, 4,2W in matt white laquered aluminium

Deckenlampe, led 4,2W aus Aluminium, matt weiß lackiert.




H	Ø	ART.		
58	2,8	120 L	 1 x 4,2W power led - 320 lumen	276

Lampada alogena 80W in ottone cromo lucido con vetro opale, montaggio a parete

Lampe halogène 80W en laiton chromé brillant avec verre opale, montage au mur

80W halogen lamp in chrome brass with opal glass, wall mounting

Halogenlampe 80W aus glänzend verchromtes Messig mit Opalglas, Wandmontage




H	P	L	ART.		
3	10	20	108 L	1x 80W (classe C) 1200 lumen	255
108/V Vetro di ricambio Verre de remplacement - Spare glass - Ersatzglas					28

Lampada fluorescente 24W in ottone cromo lucido con vetro opale, montaggio a parete

Lampe fluorescente 24W en laiton chromé brillant avec verre opale, montage au mur

24W fluorescent lamp in glossy chrome brass with opal glass, wall mounting

Leuchtstofflampe 24 W aus glänzend verchromtes Messig mit Opalglas, Wandmontage



H	P	L	ART.		
3	10	60	109 L	1x 24W - 1900 lumen	320
109/V Vetro di ricambio Verre de remplacement - Spare glass - Ersatzglas					44

Opzioni di montaggio per lampada 108L, 109L, 115L

Note technique pour l'assemblage de la lampe 108L, 109L, 115L

Technical note for assembling the lamp 108L, 109L, 115L


Montagemöglichkeiten für die Lampen 108L, 109L, 115L

Montaggio di serie

Standard

In series

Montage in Reihe

**A 6 cm dallo specchio con collegamento elettrico a parete previsto dal retro.**

À 6 cm. du miroir avec enclenchement électrique au mur prévu par derrière

6 cm from the mirror with electrical connection to the wall foreseen from behind


6 cm vom Spiegel entfernt mit Wandstromanschluss auf der Rückseite.

A richiesta (senza sovrapprezzo)

Sur demande (Sans majoration)

In request (Without extra charge)

Auf Wunsch (ohne Aufpreis)

**In appoggio allo specchio con collegamento elettrico da sotto lo specchio**

En appui sur le miroir avec enclenchement électrique par dessous à travers le miroir .

Leaning on the mirror with an electrical connection below through the mirror


Am Spiegel montiert mit Stromanschluss unter dem Spiegel

Al momento dell'ordine comunicare la posizione della lampada indicando la distanza dai lati per la predisposizione sul telaio dello specchio.

Lors de la commande, communiquer la position de la lampe en spécifiant la distance à partir des bords pour la prédiposition sur le cadre du miroir.

By the order, please state where the lamp will be placed and its distance from the sides in order to prepare the frame of the mirror for the installation.

Geben Sie bei der Bestellung die Position der Lampe und den Abstand von den Spiegelseiten an, für die Vorbereitung des Spiegelrahmen.






Specchio con telaio in alluminio anodizzato argento. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec structure en aluminium argent anodisé. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with silver anodized aluminum structure. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegel mit Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	3	62	35003 S	246
		72	35004 S	246
		90	35005 S	275
		100	35006 S	321
		110	35007 S	321
		120	35008 S	321
		136	35009 S	353
		144	35010 S	384
		160	35011 S	414
		180	35012 S	487
		216	35013 S	600
		225	35014 S	600
		240	35015 S	630
		270	35016 S	630
52	3	52	35022 S	246
		62	35023 S	246
		72	35024 S	257
		90	35025 S	285
		100	35026 S	321
		110	35027 S	321
		120	35028 S	321
		136	35029 S	353
		144	35030 S	384
		160	35031 S	414
		180	35032 S	487
		216	35033 S	600
		225	35034 S	600
		240	35035 S	630
		270	35036 S	630

H	P	L	ART.	
62	3	62	35043 S	246
		72	35044 S	257
		90	35045 S	285
		100	35046 S	321
		110	35047 S	321
		120	35048 S	321
		136	35049 S	353
		144	35050 S	384
		160	35051 S	414
		180	35052 S	487
		216	35053 S	600
		225	35054 S	600
		240	35055 S	630
		270	35056 S	630
76	3	45	35061 S	246
		52	35062 S	257
		62	35063 S	257
		72	35064 S	276
		90	35065 S	320
		100	35066 S	332
		110	35067 S	332
		120	35068 S	332
		136	35069 S	370
		144	35070 S	421
		160	35071 S	442
		180	35072 S	512
		216	35073 S	635
		225	35074 S	635
		240	35075 S	667
		270	35076 S	667
90	3	45	35081 S	275
		52	35082 S	285
		62	35083 S	285
		72	35084 S	320
		90	35085 S	320
		100	35086 S	355
		110	35087 S	355
		120	35088 S	355
		136	35089 S	390
		144	35090 S	442
		160	35091 S	470
		180	35092 S	549
		216	35093 S	665
		225	35094 S	665
		240	35095 S	698
		270	35096 S	698



Specchio con retro illuminazione led integrata lato superiore o inferiore. Telaio in alluminio anodizzato argento. Realizzabile anche su misura.

A richiesta interruttore sul bordo con una maggiorazione di 40 punti, interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec retro éclairage intégré Led dans la partie supérieure ou inférieure. Structure en aluminium argent anodisé. Réalisable sur mesure.


Sur demande interrupteur MS1224 sur le bord avec supplément de 40 points, interrupteur tactile gradateur avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with top or bottom integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Can be made on measure.

On request MS1224 switch on the frame with 40 points extra charge, touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit hinter integrierte Led Beleuchtung unten oder oben. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch MS2114 Schalter auf dem Rahmen mit Zuschlag von 40 Punkte, Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	3	52	35102 S	419
		62	35103 S	419
		72	35104 S	444
		90	35105 S	464
		100	35106 S	480
		110	35107 S	499
		120	35108 S	513
		136	35109 S	541
		144	35110 S	563
		160	35111 S	622
		180	35112 S	692
		216	35113 S	814
		225	35114 S	847
		240	35115 S	905
		270	35116 S	1016
62	43	62	35123 S	419
		72	35124 S	444
		90	35125 S	464
		100	35126 S	480
		110	35127 S	499
		120	35128 S	513
		136	35129 S	541
		144	35130 S	563
		160	35131 S	622
		180	35132 S	692
		216	35133 S	814
		225	35134 S	847
		240	35135 S	905
		270	35136 S	1016

H	P	L	ART.	
76	3	45	35141 S	426
		52	35142 S	426
		62	35143 S	444
		72	35144 S	471
		90	35145 S	492
		100	35146 S	511
		110	35147 S	530
		120	35148 S	546
		136	35149 S	577
		144	35150 S	608
		160	35151 S	663
		180	35152 S	739
		216	35153 S	872
		225	35154 S	908
		240	35155 S	968
		270	35156 S	1090
90	3	45	35161 S	448
		52	35162 S	448
		62	35163 S	464
		72	35164 S	491
		90	35165 S	518
		100	35166 S	536
		110	35167 S	555
		120	35168 S	574
		136	35169 S	606
		144	35170 S	636
		160	35171 S	698
		180	35172 S	777
		216	35173 S	925
		225	35174 S	965
		240	35175 S	1029
		270	35176 S	1157



Specchio con retro illuminazione led integrata lato superiore e inferiore. Telaio in alluminio anodizzato argento. Realizzabile anche su misura.

A richiesta interruttore sul bordo con una maggiorazione di 40 punti, interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.


Miroir avec retro éclairage intégré Led dans la partie supérieure et inférieure. Structure en aluminium argent anodisé. Réalisable sur mesure.

Sur demande interrupteur MS1224 sur le bord avec supplément de 40 points, interrupteur tactile gradateur avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with top and bottom integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Can be made on measure. On request MS1224 switch on the frame with 40 points extra charge, touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit hinter integrierte Led Beleuchtung unten und oben. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch MS2114 Schalter auf dem Rahmen mit Zuschlag von 40 Punkte, Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	3	52	35202 S	474
		62	35203 S	474
		72	35204 S	499
		90	35205 S	518
		100	35206 S	536
		110	35207 S	554
		120	35208 S	569
		136	35209 S	596
		144	35210 S	618
		160	35211 S	677
		180	35212 S	746
		216	35213 S	869
		225	35214 S	905
		240	35215 S	966
		270	35216 S	1086
62	3	62	35223 S	474
		72	35224 S	499
		90	35225 S	518
		100	35226 S	536
		110	35227 S	554
		120	35228 S	569
		136	35229 S	596
		144	35230 S	618
		160	35231 S	677
		180	35232 S	746
		216	35233 S	869
		225	35234 S	905
		240	35235 S	966
		270	35236 S	1086

H	P	L	ART.	
76	3	45	35241 S	480
		52	35242 S	480
		62	35243 S	499
		72	35244 S	527
		90	35245 S	547
		100	35246 S	567
		110	35247 S	584
		120	35248 S	599
		136	35249 S	633
		144	35250 S	720
		160	35251 S	720
		180	35252 S	793
		216	35253 S	926
		225	35254 S	966
		240	35255 S	1030
		270	35256 S	1158
90	3	45	35261 S	503
		52	35262 S	503
		62	35263 S	518
		72	35264 S	546
		90	35265 S	572
		100	35266 S	591
		110	35267 S	610
		120	35268 S	630
		136	35269 S	660
		144	35270 S	692
		160	35271 S	753
		180	35272 S	831
		216	35273 S	971
		225	35274 S	1012
		240	35275 S	1079
		270	35276 S	1214



Specchio con retro illuminazione laterale led integrata, telaio in alluminio anodizzato argento. Realizzabile anche su misura.

Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec retro éclairage latéral intégré Led. Structure en aluminium argent anodisé. Réalisable sur mesure. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with lateral integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Can be made on measure. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit seitlicher hinter integrierter Led Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maßanfertigungen möglich. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	3	45	35301 S	474
		52	35302 S	474
		62	35303 S	484
		72	35304 S	499
		80	35305 S	508
		90	35306 S	518
		100	35307 S	536
76	3	45	35311 S	480
		52	35312 S	480
		62	35313 S	499
		72	35314 S	527
		80	35315 S	536
		90	35316 S	547
		100	35317 S	567
90	3	45	35321 S	518
		52	35322 S	518
		62	35323 S	534
		72	35324 S	547
		80	35325 S	560
		90	35326 S	572
		100	35327 S	591
100	3	45	35331 S	536
		52	35332 S	536
		62	35333 S	551
		72	35334 S	567
		80	35335 S	577
		90	35336 S	591
		100	35337 S	610

H	P	L	ART.	
120	3	45	35341 S	569
		52	35342 S	569
		62	35343 S	585
		72	35344 S	599
		80	35345 S	599
		90	35346 S	630
		100	35347 S	660
144	3	45	35351 S	618
		52	35352 S	618
		62	35353 S	618
		72	35354 S	662
		80	35355 S	677
		90	35356 S	692
		100	35357 S	724
160	3	45	35361 S	677
		52	35362 S	677
		62	35363 S	677
		72	35364 S	720
		80	35365 S	736
		90	35366 S	753
		100	35367 S	785
180	3	45	35371 S	746
		52	35372 S	746
		62	35373 S	746
		72	35374 S	793
		80	35375 S	813
		90	35376 S	831
		100	35377 S	869




Specchio con retro illuminazione led integrata, telaio in alluminio anodizzato argento. Realizzabile anche su misura. Senza interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec retro éclairage intégré Led. Structure en aluminium argent anodisé. Réalisable sur mesure. Sans interrupteur. Sur demande interrupteur MS1224 sur le bord inférieur avec supplément de 76 points, interrupteur tactile gradateur avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Can be made on measure. Without switch. On request MS1224 switch on the bottom of the frame with 76 points extra charge, touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit hinter integrierter Led Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maßanfertigungen möglich. Ohne Schalter. Auf Wunsch MS2114 Schalter am unterem Rand mit Zuschlag von 76 Punkte, Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
45	3	52	35402 S	508
		62	35403 S	508
		72	35404 S	534
		90	35405 S	556
		100	35406 S	572
		110	35407 S	592
		120	35408 S	608
		136	35409 S	637
		144	35410 S	662
		160	35411 S	725
		180	35412 S	797
		216	35413 S	929
		225	35414 S	968
		240	35415 S	1033
		270	35416 S	1162
52	3	52	35422 S	508
		62	35423 S	508
		72	35424 S	525
		90	35425 S	556
		100	35426 S	572
		110	35427 S	592
		120	35428 S	608
		136	35429 S	637
		144	35430 S	662
		160	35431 S	725
		180	35432 S	797
		216	35433 S	929
		225	35434 S	968
		240	35435 S	1033
		270	35436 S	1162

H	P	L	ART.	
62	3	52	35442 S	508
		62	35443 S	508
		72	35444 S	534
		90	35445 S	556
		100	35446 S	572
		110	35447 S	592
		120	35448 S	608
		136	35449 S	637
		144	35450 S	662
		160	35451 S	725
		180	35452 S	797
		216	35453 S	929
		225	35454 S	968
		240	35455 S	1033
		270	35456 S	1162
76	3	45	35461 S	514
		52	35462 S	525
		62	35463 S	534
		72	35464 S	563
		90	35465 S	587
		100	35466 S	607
		110	35467 S	625
		120	35468 S	641
		136	35469 S	677
		144	35470 S	770
		160	35471 S	770
		180	35472 S	850
		216	35473 S	991
		225	35474 S	1033
		240	35475 S	1147
		270	35476 S	1290
90	3	45	35481 S	538
		52	35482 S	556
		62	35483 S	556
		72	35484 S	585
		90	35485 S	612
		100	35486 S	633
		110	35487 S	653
		120	35488 S	673
		136	35489 S	707
		144	35490 S	740
		160	35491 S	807
		180	35492 S	889
		216	35493 S	1057
		225	35494 S	1101
		240	35495 S	1175
		270	35496 S	1321




Specchio con telaio in alluminio anodizzato argento, verniciato **opaco** nei colori del campionario o rivestito in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità previste dal campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec structure en aluminium argent anodisé, laquée **opaque** dans les couleurs de la collection, ou revêtu en Rouvre Thermo ou en Rouvre dans les couleurs prévues de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with silver anodized structure **matt** lacquered in the color of the collection or coated with Thermo oak or Oak in the finishing foreseen in the samples. Horizontal or vertical installation. Can be realized on measure.

Spiegel mit Silber eloxierten Aluminium Struktur **matt** lackiert in den Farben der Kollektion, oder beschichtet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Musterfarben. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	4	52	18907 S	268
		62	18971 S	268
		72	18921 S	274
		90	18931 S	304
		100	18972 S	350
		110	18941 S	350
		120	18973 S	350
		136	18974 S	384
		144	18975 S	418
		160	18976 S	451
		180	18977 S	530
		216	18978 S	654
		225	18979 S	654
		240	18980 S	687
		270	18981 S	687
52	4	52	18007 S	268
		62	18071 S	268
		72	18021 S	280
		90	18031 S	311
		100	18072 S	350
		110	18041 S	350
		120	18073 S	350
		136	18074 S	384
		144	18075 S	418
		160	18076 S	451
		180	18077 S	530
		216	18078 S	654
		225	18094 S	654
		240	18095 S	687
		270	18096 S	687

H	P	L	ART.	
62	4	62	18080 S	268
		72	18081 S	280
		90	18082 S	311
		100	18083 S	350
		110	18084 S	350
		120	18085 S	350
		136	18086 S	384
		144	18087 S	418
		160	18088 S	451
		180	18089 S	530
		216	18090 S	654
		225	18091 S	654
		240	18092 S	687
		270	18093 S	687
76	4	45	18710 S	274
		52	18711 S	280
		62	18712 S	280
		72	18713 S	301
		90	18714 S	349
		100	18715 S	362
		110	18716 S	362
		120	18717 S	362
		136	18718 S	403
		144	18719 S	459
		160	18720 S	482
		180	18721 S	558
		216	18722 S	692
		225	18723 S	692
		240	18724 S	727
		270	18725 S	727
90	4	45	18811 S	304
		52	18812 S	311
		62	18813 S	311
		72	18814 S	349
		90	18815 S	349
		100	18816 S	386
		110	18817 S	386
		120	18818 S	386
		136	18819 S	423
		144	18820 S	482
		160	18821 S	512
		180	18822 S	598
		216	18823 S	725
		225	18824 S	725
		240	18825 S	761
		270	18826 S	761




Specchio con bordo rivestito in specchio. Telaio in alluminio anodizzato argento. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec bord recouvert en miroir. Structure en aluminium argent anodisé. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.


Mirror with mirror covered frame. Silver anodized aluminum structure. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegel mit Rahmen beschichte mit Spiegel. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	4	62	3041 S	336
		76	3042 S	361
		90	3043 S	381
		100	3044 S	396
		110	3045 S	414
		120	3046 S	428
		136	3047 S	455
		144	3048 S	477
		160	30510 S	534
		180	3049 S	602
		216	30511 S	721
		225	30512 S	752
		240	30513 S	802
		270	30514 S	902
52	4	52	3000 S	336
		62	3001 S	336
		76	3002 S	361
		90	3003 S	381
		100	3004 S	396
		110	3005 S	414
		120	3006 S	428
		136	3007 S	455
		144	3008 S	477
		160	30080 S	534
		180	3009 S	602
		216	30090 S	721
		225	30091 S	752
		240	30092 S	802
		270	30093 S	902

H	P	L	ART.	
62	4	62	3011 S	336
		76	3012 S	361
		90	3013 S	381
		100	3014 S	396
		110	3015 S	414
		120	3016 S	428
		136	3017 S	455
		144	3018 S	477
		160	30180 S	534
		180	3019 S	602
		216	30190 S	721
		225	30191 S	752
		240	30192 S	802
		270	30193 S	902
76	4	45	30201 S	342
		52	3020 S	342
		62	3021 S	361
		76	3022 S	386
		90	3023 S	407
		100	3024 S	426
		110	3025 S	445
		120	3026 S	459
		136	3027 S	492
		144	3028 S	519
		160	30280 S	577
		180	3029 S	650
		216	30290 S	780
		225	30291 S	813
		240	30292 S	866
		270	30293 S	974
90	4	45	30301 S	364
		52	3030 S	364
		62	3031 S	381
		76	3032 S	406
		90	3033 S	432
		100	3034 S	450
		110	3035 S	469
		120	3036 S	488
		136	3037 S	518
		144	3038 S	549
		160	30380 S	610
		180	3039 S	686
		216	30390 S	822
		225	30391 S	857
		240	30392 S	913
		270	30393 S	1028




Specchio con bordi laterali in specchio e retro illuminazione led integrata lato superiore o inferiore. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio con maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Telaio in alluminio anodizzato argento. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec bords latéraux recouverts de miroir et retro éclairage intégré Led dans la partie supérieure ou inférieure. Structure en aluminium argent anodisé. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with lateral frame covered with mirror and top or bottom integrated Led backlight. On/off or dimmer switch, to be specified by the order. Silver anodized aluminum structure. Can be made on measure. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit Seitenrahmen beschichte mit Spiegel und hinter integrierte Led Beleuchtung unten oder oben. On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maßanfertigungen möglich. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	4	52	3110 S	457
		62	3111 S	457
		76	3112 S	482
		90	3113 S	506
		100	3114 S	522
		110	3115 S	542
		120	3116 S	559
		136	3117 S	589
		144	3118 S	613
		160	31180 S	676
		180	3119 S	754
		216	31190 S	885
		225	31191 S	922
		240	31192 S	984
		270	31193 S	1106
62	4	62	3121 S	457
		76	3122 S	482
		90	3123 S	506
		100	3124 S	522
		110	3125 S	542
		120	3126 S	559
		136	3127 S	589
		144	3128 S	613
		160	31280 S	676
		180	3129 S	754
		216	3190 S	885
		225	3191 S	922
		240	3192 S	984
		270	3193 S	1106

H	P	L	ART.	
76	4	45	31301 S	464
		52	3130 S	464
		62	3131 S	482
		76	3132 S	513
		90	3133 S	535
		100	3134 S	557
		110	3135 S	576
		120	3136 S	595
		136	3137 S	628
		144	3138 S	662
		160	31380 S	722
		180	3139 S	805
		216	31390 S	949
		225	31391 S	988
		240	31392 S	1054
		270	31393 S	1186
90	4	45	31401 S	488
		52	3140 S	488
		62	3141 S	506
		76	3142 S	534
		90	3143 S	564
		100	3144 S	582
		110	3145 S	604
		120	3146 S	624
		136	3147 S	660
		144	3148 S	693
		160	31480 S	760
		180	3149 S	845
		216	31490 S	1007
		225	31491 S	1050
		240	31492 S	1119
		270	31493 S	1259



Specchio con bordi laterali in specchio e retro illuminazione led integrata lati superiore e inferiore. Telaio in alluminio anodizzato argento. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.


Miroir avec bords latéraux recouverts de miroir et retro éclairage intégré Led dans la partie supérieure et inférieure. Structure en aluminium argent anodisé. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with lateral frame covered with mirror and top and bottom integrated Led backlight. Silver anodized aluminum structure. Can be made on measure.

On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit Seitenrahmen beschichte mit Spiegel und hinter integrierte Led Beleuchtung unten und oben. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maßanfertigungen möglich.

On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	4	52	3210 S	516
		62	3211 S	516
		76	3212 S	542
		90	3213 S	564
		100	3214 S	582
		110	3215 S	602
		120	3216 S	619
		136	3217 S	649
		144	3218 S	673
		160	32180 S	737
		180	3219 S	811
		216	32190 S	946
		225	32191 S	985
		240	32192 S	1051
		270	32193 S	1182
62	4	62	3221 S	516
		76	3222 S	542
		90	3223 S	564
		100	3224 S	582
		110	3225 S	602
		120	3226 S	619
		136	3227 S	649
		144	3228 S	673
		160	32280 S	737
		180	3229 S	811
		216	32290 S	946
		225	32291 S	985
		240	32292 S	1051
		270	32293 S	1182

H	P	L	ART.	
76	4	45	32301 S	522
		52	3230 S	522
		62	3231 S	542
		76	3232 S	573
		90	3233 S	596
		100	3234 S	617
		110	3235 S	635
		120	3236 S	653
		136	3237 S	688
		144	3238 S	783
		160	32380 S	783
		180	3239 S	863
		216	32390 S	1008
		225	32391 S	1051
		240	32392 S	1120
		270	32393 S	1260
90	4	45	32401 S	548
		52	3240 S	548
		62	3241 S	564
		76	3242 S	595
		90	3243 S	623
		100	3244 S	643
		110	3245 S	664
		120	3246 S	685
		136	3247 S	718
		144	3248 S	754
		160	32480 S	820
		180	3249 S	905
		216	32490 S	1056
		225	32491 S	1102
		240	32492 S	1174
		270	32493 S	1321



Specchio con retro illuminazione laterale led integrata, telaio in alluminio anodizzato argento. Realizzabile anche su misura.

A richiesta funzione on/off o dimmer sul bordo inferiore con maggiorazione di 40 punti, interruttore touch dimmer sullo specchio con maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec retro éclairage latéral intégré Led. Structure en aluminium argent anodisé. Réalisable sur mesure.


Sur demande Interrupteur on/off ou gradateur sur le bord inférieur avec supplément de 40 points, interrupteur tactile gradateur avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with lateral integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Can be made on measure.

On request On / off or dimmer switch on the bottom of the frame with 40 points extra charge, touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit seitlicher hinter integrierter Led Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch On/off oder Dimmer Schalte am unterem Rand mit Zuschlag von 40 Punkte, Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	45	33720 S	516
		52	33721 S	516
		62	33722 S	527
		72	33723 S	542
		80	33724 S	553
		90	33725 S	564
		100	33726 S	582
76	4	45	33730 S	522
		52	33731 S	522
		62	33732 S	542
		72	33733 S	573
		80	33734 S	583
		90	33735 S	596
		100	33736 S	617
90	4	45	33740 S	564
		52	33741 S	564
		62	33742 S	580
		72	33743 S	596
		80	33744 S	610
		90	33745 S	623
		100	33746 S	643
100	4	45	33750 S	582
		52	33751 S	582
		62	33752 S	600
		72	33753 S	617
		80	33754 S	628
		90	33755 S	643
		100	33756 S	664

H	P	L	ART.	
120	4	45	33760 S	619
		52	33761 S	619
		62	33762 S	636
		72	33763 S	653
		80	33764 S	653
		90	33765 S	685
		100	33766 S	718
144	4	45	33770 S	673
		52	33771 S	673
		62	33772 S	673
		72	33773 S	721
		80	33774 S	737
		90	33775 S	754
		100	33776 S	787
160	4	45	33780 S	737
		52	33781 S	737
		62	33782 S	737
		72	33783 S	783
		80	33784 S	802
		90	33785 S	820
		100	33786 S	855
180	4	45	33790 S	811
		52	33791 S	811
		62	33792 S	811
		72	33793 S	863
		80	36794 S	884
		90	33795 S	905
		100	33796 S	946



Specchio con retro illuminazione led integrata, telaio in alluminio anodizzato argento. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec retro éclairage intégré Led. Structure en aluminium argent anodisé, Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.


Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit hinter integrierter Led Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
45	4	52	3782 S	553
		62	3783 S	553
		72	3784 S	568
		90	3785 S	585
		100	3786 S	623
		110	3787 S	644
		120	3788 S	662
		136	3789 S	694
		144	3790 S	720
		160	3791 S	789
		180	3792 S	868
		216	3793 S	1011
		225	3794 S	1054
		240	3795 S	1124
		270	3796 S	1264
52	4	52	3710 S	553
		62	3711 S	553
		72	3712 S	578
		90	3713 S	605
		100	3714 S	623
		110	3715 S	644
		120	3716 S	662
		136	3717 S	694
		144	3718 S	720
		160	3719 S	789
		180	3720 S	868
		216	3721 S	1011
		225	3722 S	1054
		240	3723 S	1124
		270	3724 S	1264

H	P	L	ART.	
62	4	52	3729 S	553
		62	3730 S	553
		72	3731 S	580
		90	3732 S	605
		100	3733 S	623
		110	3734 S	644
		120	3735 S	662
		136	3736 S	694
		144	3737 S	720
		160	3738 S	789
		180	3739 S	868
		216	3740 S	1011
		225	3741 S	1054
		240	3743 S	1124
		270	3744 S	1264
76	4	45	3747 S	568
		52	3748 S	578
		62	3749 S	580
		72	3750 S	613
		90	3751 S	638
		100	3752 S	661
		110	3753 S	679
		120	3754 S	698
		136	3755 S	737
		144	3756 S	839
		160	3757 S	839
		180	3758 S	924
		216	3759 S	1078
		225	3760 S	1124
		240	3761 S	1249
		270	3762 S	1403
90	4	45	3765 S	585
		52	3766 S	585
		62	3767 S	605
		72	3768 S	638
		90	3769 S	666
		100	3770 S	688
		110	3771 S	711
		120	3772 S	733
		136	3773 S	769
		144	3774 S	806
		160	3775 S	878
		180	3776 S	968
		216	3777 S	1150
		225	3778 S	1198
		240	3779 S	1278
		270	3780 S	1438




Specchio con cornice in alluminio verniciato **opaco** nei colori del campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame **matt** lacquered in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	2,2	62	38003 S	272
		72	38004 S	286
		90	38005 S	312
		100	38006 S	357
		110	38007 S	357
		120	38008 S	357
		136	38009 S	392
		144	38010 S	427
		160	38011 S	460
		180	38012 S	541
		216	38013 S	666
		225	38014 S	694
		240	38015 S	740
		270	38016 S	833
52	2,2	52	38022 S	272
		62	38023 S	272
		72	38024 S	286
		90	38025 S	317
		100	38026 S	357
		110	38027 S	357
		120	38028 S	357
		136	38029 S	392
		144	38030 S	427
		160	38031 S	460
		180	38032 S	541
		216	38033 S	666
		225	38034 S	694
		240	38035 S	740
		270	38036 S	833

H	P	L	ART.	
62	2,2	62	38043 S	272
		72	38044 S	286
		90	38045 S	317
		100	38046 S	357
		110	38047 S	357
		120	38048 S	357
		136	38049 S	392
		144	38050 S	427
		160	38051 S	460
		180	38052 S	541
		216	38053 S	666
		225	38054 S	694
		240	38055 S	740
		270	38056 S	833
76	2,2	38	38060 S	259
		45	38061 S	271
		52	38062 S	286
		62	38063 S	286
		72	38064 S	307
		90	38065 S	356
		100	38066 S	368
		110	38067 S	368
		120	38068 S	368
		136	38069 S	411
		144	38070 S	467
		160	38071 S	491
		180	38072 S	568
		216	38073 S	706
		225	38074 S	735
		240	38075 S	779
		270	38076 S	861
90	2,2	38	38080 S	305
		45	38081 S	312
		52	38082 S	317
		62	38083 S	317
		72	38084 S	356
		90	38085 S	356
		100	38086 S	394
		110	38087 S	394
		120	38088 S	394
		136	38089 S	433
		144	38090 S	491
		160	38091 S	521
		180	38092 S	610
		216	38093 S	739
		225	38094 S	777
		240	38095 S	823
		270	38096 S	913



Specchio con retro illuminazione led integrata, telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori del campionario.

Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec retro éclairage intégré Led. Structure en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical.


Réalisable sur mesure. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led backlit. Silver anodized aluminum or **matt** lacquered in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit hinter integrierter Led Beleuchtung. Struktur aus **matt** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
45	2,8	52	38102 S	553
		62	38103 S	553
		72	38104 S	56
		90	38105 S	605
		100	38106 S	623
		110	38107 S	644
		120	38108 S	662
		136	38109 S	694
		144	38110 S	720
		160	38111 S	789
		180	38112 S	868
		216	38113 S	1011
		225	38114 S	1054
		240	38115 S	1124
		270	38116 S	1264
52	2,8	52	38122 S	553
		62	38123 S	553
		72	38124 S	580
		90	38125 S	605
		100	38126 S	623
		110	38127 S	644
		120	38128 S	662
		136	38129 S	694
		144	38130 S	720
		160	38131 S	789
		180	38132 S	868
		216	38133 S	1011
		225	38134 S	1054
		240	38135 S	1124
		270	38136 S	1264

H	P	L	ART.	
62	2,8	52	38142 S	553
		62	38143 S	553
		72	38144 S	580
		90	38145 S	605
		100	38146 S	623
		110	38147 S	644
		120	38148 S	662
		136	38149 S	694
		144	38150 S	720
		160	38151 S	789
		180	38152 S	868
		216	38153 S	1011
		225	38154 S	1054
		240	38155 S	1124
		270	38156 S	1264
76	2,8	45	38161 S	560
		52	38162 S	560
		62	38163 S	580
		72	38164 S	613
		90	38165 S	638
		100	38166 S	661
		110	38167 S	679
		120	38168 S	698
		136	38169 S	737
		144	38170 S	839
		160	38171 S	839
		180	38172 S	924
		216	38173 S	1078
		225	38174 S	1124
		240	38175 S	1249
		270	38176 S	1403
90	2,8	45	38181 S	585
		52	38182 S	585
		62	38183 S	605
		72	38184 S	636
		90	38185 S	666
		100	38186 S	688
		110	38187 S	711
		120	38188 S	733
		136	38189 S	769
		144	38190 S	806
		160	38191 S	878
		180	38192 S	968
		216	38193 S	1150
		225	38194 S	1198
		240	38195 S	1278
		270	38196 S	1438





Specchio con cornice in alluminio **verniciato opaco** nei colori del campionario. Illuminazione integrata a led destra o sinistra. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Éclairage avec Led intégré droit ou gauche. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame **matt** lacquered in the colors of the collection. Right or left integrated Led lightening. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Rechts oder links Integrierte Led Beleuchtung. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. Maßanfertigungen möglich.



È possibile realizzare specchi con 2 sabbature e 2 luci interne con una maggiorazione di 120 punti.

Il est possible de réaliser le miroir avec deux illuminations led sabblées avec une majoration de 120 points.

Mirrors may be made with two sand finishes and two internal lights with an extra charge of 120 points.

Es besteht die Möglichkeit Spiegel mit zwei Sandstrahlungen anzufertigen, mit einem Aufpreis von 120 Punkten.

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,8	45	38220 S	466
		52	38221 S	466
		62	38222 S	466
		72	38223 S	476
		80	38224 S	512
		90	38225 S	520
76	2,8	100	38226 S	553
		45	38230 S	466
		52	38231 S	476
		62	38232 S	476
		72	38233 S	498
		80	38234 S	520
90	2,8	90	38235 S	552
		100	38236 S	564
		45	38240 S	496
		52	38241 S	502
		62	38242 S	512
		72	38243 S	552
100	2,8	80	38244 S	552
		90	38245 S	564
		100	38246 S	590
		45	38250 S	553
		52	38251 S	553
		62	38252 S	553
		72	38253 S	564
		80	38254 S	576
		90	38255 S	590
		100	38256 S	590

H	P	L	ART.	
120	2,8	45	38260 S	553
		52	38261 S	553
		62	38262 S	553
		72	38263 S	564
		80	38264 S	564
		90	38265 S	590
144	2,8	100	38266 S	590
		45	38270 S	624
		52	38271 S	624
		62	38272 S	624
		72	38273 S	667
		80	38274 S	692
160	2,8	90	38275 S	692
		100	38276 S	721
		45	38280 S	658
		52	38281 S	658
		62	38282 S	658
		72	38283 S	692
180	2,8	80	38284 S	708
		90	38285 S	721
		100	38286 S	721
		45	38290 S	741
		52	38291 S	741
		62	38292 S	741
		72	38293 S	772
		80	38294 S	793
		90	38295 S	814
		100	38296 S	814




Specchio con cornice in alluminio **verniciato opaco** nei colori del campionario. Illuminazione integrata a led. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Éclairage avec Led intégr. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame **matt** lacquered in the colors of the collection. Integrated Led lightening. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Integrierte Led Beleuchtung. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. Maßanfertigungen möglich.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	2,8	62	38303 S	466
		72	38304 S	476
		90	38305 S	512
		100	38306 S	608
		110	38307 S	608
		120	38308 S	608
		136	38309 S	646
		144	38310 S	687
		160	38311 S	723
		180	38312 S	815
		216	38313 S	961
		225	38314 S	1002
		240	38315 S	1068
		270	38316 S	1201
62	2,8	62	38323 S	466
		72	38324 S	476
		90	38325 S	512
		100	38326 S	608
		110	38327 S	608
		120	38328 S	608
		136	38329 S	646
		144	38330 S	687
		160	38331 S	723
		180	38332 S	815
		216	38333 S	961
		225	38334 S	1002
		240	38335 S	1068
		270	38336 S	1201

H	P	L	ART.	
76	2,8	45	38341 S	466
		52	38342 S	476
		62	38343 S	476
		72	38344 S	498
		90	38345 S	552
		100	38346 S	620
		110	38347 S	620
		120	38348 S	620
		136	38349 S	667
		144	38350 S	735
		160	38351 S	760
		180	38352 S	849
		216	38353 S	1005
		225	38354 S	1048
90	2,8	240	38355 S	1116
		270	38356 S	1256
		45	38361 S	496
		52	38362 S	502
		62	38363 S	512
		72	38364 S	552
		90	38365 S	552
		100	38366 S	650
		110	38367 S	650
		120	38368 S	650
		136	38369 S	693
		144	38370 S	760
		160	38371 S	795
		180	38372 S	896
		216	38373 S	1044
		225	38374 S	1087
		240	38375 S	1158
		270	38376 S	1303



Specchio con cornice in alluminio **verniciata opaca** nei colori del campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec bord en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with frame in **matt** lacquered aluminum in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus **matt** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	2,8	62	38503 S	281
		72	38504 S	294
		90	38505 S	326
		100	38506 S	368
		110	38507 S	368
		120	38508 S	368
		136	38509 S	404
		144	38510 S	439
		160	38511 S	473
		180	38512 S	557
		216	38513 S	686
		225	38514 S	714
		240	38515 S	761
		270	38516 S	858
52	2,8	52	38522 S	281
		62	38523 S	281
		72	38524 S	294
		90	38525 S	326
		100	38526 S	368
		110	38527 S	368
		120	38528 S	368
		136	38529 S	404
		144	38530 S	439
		160	38531 S	473
		180	38532 S	557
		216	38533 S	686
		225	38534 S	714
		240	38535 S	761
		270	38536 S	858

H	P	L	ART.	
62	2,8	62	38543 S	281
		72	38544 S	294
		90	38545 S	326
		100	38546 S	368
		110	38547 S	368
		120	38548 S	368
		136	38549 S	404
		144	38550 S	439
		160	38551 S	473
		180	38552 S	557
		216	38553 S	686
		225	38554 S	714
		240	38555 S	761
		270	38556 S	858
76	2,8	38	38560 S	267
		45	38561 S	280
		52	38562 S	294
		62	38563 S	294
		72	38564 S	316
		90	38565 S	367
		100	38566 S	379
		110	38567 S	379
		120	38568 S	379
		136	38569 S	423
		144	38570 S	481
		160	38571 S	506
		180	38572 S	585
		216	38573 S	726
		225	38574 S	757
		240	38575 S	802
		270	38576 S	887
90	2,8	38	38580 S	327
		45	38581 S	314
		52	38582 S	326
		62	38583 S	326
		72	38584 S	367
		90	38585 S	367
		100	38586 S	406
		110	38587 S	406
		120	38588 S	406
		136	38589 S	446
		144	38590 S	506
		160	38591 S	537
		180	38592 S	628
		216	38593 S	760
		225	38594 S	800
		240	38595 S	848
		270	38596 S	941





Specchio con illuminazione led integrata, telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori del campionario. Realizzabile anche su misura. Orizzontale o verticale. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec éclairage intégré Led. Structure en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light. Frame in **matt** lacquered aluminum in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung. Struktur aus **matt** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



È possibile realizzare specchi con 2 luci interne con una maggiorazione di 120 punti.

Il est possible de réaliser le miroir avec deux illuminations led avec une majoration de 120 points.

Mirrors may be made with two internal lights with an extra charge of 120 points.

Es besteht die Möglichkeit Spiegel mit zwei Sandstrahlungen anzufertigen, mit einem Aufpreis von 120 Punkten.

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,8	45	38600 S	560
		52	38601 S	560
		62	38602 S	560
		72	38603 S	572
		80	38604 S	613
		90	38605 S	624
		100	38606 S	662
76	2,8	45	38610 S	560
		52	38611 S	572
		62	38612 S	572
		72	38613 S	598
		80	38614 S	624
		90	38615 S	662
		100	38616 S	677
90	2,8	45	38620 S	595
		52	38621 S	603
		62	38622 S	613
		72	38623 S	662
		80	38624 S	662
		90	38625 S	677
		100	38626 S	708
100	2,8	45	38630 S	662
		52	38631 S	662
		62	38632 S	662
		72	38633 S	677
		80	38634 S	692
		90	38635 S	708
		100	38636 S	708

H	P	L	ART.	
120	2,8	45	38640 S	662
		52	38641 S	662
		62	38642 S	662
		72	38643 S	677
		80	38644 S	677
		90	38645 S	708
		100	38646 S	708
144	2,8	45	38650 S	749
		52	38651 S	749
		62	38652 S	749
		72	38653 S	802
		80	38654 S	829
		90	38655 S	829
		100	38656 S	865
160	2,8	45	38660 S	789
		52	38661 S	789
		62	38662 S	789
		72	38663 S	829
		80	38664 S	850
		90	38665 S	865
		100	38666 S	865
180	2,8	45	38670 S	889
		52	38671 S	889
		62	38672 S	889
		72	38673 S	926
		80	38674 S	951
		90	38675 S	976
		100	38676 S	976



Specchio sabbiato con illuminazione led integrata, telaio in alluminio verniciato opaco nei colori del campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.


Miroir sablé avec éclairage LED intégré. Structure en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Sandblasted mirror with integrated LED light. Silver anodized aluminum or **mat** lacquered in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit Sandstrahl und integrierte LED Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium oder **mat** lackiert in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkten oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkten.



È possibile realizzare specchi con 2 luci interne con una maggiorazione di 120 punti.

Il est possible de réaliser le miroir avec deux illuminations led avec une majoration de 120 points.

Mirrors may be made with two internal lights with an extra charge of 120 points.

Es besteht die Möglichkeit Spiegel mit zwei Sandstrahlungen anzufertigen, mit einem Aufpreis von 120 Punkten.

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,8	45	38800 S	615
		52	38801 S	615
		62	38802 S	615
		72	38803 S	630
		80	38804 S	675
		90	38805 S	687
		100	38806 S	728
76	2,8	45	38810 S	615
		52	38811 S	630
		62	38812 S	630
		72	38813 S	658
		80	38814 S	687
		90	38815 S	727
		100	38816 S	745
90	2,8	45	38820 S	655
		52	38821 S	663
		62	38822 S	675
		72	38823 S	727
		80	38824 S	727
		90	38825 S	745
		100	38826 S	779
100	2,8	45	38830 S	728
		52	38831 S	728
		62	38832 S	728
		72	38833 S	745
		80	38834 S	760
		90	38835 S	779
		100	38836 S	779

H	P	L	ART.	
120	2,8	45	38840 S	728
		52	38841 S	728
		62	38842 S	728
		72	38843 S	745
		80	38844 S	745
		90	38845 S	779
		100	38846 S	779
144	2,8	45	38850 S	824
		52	38851 S	824
		62	38852 S	824
		72	38853 S	882
		80	38854 S	912
		90	38855 S	912
		100	38856 S	952
160	2,8	45	38860 S	868
		52	38861 S	868
		62	38862 S	868
		72	38863 S	912
		80	38864 S	935
		90	38865 S	952
		100	38866 S	952
180	2,8	45	38870 S	978
		52	38871 S	978
		62	38872 S	978
		72	38873 S	1019
		80	38874 S	1046
		90	38875 S	1074
		100	38876 S	1074



Specchio con luce led integrata. Telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura.

A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec lampe Led intégrée. Structure en aluminium laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure.


Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light. Aluminum frame, **matt** lacquered in the colors of the collection. Can be made on measure.

On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung. Rahmen aus Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,8	45	38400 S	785
		52	38401 S	785
		62	38402 S	785
		72	38403 S	800
		80	38404 S	845
		90	38405 S	858
		100	38406 S	899
76	2,8	45	38410 S	785
		52	38411 S	800
		62	38412 S	800
		72	38413 S	827
		80	38414 S	858
		90	38415 S	898
		100	38416 S	914
90	2,8	45	38420 S	824
		52	38421 S	834
		62	38422 S	845
		72	38423 S	898
		80	38424 S	898
		90	38425 S	914
		100	38426 S	949
100	2,8	45	38430 S	899
		52	38431 S	899
		62	38432 S	899
		72	38433 S	914
		80	38434 S	930
		90	38435 S	949
		100	38436 S	949

H	P	L	ART.	
120	2,8	45	38440 S	899
		52	38441 S	899
		62	38442 S	899
		72	38443 S	914
		80	38444 S	914
		90	38445 S	949
		100	38446 S	949
144	2,8	45	38450 S	994
		52	38451 S	994
		62	38452 S	994
		72	38453 S	1052
		80	38454 S	1083
		90	38455 S	1083
		100	38456 S	1122
160	2,8	45	38460 S	1038
		52	38461 S	1038
		62	38462 S	1038
		72	38463 S	1083
		80	38464 S	1105
		90	38465 S	1122
		100	38466 S	1122
180	2,8	45	38470 S	1148
		52	38471 S	1148
		62	38472 S	1148
		72	38473 S	1189
		80	38474 S	1215
		90	38475 S	1244
		100	38476 S	1244



Specchio 2 luci led integrate, con telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura.

A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir 2 lampes Led intégrées avec structure en aluminium laquée dans la finition **mat**. Réalisable sur mesure.


Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror, 2 integrated Led lights with aluminium structure **matt** lacquer. Can be made on measure. On / off or dimmer switch, to be specified by the order.

On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel, 2 integrierten Led Beleuchtungen, mit einer Struktur Aluminium oder **matt** lackiert. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,8	45	38900 S	822
		52	38901 S	822
		62	38902 S	822
		72	38903 S	838
		80	38904 S	885
		90	38905 S	898
		100	38906 S	941
76	2,8	45	38910 S	822
		52	38911 S	838
		62	38912 S	838
		72	38913 S	866
		80	38914 S	898
		90	38915 S	940
		100	38916 S	958
90	2,8	45	38920 S	863
		52	38921 S	873
		62	38922 S	885
		72	38923 S	940
		80	38924 S	940
		90	38925 S	958
		100	38926 S	994
100	2,8	45	38930 S	941
		52	38931 S	941
		62	38932 S	941
		72	38933 S	958
		80	38934 S	974
		90	38935 S	994
		100	38936 S	994

H	P	L	ART.	
120	2,8	45	38940 S	941
		52	38941 S	941
		62	38942 S	941
		72	38943 S	958
		80	38944 S	958
		90	38945 S	994
		100	38946 S	994
144	2,8	45	38950 S	1042
		52	38951 S	1042
		62	38952 S	1042
		72	38953 S	1102
		80	38954 S	1134
		90	38955 S	1134
		100	38956 S	1175
160	2,8	45	38960 S	1088
		52	38961 S	1088
		62	38962 S	1088
		72	38963 S	1134
		80	38964 S	1157
		90	38965 S	1175
		100	38966 S	1175
180	2,8	45	38970 S	1202
		52	38971 S	1202
		62	38972 S	1202
		72	38973 S	1246
		80	38974 S	1273
		90	38975 S	1303
		100	38976 S	1303



Specchio con luce led integrata. Telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura.

A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec lampe Led intégrée. Structure en aluminium laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure.


Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light. Aluminum frame, **matt** lacquered in the colors of the collection.

On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung. Rahmen aus Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,8	72	39203 S	858
		90	39205 S	869
		100	39206 S	930
		110	39207 S	930
		120	39208 S	930
		136	39209 S	1012
		144	39210 S	1149
		160	39211 S	1185
		180	39212 S	1279
		216	39213 S	1387
		225	39214 S	1437
		240	39215 S	1480
		270	39216 S	1567
76	2,8	72	39223 S	893
		90	39225 S	905
		100	39226 S	983
		110	39227 S	983
		120	39228 S	983
		136	39229 S	1071
		144	39230 S	1208
		160	39231 S	1248
		180	39232 S	1348
		216	39233 S	1463
		225	39234 S	1523
		240	39235 S	1565
		270	39236 S	1649

H	P	L	ART.	
90	2,8	72	39243 S	910
		90	39245 S	925
		100	39246 S	1005
		110	39247 S	1005
		120	39248 S	1005
		136	39249 S	1095
		144	39250 S	1231
		160	39251 S	1271
		180	39252 S	1373
		216	39253 S	1490
		225	39254 S	1552
		240	39255 S	1605
		270	39256 S	1711



Specchio 2 luci led integrate, con telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura.

A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.


Miroir 2 lampes Led intégrées avec structure en aluminium argent anodisé ou laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure.

Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror, 2 integrated Led lights with silver anodized structure or **matt** lacquer. Can be made on measure. On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel, 2 integrierten Led Beleuchtungen, mit einer Struktur aus Silber eloxiert Aluminium oder **matt** lackiert. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,8	72	39303 S	899
		90	39305 S	911
		100	39306 S	974
		110	39307 S	974
		120	39308 S	974
		136	39309 S	1060
		144	39310 S	1203
		160	39311 S	1241
		180	39312 S	1340
		216	39313 S	1453
		225	39314 S	1505
		240	39315 S	1550
		270	39316 S	1642
76	2,8	72	39323 S	936
		90	39325 S	948
		100	39326 S	1030
		110	39327 S	1030
		120	39328 S	1030
		136	39329 S	1122
		144	39330 S	1265
		160	39331 S	1306
		180	39332 S	1412
		216	39333 S	1533
		225	39334 S	1595
		240	39335 S	1640
		270	39336 S	1728

H	P	L	ART.	
90	2,8	72	39343 S	955
		90	39345 S	969
		100	39346 S	1053
		110	39347 S	1053
		120	39348 S	1053
		136	39349 S	1147
		144	39350 S	1290
		160	39351 S	1332
		180	39352 S	1438
		216	39353 S	1561
		225	39354 S	1627
		240	39355 S	1682
		270	39356 S	1792




Specchio con cornice in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori del campionario. Possibilità di montaggio semi incassato. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium anodisé argent ou laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Possibilité de le monter semi-encastré. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure

Mirror with frame in silver anodized aluminum or **matt** lacquered in the colors of the collection. Can be installed semi-recessed. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Halbeinbau Montage möglich. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	Area predisposizione	
45	1,6	62	3500 S	42,5 x 58	268
		72	3501 S	42,5 x 68	280
		90	3502 S	42,5 x 86	299
		100	3503 S	42,5 x 96	350
		110	3504 S	42,5 x 106	350
		120	3505 S	42,5 x 116	350
		136	3506 S	42,5 x 132	384
		144	3507 S	42,5 x 140	418
		160	3508 S	42,5 x 156	451
		180	3509 S	42,5 x 176	530
		216	3525 S	42,5 x 212	654
		225	3526 S	42,5 x 221	680
		240	3527 S	42,5 x 236	725
		270	3528 S	42,5 x 266	816
52	1,6	52	3510 S	49,5 x 48	268
		62	3511 S	49,5 x 58	268
		72	3512 S	49,5 x 68	280
		90	3513 S	49,5 x 86	311
		100	3514 S	49,5 x 96	350
		110	3515 S	49,5 x 106	350
		120	3516 S	49,5 x 116	350
		136	3517 S	49,5 x 132	384
		144	3518 S	49,5 x 140	418
		160	3519 S	49,5 x 156	451
		180	3520 S	49,5 x 176	530
		216	3521 S	49,5 x 212	654
		225	3522 S	49,5 x 221	680
		240	3523 S	49,5 x 236	725
		270	3524 S	49,5 x 266	816

H	P	L	ART.	Area predisposizione	
62	1,6	62	3530 S	59,5 x 58	268
		72	3531 S	59,5 x 68	280
		90	3532 S	59,5 x 86	311
		100	3533 S	59,5 x 96	350
		110	3534 S	59,5 x 106	350
		120	3535 S	59,5 x 116	350
		136	3536 S	59,5 x 132	384
		144	3537 S	59,5 x 140	418
		160	3538 S	59,5 x 156	451
		180	3539 S	59,5 x 176	530
		216	3540 S	59,5 x 212	654
		225	3541 S	59,5 x 221	680
		240	3542 S	59,5 x 236	725
		270	3543 S	59,5 x 266	816
76	1,6	38	3550 S	73,5 x 34	254
		45	3551 S	73,5 x 41	280
		52	3552 S	73,5 x 48	280
		62	3553 S	73,5 x 58	280
		72	3554 S	73,5 x 68	301
		90	3555 S	73,5 x 86	349
		100	3556 S	73,5 x 96	362
		110	3557 S	73,5 x 106	362
		120	3558 S	73,5 x 116	362
		136	3559 S	73,5 x 132	403
		144	3560 S	73,5 x 140	459
		160	3561 S	73,5 x 156	481
		180	3562 S	73,5 x 176	558
		216	3563 S	73,5 x 212	692
		225	3564 S	73,5 x 221	720
		240	3565 S	73,5 x 236	763
		270	3566 S	73,5 x 266	845
90	1,6	38	3570 S	87,5 x 34	312
		45	3571 S	87,5 x 41	299
		52	3572 S	87,5 x 48	311
		62	3573 S	87,5 x 58	311
		72	3574 S	87,5 x 68	349
		90	3575 S	87,5 x 86	349
		100	3576 S	87,5 x 96	386
		110	3577 S	87,5 x 106	386
		120	3578 S	87,5 x 116	386
		136	3579 S	87,5 x 132	424
		144	3580 S	87,5 x 140	481
		160	3581 S	87,5 x 156	512
		180	3582 S	87,5 x 176	598
		216	3583 S	87,5 x 212	724
		225	3584 S	87,5 x 221	761
		240	3585 S	87,5 x 236	808
		270	3586 S	87,5 x 266	896





Specchio con cornice in alluminio anodizzato argento o verniciato opaco nei colori del campionario. Illuminazione integrata a led destra o sinistra. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti. Possibilità di montaggio semi incassato. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec bord en aluminium anodisé argent ou laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Éclairage avec Led intégré droit ou gauche. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points. Possibilité de le monter semi-encasté. Réalisable sur mesure.

Mirror with frame in silver anodized aluminum or **matt** lacquered in the colors of the collection. Right or left integrated Led lightening. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge. Can be installed semi-recessed. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Rechts oder links Integrierte Led Beleuchtung. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte. Halbeinbau Montage möglich. Maßanfertigungen möglich.



È possibile realizzare specchi con 2 sabbature e 2 luci interne con una maggiorazione di 120 punti.

Il est possible de réaliser le miroir avec deux illuminations led sabblées avec une majoration de 120 points.

Mirrors may be made with two sand finishes and two internal lights with an extra charge of 120 points.

Es besteht die Möglichkeit Spiegel mit zwei Sandstrahlungen anzufertigen, mit einem Aufpreis von 120 Punkten.

Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m
	A	11 W/m	1350 l/m

H	P	L	ART.	Area predisposizione	
62	1,6	45	33520 S	59,5 x 41	466
		52	33521 S	59,5 x 48	466
		62	33522 S	59,5 x 58	466
		72	33523 S	59,5 x 68	476
		80	33524 S	59,5 x 76	512
		90	33525 S	59,5 x 86	520
		100	33526 S	59,5 x 96	553
76	1,6	45	33530 S	73,5 x 41	466
		52	33531 S	73,5 x 48	476
		62	33532 S	73,5 x 58	476
		72	33533 S	73,5 x 68	498
		80	33534 S	73,5 x 76	520
		90	33535 S	73,5 x 86	552
		100	33536 S	73,5 x 96	564
90	1,6	45	33540 S	87,5 x 41	496
		52	33541 S	87,5 x 48	502
		62	33542 S	87,5 x 58	512
		72	33543 S	87,5 x 68	552
		80	33544 S	87,5 x 76	552
		90	33545 S	87,5 x 86	564
		100	33546 S	87,5 x 96	590
100	1,6	45	33550 S	97,5 x 41	553
		52	33551 S	97,5 x 48	553
		62	33552 S	97,5 x 58	553
		72	33553 S	97,5 x 68	564
		80	33554 S	97,5 x 76	576
		90	33555 S	97,5 x 86	590
		100	33556 S	97,5 x 96	590

H	P	L	ART.	Area predisposizione	
120	1,6	45	33560 S	117,5 x 41	553
		52	33561 S	117,5 x 48	553
		62	33562 S	117,5 x 58	553
		72	33563 S	117,5 x 68	564
		80	33564 S	117,5 x 76	564
		90	33565 S	117,5 x 86	590
		100	33566 S	117,5 x 96	590
144	1,6	45	33570 S	141,5 x 41	624
		52	33571 S	141,5 x 48	624
		62	33572 S	141,5 x 58	624
		72	33573 S	141,5 x 68	667
		80	33574 S	141,5 x 76	692
		90	33575 S	141,5 x 86	692
		100	33576 S	141,5 x 96	721
160	1,6	45	33580 S	157,5 x 41	658
		52	33581 S	157,5 x 48	658
		62	33582 S	157,5 x 58	658
		72	33583 S	157,5 x 68	692
		80	33584 S	157,5 x 76	708
		90	33585 S	157,5 x 86	721
		100	33586 S	157,5 x 96	721
180	1,6	45	33590 S	177,5 x 41	741
		52	33591 S	177,5 x 48	741
		62	33592 S	177,5 x 58	741
		72	33593 S	177,5 x 68	772
		80	33594 S	177,5 x 76	793
		90	33595 S	177,5 x 86	814
		100	33596 S	177,5 x 96	814






Specchio con cornice in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori del campionario. Illuminazione integrata a led. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti. Possibilità di montaggio semi incassato. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec bord en aluminium anodisé argent ou laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Éclairage avec Led intégré. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points. Possibilité de le monter semi-encasté. Réalisable sur mesure.

Mirror with frame in silver anodized aluminum or **matt** lacquered in the colors of the collection. Integrated Led lightening. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge. Can be installed semi-recessed. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Integrierte Led Beleuchtung. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte. Halbeinbau Montage möglich. Maßanfertigungen möglich.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°

H	P	L	ART.	Area predisposizione	
52	1,6	62	33903 S	49,5 x 58	466
		72	33904 S	49,5 x 68	476
		90	33905 S	49,5 x 86	512
		100	33906 S	49,5 x 96	608
		110	33907 S	49,5 x 106	608
		120	33908 S	49,5 x 116	608
		136	33909 S	49,5 x 132	646
		144	33910 S	49,5 x 140	687
		160	33911 S	49,5 x 156	723
		180	33912 S	49,5 x 176	815
		216	33913 S	49,5 x 212	961
		225	33914 S	49,5 x 221	1002
		240	33915 S	49,5 x 236	1068
		270	33916 S	49,5 x 266	1201
62	1,6	62	33923 S	59,5 x 58	466
		72	33924 S	59,5 x 68	476
		90	33925 S	59,5 x 86	512
		100	33926 S	59,5 x 96	608
		110	33927 S	59,5 x 106	608
		120	33928 S	59,5 x 116	608
		136	33929 S	59,5 x 132	646
		144	33930 S	59,5 x 140	687
		160	33931 S	59,5 x 156	723
		180	33932 S	59,5 x 176	815
		216	33933 S	59,5 x 212	961
		225	33934 S	59,5 x 221	1002
		240	33935 S	59,5 x 236	1068
		270	33936 S	59,5 x 266	1201

H	P	L	ART.	Area predisposizione	
76	1,6	45	33941 S	73,5 x 41	466
		52	33942 S	73,5 x 48	476
		62	33943 S	73,5 x 58	476
		72	33944 S	73,5 x 68	498
		90	33945 S	73,5 x 86	552
		100	33946 S	73,5 x 96	620
		110	33947 S	73,5 x 106	620
		120	33948 S	73,5 x 116	620
		136	33949 S	73,5 x 132	667
		144	33950 S	73,5 x 140	735
		160	33951 S	73,5 x 156	760
		180	33952 S	73,5 x 176	849
		216	33953 S	73,5 x 212	1005
		225	33954 S	73,5 x 221	1048
90	1,6	45	33961 S	87,5 x 41	496
		52	33962 S	87,5 x 48	502
		62	33963 S	87,5 x 58	512
		72	33964 S	87,5 x 68	552
		90	33965 S	87,5 x 86	552
		100	33966 S	87,5 x 96	650
		110	33967 S	87,5 x 106	650
		120	33968 S	87,5 x 116	650
		136	33969 S	87,5 x 132	693
		144	33970 S	87,5 x 140	760
		160	33971 S	87,5 x 156	795
		180	33972 S	87,5 x 176	896
		216	33973 S	87,5 x 212	1044
		225	33974 S	87,5 x 221	1087
		240	33975 S	87,5 x 236	1158
		270	33976 S	87,5 x 266	1303



Predisposizione specchio semi incassato

In corrispondenza della posizione finale, lasciare un incasso profondo almeno 1,5 cm, largo 4 cm in meno e alto 2,5 cm in meno della dimensione dello specchio.

Prédisposition miroir semi-incastée


En correspondance de la position finale, laisser une niche profonde au moins 1,5 cm, large 4 cm et d'une hauteur de 2,5 cm en moins de la dimension du miroir.

Preparation for installation of Semi-built-in mirrors

Leave a recess at the end, at least 1,5 cm deep, 4 cm narrower, and 2.5 cm lower than the mirror.

Vorrichtung Albeinbau Spiegel

In Höhe der gewünschten Position eine Einbaufäche von mindestens 1,5 cm Tiefe, in der Breite 4 cm kürzer und in der Länge 2,5 cm kürzer als die Größe des Spiegels, vorbereiten.



Fissare i ganci alla parete lasciando 5 mm in meno della distanza dalle asole e il bordo dello specchio
 Fixer les crochets au mur en laissant 5 mm en moins de la distance entre les trous et le bord du miroir
 Secure the hooks to the wall, leaving 5 mm less than the distance from the slots and the mirror edge.
 Die Haken an der Wand anbringen, dabei 5 mm weniger als der Abstand zwischen Ösen und Spiegelrand beträgt lassen

Accostare lo specchio alla parete e calarlo sui ganci
 Approcher le miroir au mur et le faire glisser vers les crochets.
 Carry the mirror close to the wall and drop it on to the hooks.
 Den Spiegel an die Wand anlegen und auf die Haken herabsenken.




Specchio con cornice in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori del campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium anodisé argent ou laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with frame in silver anodized aluminum or **matt** lacquered in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	2,2	52	3660 S	268
		62	3661 S	268
		76	3662 S	280
		90	3663 S	311
		100	3664 S	350
		110	3665 S	350
		120	3666 S	350
		136	3667 S	384
		144	3668 S	418
		160	3669 S	451
		180	3670 S	530
		216	3671 S	654
		225	3672 S	680
		240	3673 S	725
		270	3674 S	816
52	2,2	52	3610 S	268
		62	3611 S	268
		76	3612 S	280
		90	3613 S	311
		100	3614 S	350
		110	3615 S	350
		120	3616 S	350
		136	3617 S	384
		144	3618 S	418
		160	36180 S	451
		180	3619 S	530
		216	36190 S	654
		225	36197 S	680
		240	36198 S	725
		270	36199 S	816

H	P	L	ART.	
62	2,2	62	3621 S	268
		76	3622 S	280
		90	3623 S	311
		100	3624 S	350
		110	3625 S	350
		120	3626 S	350
		136	3627 S	384
		144	3628 S	418
		160	36280 S	451
		180	3629 S	530
		216	36290 S	654
		225	36297 S	680
		240	36298 S	725
		270	36299 S	816
76	2,2	45	36301 S	280
		52	3630 S	280
		62	3631 S	280
		76	3632 S	301
		90	3633 S	349
		100	3634 S	362
		110	3635 S	362
		120	3636 S	362
		136	3637 S	403
		144	3638 S	459
		160	36380 S	481
		180	3639 S	558
		216	36390 S	692
		225	36397 S	720
		240	36398 S	763
		270	36399 S	845
90	2,2	45	36401 S	299
		52	3640 S	311
		62	3641 S	311
		76	3642 S	349
		90	3643 S	349
		100	3644 S	386
		110	3645 S	386
		120	3646 S	386
		136	3647 S	424
		144	3648 S	481
		160	36480 S	512
		180	3649 S	598
		216	36490 S	724
		225	36497 S	761
		240	36498 S	808
		270	36499 S	896



Specchio con cornice in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori del campionario. Illuminazione integrata a led destra o sinistra.

Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore sul bordo con una maggiorazione di 40 punti, interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec bord en aluminium anodisé argent ou laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Éclairage avec Led intégré droit ou gauche. Réalisable sur mesure.



Sur demande interrupteur MS1224 sur le bord avec supplément de 40 points, interrupteur tactile gradateur avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with frame in silver anodized aluminum or **mat** lacquered in the colors of the collection. Right or left integrated Led lightening. Can be made on measure.

On request MS1224 switch on the frame with 40 points extra charge, touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegelrahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **mat** lackiert in den Farben der Kollektion. Rechts oder links Integrierte Led Beleuchtung. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch MS2114 Schalter auf dem Rahmen mit Zuschlag von 40 Punkte, Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



È possibile realizzare specchi con 2 sabbiature e 2 luci interne con una maggiorazione di 120 punti.

Il est possible de réaliser le miroir avec deux illuminations led sabblées avec une majoration de 120 points.

Mirrors may be made with two sand finishes and two internal lights with an extra charge of 120 points.

Es besteht die Möglichkeit Spiegel mit zwei Sandstrahlungen anzufertigen, mit einem Aufpreis von 120 Punkten.

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	2,2	45	33620 S	466
		52	33621 S	466
		62	33622 S	466
		72	33623 S	476
		80	33624 S	512
		90	33625 S	520
		100	33626 S	553
76	2,2	45	33630 S	466
		52	33631 S	476
		62	33632 S	476
		72	33633 S	498
		80	33634 S	520
		90	33635 S	552
		100	33636 S	564
90	2,2	45	33640 S	496
		52	33641 S	502
		62	33642 S	512
		72	33643 S	552
		80	33644 S	552
		90	33645 S	564
		100	33646 S	590
100	2,2	45	33650 S	553
		52	33651 S	553
		62	33652 S	553
		72	33653 S	564
		80	33654 S	576
		90	33655 S	590
		100	33656 S	590

H	P	L	ART.	
120	2,2	45	33660 S	553
		52	33661 S	553
		62	33662 S	553
		72	33663 S	564
		80	33664 S	564
		90	33665 S	590
		100	33666 S	590
144	2,2	45	33670 S	624
		52	33671 S	624
		62	33672 S	624
		72	33673 S	667
		80	33674 S	692
		90	33675 S	692
		100	33676 S	721
160	2,2	45	33680 S	658
		52	33681 S	658
		62	33682 S	658
		72	33683 S	692
		80	33684 S	708
		90	33685 S	721
		100	33686 S	721
180	2,2	45	33690 S	741
		52	33691 S	741
		62	33692 S	741
		72	33693 S	772
		80	33694 S	793
		90	33695 S	814
		100	33696 S	814



Specchio con cornice in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori del campionario. Illuminazione integrata a led.

Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore sul bordo con una maggiorazione di 40 punti, interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec bord en aluminium anodisé argent ou laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Éclairage avec Led intégré. Réalisable sur mesure.


Sur demande interrupteur MS1224 sur le bord avec supplément de 40 points, interrupteur tactile gradateur avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with frame in silver anodized aluminum or **mat** lacquered in the colors of the collection. Integrated Led lightening. Can be made on measure.

on request MS1224 switch on the frame with 40 points extra charge, touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegelrahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **mat** lackiert in den Farben der Kollektion. Integrierte Led Beleuchtung. Maßanfertigungen möglich.

Auf Wunsch MS2114 Schalter auf dem Rahmen mit Zuschlag von 40 Punkte, Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	22	62	36162 S	466
		72	36172 S	476
		90	36182 S	512
		100	36192 S	608
		110	36202 S	608
		120	36212 S	608
		136	36222 S	646
		144	36232 S	687
		160	36242 S	723
		180	36252 S	815
		216	36262 S	961
		225	36272 S	1002
		240	36282 S	1068
		270	36292 S	1201
62	2,2	62	36332 S	466
		72	36342 S	476
		90	36352 S	512
		100	36362 S	608
		110	36372 S	608
		120	36382 S	608
		136	36392 S	646
		144	36402 S	687
		160	36412 S	723
		180	36422 S	815
		216	36432 S	961
		225	36442 S	1002
		240	36452 S	1068
		270	36462 S	1201

H	P	L	ART.	
76	2,2	45	36512 S	466
		52	36522 S	476
		62	36532 S	476
		72	36542 S	498
		90	36552 S	552
		100	36562 S	620
		110	36572 S	620
		120	36582 S	620
		136	36592 S	667
		144	36602 S	735
		160	36612 S	760
		180	36622 S	849
		216	36632 S	1005
		225	36642 S	1048
		240	36652 S	1116
270	36662 S	1256		
90	2,2	45	36712 S	496
		52	36722 S	502
		62	36732 S	512
		72	36742 S	552
		90	36752 S	552
		100	36762 S	650
		110	36772 S	650
		120	36782 S	650
		136	36792 S	693
		144	36802 S	760
		160	36812 S	795
		180	36822 S	896
		216	36832 S	1044
		225	36842 S	1087
		240	36852 S	1158
270	36862 S	1303		




Specchio con cornice in alluminio **verniciata opaca** nei colori del campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec bord en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with frame in **matt** lacquered aluminum in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus **matt** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	3,5	52	3885 S	295
		62	3886 S	295
		72	3887 S	308
		90	3888 S	344
		100	3889 S	385
		110	3890 S	385
		120	3891 S	385
		136	3892 S	423
		144	3893 S	461
		160	3894 S	496
		180	3895 S	582
		216	3896 S	719
		225	3897 S	749
		240	3898 S	800
		270	3899 S	900
52	3,5	52	3810 S	295
		62	3811 S	295
		72	3812 S	308
		90	3813 S	344
		100	3814 S	385
		110	3815 S	385
		120	3816 S	385
		136	3817 S	423
		144	3818 S	461
		160	3819 S	496
		180	3820 S	582
		216	3821 S	719
		225	3822 S	749
		240	3824 S	800
		270	3823 S	900

H	P	L	ART.	
62	3,5	62	3830 S	295
		72	3831 S	308
		90	3832 S	344
		100	3833 S	385
		110	3834 S	385
		120	3835 S	385
		136	3836 S	423
		144	3837 S	461
		160	3838 S	496
		180	3839 S	582
		216	3840 S	719
		225	3841 S	749
		240	3842 S	800
		270	3843 S	900
76	3,5	45	3847 S	308
		52	3848 S	308
		62	3849 S	308
		72	3850 S	330
		90	3851 S	384
		100	3852 S	396
		110	3853 S	396
		120	3854 S	396
		136	3855 S	441
		144	3856 S	506
		160	3857 S	531
		180	3858 S	613
		216	3859 S	760
		225	3860 S	793
		240	3861 S	845
		270	3862 S	951
90	3,5	45	3866 S	344
		52	3867 S	344
		62	3868 S	344
		72	3869 S	384
		90	3870 S	384
		100	3871 S	425
		110	3872 S	425
		120	3873 S	425
		136	3874 S	466
		144	3875 S	531
		160	3876 S	562
		180	3877 S	657
		216	3878 S	797
		225	3879 S	829
		240	3880 S	885
		270	3881 S	996



Specchio con telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori di campionario. Bordo molato 15mm. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec structure laquée **mat** dans les couleurs de la collection. Bord amincie 15 mm. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with frame in **matt** lacquered aluminum in the colors of the collection. Thinned frame 15 mm. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegelrahmen aus **matt** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion. Abgeschrägte Kanten 15 mm. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	2,2	52	40211 S	281
		62	40212 S	281
		76	40213 S	294
		90	40214 S	327
		100	40215 S	368
		110	40216 S	368
		120	40217 S	368
		136	40218 S	403
		144	40219 S	440
		160	40220 S	473
		180	40221 S	556
		216	40222 S	686
		225	40223 S	715
		240	40224 S	762
		270	40225 S	858
52	2,2	52	40231 S	281
		62	40232 S	294
		76	40233 S	294
		90	40234 S	327
		100	40235 S	368
		110	40236 S	368
		120	40237 S	368
		136	40238 S	403
		144	40239 S	440
		160	40240 S	473
		180	40241 S	556
		216	40242 S	686
		225	40243 S	715
		240	40244 S	762
		270	40245 S	858

H	P	L	ART.	
62	2,2	52	40251 S	294
		62	40252 S	294
		76	40253 S	294
		90	40254 S	327
		100	40255 S	368
		110	40256 S	368
		120	40257 S	368
		136	40258 S	403
		144	40259 S	440
		160	40260 S	473
		180	40261 S	556
		216	40262 S	686
		225	40263 S	715
		240	40264 S	762
		270	40265 S	858
76	2,2	45	40270 S	294
		52	40271 S	294
		62	40272 S	294
		76	40273 S	315
		90	40274 S	367
		100	40275 S	378
		110	40276 S	378
		120	40277 S	378
		136	40278 S	422
		144	40279 S	482
		160	40280 S	507
		180	40281 S	585
		216	40282 S	726
		225	40283 S	757
		240	40284 S	807
		270	40285 S	907
90	2,2	45	40290 S	327
		52	40291 S	327
		62	40292 S	327
		76	40293 S	367
		90	40294 S	367
		100	40295 S	406
		110	40296 S	406
		120	40297 S	406
		136	40298 S	445
		144	40299 S	507
		160	40300 S	536
		180	40301 S	628
		216	40302 S	760
		225	40303 S	793
		240	40304 S	845
		270	40305 S	951




Specchio con telaio in alluminio verniciato opaco nei colori di campionario. Dimensione max Ø cm 140.

Miroir rond. Structure en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection.. Dimensions maximale dis. 140 cm.

Round mirror integrated Led backlit with frame in **matt** lacquered aluminum in the colors of the collection. Maximum size diam. 140 cm.

Gerundete Spiegel aus **matt** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion. Maximale Maße Diam. 140 cm.




H	Ø	ART.	
2,2	50	10010 S	309
	60	10011 S	329
	70	10012 S	370
	80	10013 S	402
	90	10014 S	422
	100	10015 S	453
	110	10016 S	484
	120	10017 S	515
	140	10018 S	639

Specchio rotondo retro illuminato con luce led. Telaio in alluminio anodizzato argento. Dimensione max Ø cm 140. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir rond avec retro éclairage intégré Led. Structure en aluminium argent anodisé. Dimensions maximale dis. 140 cm. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Round mirror mirror with integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Maximum size diam. 140 cm. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Gerundete Spiegel mit hinter integrierte Led Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Maximale Maße Diam. 140 cm. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	Ø	ART.	
4	50	20010 S	464
	60	20011 S	484
	70	20012 S	525
	80	20013 S	556
	90	20014 S	576
	100	20015 S	608
	110	20016 S	638
	120	20017 S	669
	140	20018 S	865




Specchio ottagonale con telaio in alluminio verniciato opaco nei colori di campionario.

Miroir octogonal. Structure en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection.

Octagonal mirror with frame in **matt** lacquered aluminum in the colors of the collection.

Achteckiger Spiegel aus **matt** lackiert Aluminium in den Farben der Kollektion.




H	P	L	ART.	
2,2	50	50	10110 S	309
	60	60	10111 S	329
	70	70	10112 S	370
	80	80	10113 S	402
	90	90	10114 S	422
	100	100	10115 S	453
	110	110	10116 S	484
	120	120	10117 S	515

Specchio ottagonale retro illuminato con luce led. Telaio in alluminio anodizzato argento. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir octogonal avec retro éclairage intégré Led. Structure en aluminium argent anodisé. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Octagonal mirror mirror with integrated Led backlit. Silver anodized aluminum structure. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Achteckiger Spiegel mit hinter integrierte Led Beleuchtung. Struktur aus Silber eloxiert Aluminium. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
4	50	50	20110 S	464
	60	60	20111 S	484
	70	70	20112 S	525
	80	80	20113 S	556
	90	90	20114 S	576
	100	100	20115 S	608
	110	110	20116 S	638
	120	120	20117 S	669



Specchio 1 luce led integrata destra o sinistra, con telaio in alluminio anodizzato argento, **verniciato opaco** nei colori di campionario o rivestito in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità previste dal campionario. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.


Miroir avec structure en aluminium argent anodisé, laquée **opaque** dans les couleurs de la collection, ou revêtu en Rouvre Thermo ou en Rouvre dans les couleurs prévues de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with silver anodized structure **matt** lacquered in the color of the collection or coated with Thermo oak or Oak in the finishing foreseen in the samples.

Horizontal or vertical installation. Can be realized on measure. On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit Silber eloxierten Aluminium Struktur **matt** lackiert in den Farben der Kollektion, oder beschichtet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Musterfarben.

Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich. On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkten.



È possibile realizzare specchi con 2 sabbiature e 2 luci interne con una maggiorazione di 120 punti.

Il est possible de réaliser le miroir avec deux illuminations led sabblées avec une majoration de 120 points.

Mirrors may be made with two sand finishes and two internal lights with an extra charge of 120 points.

Es besteht die Möglichkeit Spiegel mit zwei Sandstrahlungen anzufertigen, mit einem Aufpreis von 120 Punkten.

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	45	33820 S	560
		52	33821 S	560
		62	33822 S	560
		72	33823 S	572
		80	33824 S	613
		90	33825 S	624
		100	33826 S	662
76	4	45	33830 S	560
		52	33831 S	572
		62	33832 S	572
		72	33833 S	598
		80	33834 S	624
		90	33835 S	662
90	4	45	33840 S	595
		52	33841 S	603
		62	33842 S	613
		72	33843 S	662
		80	33844 S	662
		90	33845 S	677
100	4	45	33850 S	662
		52	33851 S	662
		62	33852 S	662
		72	33853 S	677
		80	33854 S	692
		90	33855 S	708
		100	33856 S	708

H	P	L	ART.	
120	4	45	33860 S	662
		52	33861 S	662
		62	33862 S	662
		72	33863 S	677
		80	33864 S	677
		90	33865 S	708
		100	33866 S	708
144	4	45	33870 S	749
		52	33871 S	749
		62	33872 S	749
		72	33873 S	802
		80	33874 S	829
		90	33875 S	829
160	4	45	33880 S	789
		52	33881 S	789
		62	33882 S	789
		72	33883 S	829
		80	33884 S	850
		90	33885 S	865
180	4	45	33890 S	889
		52	33891 S	889
		62	33892 S	889
		72	33893 S	926
		80	33894 S	951
		90	33895 S	976
		100	33896 S	976




Specchio 2 luci led integrate, con telaio in alluminio anodizzato argento, **verniciato opaco** o rivestito in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità previste dal campionario. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir 2 lampes Led intégrées avec structure en aluminium argent anodisé, laquée **opaque** dans les couleurs de la collection, ou revêtu en Rouvre Thermo ou en Rouvre dans les couleurs prévues de la collection. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror, 2 integrated Led lights with silver anodized structure **matt** lacquer or coated with Thermo oak or Oak in the finishing foreseen in the samples. Can be made on measure. On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel, 2 integrierten Led Beleuchtungen, mit einer Struktur aus Silber eloxiert Aluminium, **matt** lackiert, oder beschichtet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Musterfarben. Maßanfertigungen möglich. On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	72	37213 S	704
		90	37223 S	715
		100	37233 S	776
		110	37243 S	776
		120	37253 S	776
		136	37263 S	858
		144	37273 S	994
		160	37283 S	1030
		180	37293 S	1125
		216	37303 S	1233
		225	37313 S	1282
		240	37323 S	1325
76	4	72	37413 S	739
		90	37423 S	750
		100	37433 S	828
		110	37443 S	828
		120	37453 S	828
		136	37463 S	917
		144	37473 S	1054
		160	37483 S	1093
		180	37493 S	1194
		216	37503 S	1309
		225	37513 S	1369
		240	37523 S	1411
		270	37533 S	1495

H	P	L	ART.	
90	4	72	37613 S	757
		90	37623 S	770
		100	37633 S	850
		110	37643 S	850
		120	37653 S	850
		136	37663 S	941
		144	37673 S	1076
		160	37683 S	1116
		180	37693 S	1218
		216	37703 S	1336
		225	37713 S	1398
		240	37723 S	1451
		270	37733 S	1557





Specchio 1 luce led integrata con telaio in alluminio anodizzato argento, **verniciato opaco** o rivestito in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità previste dal campionario. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir 1 lampe Led intégrée avec structure en aluminium argent anodisé, laquée **opaque** dans les couleurs de la collection, ou revêtu en Rouvre Thermo ou en Rouvre dans les couleurs prévues de la collection. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror 1 integrated Led light with silver anodized structure **matt** lacquer or coated with Thermo oak or Oak in the finishing foreseen in the samples. Can be made on measure. On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.


Spiegel, 1 integrierte Led Beleuchtung, mit einer Struktur aus Silber eloxiert Aluminium, **matt** lackiert, oder beschichtet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Musterfarben. Maßanfertigungen möglich. On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	72	37010 S	704
		90	37020 S	715
		100	37030 S	776
		110	37040 S	776
		120	37050 S	776
		136	37060 S	858
		144	37071 S	994
		160	37081 S	1030
		180	37091 S	1125
		216	37101 S	1233
		225	37111 S	1282
		240	37115 S	1325
76	4	72	37210 S	739
		90	37220 S	750
		100	37230 S	828
		110	37240 S	828
		120	37250 S	828
		136	37260 S	917
		144	37271 S	1054
		160	37281 S	1093
		180	37291 S	1194
		216	37301 S	1309
		225	37311 S	1369
		240	37315 S	1411
		270	37321 S	1495

H	P	L	ART.	
90	4	72	37410 S	757
		90	37420 S	770
		100	37430 S	850
		110	37440 S	850
		120	37450 S	850
		136	37460 S	941
		144	37471 S	1076
		160	37481 S	1116
		180	37491 S	1218
		216	37501 S	1336
		225	37511 S	1398
		240	37515 S	1451
		270	37521 S	1557



Maggiorazione per retro-illuminazione nella parte inferiore: 120 punti.

Majoration pour la l'illumination arrière de la partie inférieure: 120 points.

Extra charge for backlighting in the bottom section: 120 points.

Aufpreis für Beleuchtung von hinten, im unteren Bereich: 120 Punkte.



Specchio con cornice in alluminio **laccato opaco** nei colori di campionario o rivestito in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità previste dal campionario. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium laqué dans la finition **opaque** dans les couleurs de la collection, ou revêtu en Rouvre Thermo ou en Rouvre dans les couleurs prévues de la collection. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame, **matt** lacquered or coated with Thermo oak or Oak in the finishing foreseen in the samples. Can be made on measure.

Spiegel mit Rahmen aus Aluminium, **matt** lackiert, oder verkleidet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Musterfarben. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
45	4	62	3401 S	373
		76	3402 S	400
		90	3403 S	423
		100	3404 S	439
		110	3405 S	459
		120	3406 S	475
		136	3407 S	506
		144	3408 S	531
		160	34080 S	595
		180	3409 S	669
		216	34090 S	803
		225	34091 S	837
		240	34092 S	892
		270	34093 S	1005
52	4	52	3410 S	373
		62	3411 S	373
		76	3412 S	400
		90	3413 S	423
		100	3414 S	439
		110	3415 S	459
		120	3416 S	475
		136	3417 S	506
		144	3418 S	531
		160	34180 S	595
		180	3419 S	669
		216	34190 S	803
		225	34191 S	837
		240	34192 S	892
		270	34193 S	1005

H	P	L	ART.	
62	4	62	3421 S	373
		76	3422 S	400
		90	3423 S	423
		100	3424 S	439
		110	3425 S	459
		120	3426 S	475
		136	3427 S	506
		144	3428 S	531
		160	34280 S	595
		180	3429 S	669
		216	34290 S	803
		225	34291 S	837
		240	34292 S	892
		270	34293 S	1005
76	4	52	3430 S	400
		62	3431 S	400
		76	3432 S	429
		90	3433 S	452
		100	3434 S	473
		110	3435 S	493
		120	3436 S	511
		136	3437 S	544
		144	3438 S	577
		160	34380 S	641
		180	3439 S	720
		216	34390 S	865
		225	34391 S	902
		240	34392 S	961
		270	34393 S	1082
90	4	52	3440 S	423
		62	3441 S	423
		76	3442 S	452
		90	3443 S	480
		100	3444 S	499
		110	3445 S	520
		120	3446 S	541
		136	3447 S	576
		144	3448 S	610
		160	34480 S	676
		180	3449 S	761
		216	34490 S	913
		225	34491 S	952
		240	34492 S	1015
		270	34493 S	1143



Specchio con illuminazione led integrata, cornice in alluminio **verniciato opaco** nei colori di campionario o rivestito in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità previste dal campionario. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.



Miroir avec éclairage Led intégrée avec cadre en aluminium laqué dans la finition **opaque** dans les couleurs de la collection, ou revêtu en Rouvre Thermo ou en Rouvre dans les couleurs prévues de la collection. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light with aluminum frame, **matt** lacquered or coated with Thermo oak or Oak in the finishing foreseen in the samples. Can be made on measure.

On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung, Rahmen aus Aluminium, **matt** lackiert, oder verkleidet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Musterfarben.

Maßanfertigungen möglich. On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Maßanfertigungen möglich. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	3,5	100	1810 S	691
		110	1811 S	760
		120	1812 S	828
		144	18121 S	994
		160	1813 S	1030
		180	1814 S	1125
		216	1815 S	1233
		225	1816 S	1282
		240	1817 S	1325
		270	1818 S	1413
76	3,5	100	18191 S	732
		110	18192 S	805
		120	18193 S	878
		144	18194 S	1054
		160	18195 S	1093
		180	18196 S	1194
		216	18197 S	1309
		225	18198 S	1369
		240	18199 S	1411
		270	18200 S	1495
90	3,5	100	18201 S	747
		110	18202 S	822
		120	18203 S	898
		144	1820 S	1076
		160	1821 S	1116
		180	1822 S	1218
		216	1823 S	1336
		225	1824 S	1398
		240	1825 S	1451
		270	1826 S	1557




Specchio con sabbiatura perimetrale e illuminazione led integrata, cornice in alluminio **verniciata opaca** nei colori di campionario o rivestita in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità previste dal campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec sablage tout autour et éclairage Led intégrée avec cadre en aluminium laqué dans la finition **opaque** dans les couleurs de la collection, ou revêtu en Rouvre Thermo ou en Rouvre dans les couleurs prévues de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with all around sanding and integrated Led light with aluminum frame, **matt** lacquered or coated with Thermo oak or Oak in the finishing foreseen in the samples.

Horizontal or vertical installation. Can be made on measure. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit Rund Sandstrahl und integrierter Led Beleuchtung. Rahmen aus Aluminium, **matt** lackiert, oder verkleidet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Musterfarben. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	4	62	2202 S	640
		72	2203 S	682
		90	2204 S	725
		100	2205 S	781
		110	2206 S	801
		120	2207 S	932
		136	2208 S	989
		144	2209 S	1027
		160	2210 S	1119
		180	2211 S	1171
		216	2212 S	1398
		225	2213 S	1457
		240	2214 S	1554
		270	2215 S	1748
62	4	62	2222 S	674
		72	2223 S	701
		90	2224 S	763
		100	2225 S	822
		110	2226 S	880
		120	2227 S	932
		136	2228 S	1002
		144	2229 S	1027
		160	2230 S	1119
		180	2231 S	1171
		216	2232 S	1438
		225	2233 S	1495
		240	2234 S	1593
		270	2235 S	1793

H	P	L	ART.	
76	4	45	2240 S	682
		52	2241 S	682
		62	2242 S	701
		72	2243 S	766
		90	2244 S	790
		100	2245 S	930
		110	2246 S	951
		120	2247 S	993
		136	2248 S	1067
		144	2249 S	1099
		160	2250 S	1194
		180	2251 S	1316
		216	2252 S	1500
		225	2253 S	1563
90	4	45	2260 S	706
		52	2261 S	725
		62	2262 S	763
		72	2263 S	790
		90	2264 S	863
		100	2265 S	982
		110	2266 S	1005
		120	2267 S	1064
		136	2268 S	1098
		144	2269 S	1163
		160	2270 S	1269
		180	2271 S	1397
		216	2272 S	1590
		225	2273 S	1655
		240	2274 S	1766
		270	2275 S	1987




Specchio con sabbiatura perimetrale e illuminazione led integrata. Telaio in alluminio **verniciato opaco** nei colori di campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec lampe Led intégrée. Structure en aluminium laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Interruteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light with aluminum frame, **matt** lacquered in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung. Rahmen Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. on/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Maßanfertigungen möglich. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m
	C	19 W/m	2550 l/m
Optional	D	20 W/m	2300 l/m

H	P	L	ART.
45	3,5	52	30910 S
		62	30911 S
		72	30912 S
		90	30913 S
		100	30914 S
		110	30915 S
		120	30916 S
		136	30917 S
		144	30918 S
		160	30919 S
		180	30920 S
		216	30921 S
		225	30922 S
		240	30923 S
		270	30924 S
52	3,5	52	30925 S
		62	30926 S
		72	30927 S
		90	30928 S
		100	30929 S
		110	30930 S
		120	30931 S
		136	30932 S
		144	30933 S
		160	30934 S
		180	30935 S
		216	30936 S
		225	30937 S
		240	30938 S
		270	30939 S

H	P	L	ART.
62	3,5	52	30940 S
		62	30941 S
		72	30942 S
		90	30943 S
		100	30944 S
		110	30945 S
		120	30946 S
		136	30947 S
		144	30948 S
		160	30949 S
		180	30950 S
		216	30951 S
		225	30952 S
		240	30953 S
		270	30954 S
76	3,5	45	30955 S
		52	30956 S
		62	30957 S
		72	30958 S
		90	30959 S
		100	30960 S
		110	30961 S
		120	30962 S
		136	30963 S
		144	30964 S
		160	30965 S
		180	30966 S
		216	30967 S
		225	30968 S
		240	30969 S
		270	30970 S
90	3,5	45	30971 S
		52	30972 S
		62	30973 S
		72	30974 S
		90	30975 S
		100	30976 S
		110	30977 S
		120	30978 S
		136	30979 S
		144	30980 S
		160	30981 S
		180	30982 S
		216	30983 S
		225	30984 S
		240	30985 S
		270	30986 S



Specchio con sabbiatura perimetrale e bordo rivestito in specchio. Illuminazione led integrata, telaio in alluminio. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec sablage tout au tour et bord recouvert en miroir. Eclairage Led intégrée, avec cadre en aluminium. Montage horizontal ou vertical.


Réalisable sur mesure. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with all around sanding and mirror covered frame. Integrated Led light, aluminium structure. Horizontal or vertical installation.

Can be made on measure. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit Rund Sandstrahl und Rahmen beschichte mit Spiegel. Integrierter Led Beleuchtung. Struktur aus Aluminium. Horizontal oder vertikal Montage.

Maßanfertigungen möglich. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	4	62	2302 S	640
		72	2303 S	682
		90	2304 S	725
		100	2305 S	781
		110	2306 S	801
		120	2307 S	932
		136	2308 S	989
		144	2309 S	1027
		160	2310 S	1119
		180	2311 S	1171
		216	2312 S	1398
		225	2313 S	1457
		240	2314 S	1554
		270	2315 S	1748
62	4	62	2322 S	674
		72	2323 S	702
		90	2324 S	763
		100	2325 S	822
		110	2326 S	880
		120	2327 S	932
		136	2328 S	1002
		144	2329 S	1027
		160	2330 S	1119
		180	2331 S	1171
		216	2332 S	1438
		225	2333 S	1495
		240	2334 S	1593
		270	2335 S	1793

H	P	L	ART.	
76	4	45	2340 S	682
		52	2341 S	682
		62	2342 S	702
		72	2343 S	766
		90	2344 S	790
		100	2345 S	930
		110	2346 S	951
		120	2347 S	993
		136	2348 S	1067
		144	2349 S	1099
		160	2350 S	1194
		180	2351 S	1316
		216	2352 S	1500
		225	2353 S	1563
		240	2354 S	1667
90	4	45	2360 S	706
		52	2361 S	725
		62	2362 S	763
		72	2363 S	790
		90	2364 S	863
		100	2365 S	982
		110	2366 S	1005
		120	2367 S	1064
		136	2368 S	1098
		144	2369 S	1163
		160	2370 S	1269
		180	2371 S	1397
		216	2372 S	1590
		225	2373 S	1655
		240	2374 S	1766
		270	2375 S	1987




Specchio con luce led integrata destra o sinistra. Telaio in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec lampe Led intégrée droit ou gauche. Structure en aluminium argent anodisé laquée dans la finition **matt** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light right or left, with silver anodized aluminum frame, **matt** lacquered in the colors of the collection. Can be made on measure. on / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung rechts oder links. Rahmen aus Silber eloxiertem Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Maßanfertigungen möglich. on/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Su richiesta, al solito prezzo, è possibile richiedere la sabbiatura verticale in qualsiasi punto dello specchio.

Sur demande, au même prix on peut avoir le sablage vertical dans n'importe quelle position sur le miroir.

On demand at the same price, you can place the vertical sanding where you prefer on the mirror.

Auf Anfrage, zum gleichen Preis, kann die vertikale Sandstrahl in jeder gewünschte Position realisiert sein.

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	45	30520 S	615
		52	30521 S	615
		62	30522 S	615
		72	30523 S	630
		80	30524 S	675
		90	30525 S	687
		100	30526 S	728
76	4	45	30530 S	615
		52	30531 S	630
		62	30532 S	630
		72	30533 S	658
		80	30534 S	687
		90	30535 S	727
		100	30536 S	745
90	4	45	30540 S	655
		52	30541 S	663
		62	30542 S	675
		72	30543 S	727
		80	30544 S	727
		90	30545 S	745
		100	30546 S	779
100	4	45	30550 S	728
		52	30551 S	728
		62	30552 S	728
		72	30553 S	745
		80	30554 S	760
		90	30555 S	779
		100	30556 S	779

H	P	L	ART.	
120	4	45	30560 S	728
		52	30561 S	728
		62	30562 S	728
		72	30563 S	745
		80	30564 S	745
		90	30565 S	779
		100	30566 S	779
144	4	45	30570 S	824
		52	30571 S	824
		62	30572 S	824
		72	30573 S	882
		80	30574 S	912
		90	30575 S	912
		100	30576 S	952
160	4	45	30580 S	868
		52	30581 S	868
		62	30582 S	868
		72	30583 S	912
		80	30584 S	935
		90	30585 S	952
		100	30586 S	952
180	4	45	30590 S	978
		52	30591 S	978
		62	30592 S	978
		72	30593 S	1019
		80	30594 S	1046
		90	30595 S	1074
		100	30596 S	1074




Specchio con luce led integrata destra o sinistra e retro illuminato dal lato opposto alla sabbiatura. Telaio in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec lampe Led intégrée droit ou gauche. et retro éclairage du côté opposé du sablage. Structure en aluminium argent anodisé laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light right or left, and backlit on the opposite side of the sanding, with silver anodized aluminum frame, **mat** lacquered in the colors of the collection. Can be made on measure. On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung rechts oder links. und hinter Beleuchtung auf die andere Seite des Sandstrahl. Rahmen aus Silber eloxiertem Aluminium **mat** lackiert in den Farben der Kollektion. Maßanfertigungen möglich. On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Su richiesta, al solito prezzo, è possibile richiedere la sabbiatura verticale in qualsiasi punto dello specchio.

Sur demande, au même prix on peut avoir le sablage vertical dans n'importe quelle position sur le miroir.

On demand at the same price, you can place the vertical sanding where you prefer on the mirror.

Auf Anfrage, zum gleichen Preis, kann die vertikale Sandstrahl in jeder gewünschte Position realisiert sein.

Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m
	C	19 W/m	2550 l/m
Optional	D	20 W/m	2300 l/m
			2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	45	30620 S	785
		52	30621 S	785
		62	30622 S	785
		72	30623 S	800
		80	30624 S	845
		90	30625 S	858
		100	30626 S	899
76	4	45	30630 S	785
		52	30631 S	800
		62	30632 S	800
		72	30633 S	827
		80	30634 S	858
		90	30635 S	898
90	4	45	30640 S	824
		52	30641 S	834
		62	30642 S	845
		72	30643 S	898
		80	30644 S	898
		90	30645 S	914
100	4	45	30650 S	899
		52	30651 S	899
		62	30652 S	899
		72	30653 S	914
		80	30654 S	930
		90	30655 S	949
		100	30656 S	949

H	P	L	ART.	
120	4	45	30660 S	899
		52	30661 S	899
		62	30662 S	899
		72	30663 S	914
		80	30664 S	914
		90	30665 S	949
		100	30666 S	949
144	4	45	30670 S	994
		52	30671 S	994
		62	30672 S	994
		72	30673 S	1052
		80	30674 S	1083
		90	30675 S	1083
160	4	45	30680 S	1038
		52	30681 S	1038
		62	30682 S	1038
		72	30683 S	1083
		80	30684 S	1105
		90	30685 S	1122
180	4	45	30690 S	1148
		52	30691 S	1148
		62	30692 S	1148
		72	30693 S	1189
		80	30694 S	1215
		90	30695 S	1244
		100	30696 S	1244



Specchio con luce led integrata. Telaio in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura.

Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec lampe Led intégrée. Structure en aluminium argent anodisé laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure.


Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light with silver anodized aluminum frame, **matt** lacquered in the colors of the collection. Can be made on measure.

on / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung. Rahmen aus Silber eloxiertem Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Maßanfertigungen möglich.

on/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	72	30741 S	704
		90	30742 S	715
		100	30743 S	776
		110	30744 S	776
		120	30745 S	776
		136	30746 S	858
		144	30747 S	994
		160	30748 S	1030
		180	30749 S	1125
		216	30750 S	1233
		225	30751 S	1282
		240	30752 S	1325
		270	30753 S	1413
76	4	72	30756 S	739
		90	30757 S	750
		100	30758 S	828
		110	30759 S	828
		120	30760 S	828
		136	30761 S	917
		144	30762 S	1054
		160	30763 S	1093
		180	30764 S	1194
		216	30765 S	1309
		225	30766 S	1369
		240	30767 S	1411
		270	30768 S	1495

H	P	L	ART.	
90	4	72	30771 S	757
		90	30772 S	770
		100	30773 S	850
		110	30774 S	850
		120	30775 S	850
		136	30776 S	941
		144	30777 S	1076
		160	30778 S	1116
		180	30779 S	1218
		216	30780 S	1336
		225	30781 S	1398
		240	30782 S	1451
		270	30783 S	1557




Specchio con luce led integrata e retro illuminato in basso. Telaio in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori di campionario.

Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec lampe Led intégrée et retro éclairage en bas. Structure en aluminium argent anodisé laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure. Interrupteur on/off ou gradateur à spécifier lors de la commande. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with integrated Led light and backlit on the bottom. Silver anodized aluminum frame, **matt** lacquered in the colors of the collection. Can be made on measure. On / off or dimmer switch, to be specified by the order. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit integrierter Led Beleuchtung und unten hinter Beleuchtung. Rahmen aus Silber eloxiertem Aluminium **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Maßanfertigungen möglich. On/off oder Dimmer Schalter, bei der Bestellung angeben. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
62	4	72	30841 S	817
		90	30842 S	828
		100	30843 S	886
		110	30844 S	886
		120	30845 S	886
		136	30846 S	964
		144	30847 S	1094
		160	30848 S	1128
		180	30849 S	1218
		216	30850 S	1321
		225	30851 S	1368
		240	30852 S	1409
		270	30853 S	1493
76	4	72	30856 S	851
		90	30857 S	861
		100	30858 S	936
		110	30859 S	936
		120	30860 S	936
		136	30861 S	1020
		144	30862 S	1151
		160	30863 S	1188
		180	30864 S	1284
		216	30865 S	1394
		225	30866 S	1450
		240	30867 S	1491
		270	30868 S	1571

H	P	L	ART.	
90	4	72	30871 S	867
		90	30872 S	881
		100	30873 S	956
		110	30874 S	956
		120	30875 S	956
		136	30876 S	1043
		144	30877 S	1172
		160	30878 S	1210
		180	30879 S	1307
		216	30880 S	1419
		225	30881 S	1479
		240	30882 S	1529
		270	30883 S	1630




Specchio con cornice in alluminio verniciata in qualsiasi colore **opaco** del campionario. Montaggio orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium entièrement laqué **mat** dans n'importe quel couleur de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame completely **matt** lacquered in one of the color of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegel mit Rahmen aus Aluminium komplett in einer der Farben der Kollektion **matt** lackiert. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
52	8	52	39002 S	449
		62	39003 S	449
		72	39004 S	478
		90	39005 S	509
		100	39006 S	547
		110	39007 S	561
		120	39008 S	654
		136	39009 S	693
		144	39010 S	719
		160	39011 S	784
		180	39012 S	820
		216	39013 S	980
		225	39014 S	1021
		240	39015 S	1089
		270	39016 S	1225
62	8	52	39022 S	449
		62	39023 S	472
		72	39024 S	492
		90	39025 S	535
		100	39026 S	576
		110	39027 S	616
		120	39028 S	654
		136	39029 S	702
		144	39030 S	719
		160	39031 S	784
		180	39032 S	820
		216	39033 S	1008
		225	39034 S	1048
		240	39035 S	1117
		270	39036 S	1256

H	P	L	ART.	
76	8	40	39040 S	478
		45	39041 S	478
		52	39042 S	478
		62	39043 S	492
		72	39044 S	537
		90	39045 S	554
		100	39046 S	652
		110	39047 S	666
		120	39048 S	696
		136	39049 S	749
		144	39050 S	770
		160	39051 S	837
		180	39052 S	922
		216	39053 S	1052
		225	39054 S	1096
		240	39055 S	1168
		270	39056 S	1314
90	8	40	39060 S	495
		45	39061 S	495
		52	39062 S	509
		62	39063 S	535
		72	39064 S	554
		90	39065 S	605
		100	39066 S	688
		110	39067 S	705
		120	39068 S	746
		136	39069 S	770
		144	39070 S	815
		160	39071 S	889
		180	39072 S	979
		216	39073 S	1114
100	8	100	39080 S	723
		110	39081 S	739
		120	39082 S	760
		136	39083 S	808
		144	39084 S	857
		160	39085 S	934
		180	39086 S	1028
120	8	100	39090 S	760
		110	39091 S	776
		120	39092 S	822
		136	39093 S	849
		144	39094 S	899
		160	39095 S	980
		180	39096 S	1079




Specchio con cornice in alluminio verniciata in qualsiasi colore **opaco** del campionario, oppure, con una maggiorazione del 7%, lato interno bianco e lato esterno in qualsiasi colore opaco del campionario. Illuminazione integrata a led lato destro o sinistro. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. A richiesta illuminazione anche sul lato opposto e/o lato superiore con una maggiorazione di 80 punti cad.

Miroir avec cadre en aluminium entièrement laqué **mat** dans n'importe quel couleur de la collection, ou, avec une majoration du 7%, avec la partie interne en blanc et la partie externe laqué dans n'importe quel couleur de la collection. Eclairage LED intégré sur le côté droit ou gauche. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. Sur demande éclairage aussi sur le côté opposé et/ou sur le côté supérieur avec un supplément de 80 points pour chaque éclairage.

Mirror with aluminum frame completely **matt** lacquered in one of the color of the collection, or, with an extra charge of 7%, with the internal part in white and the external part of the frame in one of the color of the collection. Integrated LED lighting on the right or left side. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge. On request possibility of lighting also on the opposite side and / or on the upper side with 80 points extra charge each light.

Spiegel mit Rahmen aus Aluminium komplett in einer der Farben der Kollektion **matt** lackiert oder, mit einem Aufpreis von 7%, innen weiß lackiert und außen in einer der Farben der Kollektion lackiert. Integrierte LED-Beleuchtung auf der rechten oder linken Seite. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. Auf Wunsch Beleuchtung auch auf der andere Seite und / oder auf der Oberseite mit Zuschlag von 80 Punkten pro Beleuchtung.



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	8	52	39102 S	518
		62	39103 S	524
		72	39104 S	553
		90	39105 S	587
		100	39106 S	632
		110	39107 S	648
		120	39108 S	755
		136	39109 S	801
		144	39110 S	831
		160	39111 S	907
		180	39112 S	948
		216	39113 S	1132
		225	39114 S	1180
62	8	240	39115 S	1258
		270	39116 S	1415
		52	39122 S	524
		62	39123 S	546
		72	39124 S	568
		90	39125 S	618
		100	39126 S	665
		110	39127 S	712
		120	39128 S	755
		136	39129 S	810
		144	39130 S	831
		160	39131 S	907
		180	39132 S	948
76	8	216	39133 S	1163
		225	39134 S	1209
		240	39135 S	1291
		270	39136 S	1452
		40	39140 S	539
		45	39141 S	553
		52	39142 S	553
		62	39143 S	568
		72	39144 S	620
		90	39145 S	640
		100	39146 S	753
		110	39147 S	769
		120	39148 S	804
		136	39149 S	863

H	P	L	ART.	
90	8	144	39150 S	890
		160	39151 S	966
		180	39152 S	1065
		216	39153 S	1214
		225	39154 S	1265
		240	39155 S	1349
		270	39156 S	1518
		40	39160 S	571
		45	39161 S	571
		52	39162 S	587
		62	39163 S	618
		72	39164 S	640
		90	39165 S	699
100	8	100	39166 S	795
		110	39167 S	813
		120	39168 S	861
		136	39169 S	889
		144	39170 S	942
		160	39171 S	1027
		180	39172 S	1130
		216	39173 S	1287
		225	39174 S	1341
		240	39175 S	1430
		270	39176 S	1608
		40	39179 S	632
		100	39180 S	835
120	8	110	39181 S	854
		120	39182 S	905
		136	39183 S	933
		144	39184 S	989
		160	39185 S	1079
		180	39186 S	1187
		40	39189 S	755
		100	39190 S	876
		110	39191 S	897
		120	39192 S	950
		136	39193 S	980
		144	39194 S	1038
		160	39195 S	1132
		180	39196 S	1247




Specchio con cornice in alluminio verniciata interamente Bianco **100 opaco**, oppure, con una maggiorazione del 7%, lato interno bianco e lato esterno in qualsiasi colore opaco del campionario. Illuminazione perimetrale integrata a led. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium entièrement laqué Blanc **opaque** 100, ou, avec une majoration du 7%, avec la partie interne en blanc et la partie externe laquée dans n'importe quel couleur de la collection. Eclairage Led intégré tout autour. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame completely lacquered in 100 Bianco **matt**, or , with an extra charge of 7%, with the internal part in white and the external part of the frame in one of the color of the collection. All around integrated Led light. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegel mit Rahmen aus Aluminium komplett in 100 Bianco **matt** lackiert oder, mit einem Aufpreis von 7%, innen weiß lackiert und außen in einer der Farben der Kollektion lackiert. Rund integrierter Led Beleuchtung. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	8	52	30426 S	653
		62	30427 S	665
		72	30428 S	695
		90	30429 S	739
		100	30430 S	796
		110	30431 S	815
		120	30432 S	950
		136	30433 S	1007
		144	30434 S	1047
		160	30435 S	1141
		180	30436 S	1194
		216	30437 S	1425
62	8	52	30442 S	665
		62	30443 S	687
		72	30444 S	715
		90	30445 S	775
		100	30446 S	838
		110	30447 S	897
		120	30448 S	950
		136	30449 S	1020
		144	30450 S	1047
		160	30451 S	1141
		180	30452 S	1194
		216	30453 S	1465
		225	30454 S	1523
		240	30455 S	1624
		270	30456 S	1828

H	P	L	ART.	
76	8	45	30457 S	695
		52	30458 S	695
		62	30459 S	715
		72	30460 S	781
		90	30461 S	805
		100	30462 S	948
		110	30463 S	969
		120	30464 S	1012
		136	30465 S	1088
		144	30466 S	1120
		160	30467 S	1216
		180	30468 S	1342
		216	30469 S	1529
		225	30470 S	1593
		240	30471 S	1698
		270	30472 S	1911
90	8	45	30473 S	719
		52	30474 S	739
		62	30475 S	775
		72	30476 S	805
		90	30477 S	880
		100	30478 S	1001
		110	30479 S	1023
		120	30480 S	1084
		136	30481 S	1119
		144	30482 S	1185
		160	30483 S	1293
		180	30484 S	1423
100	8	216	30485 S	1620
		225	30486 S	1688
		240	30487 S	1799
		270	30488 S	2025
		100	30490 S	1051
		110	30491 S	1075
		120	30492 S	1115
		136	30493 S	1174
		144	30494 S	1245
		160	30495 S	1358
		180	30496 S	1495
120	8	100	30500 S	1115
		110	30501 S	1128
		120	30502 S	1196
		136	30503 S	1233
		144	30504 S	1306
		160	30505 S	1425
		180	30506 S	1569




Specchio con cornice in alluminio **verniciato opaco** nei colori del campionario. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame, **matt** lacquered in the colors of the collection. Horizontal or vertical installation. Can be made on measure.

Spiegel mit Rahmen aus Aluminium, **matt** lackiert in den Farben der Kollektion. Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich.



H	P	L	ART.	
52	15	52	39402 S	488
		62	39403 S	488
		72	39404 S	519
		90	39405 S	538
		100	39406 S	595
		110	39407 S	610
		120	39408 S	711
		136	39409 S	754
		144	39410 S	782
		160	39411 S	853
		180	39412 S	892
		216	39413 S	1065
		225	39414 S	1110
		240	39415 S	1184
		270	39416 S	1332
62	15	52	39422 S	488
		62	39423 S	514
		72	39424 S	535
		90	39425 S	579
		100	39426 S	626
		110	39427 S	670
		120	39428 S	711
		136	39429 S	762
		144	39430 S	782
		160	39431 S	853
		180	39432 S	892
		216	39433 S	1096
		225	39434 S	1139
		240	39435 S	1214
		270	39436 S	1366

H	P	L	ART.	
76	15	45	39441 S	514
		52	39442 S	519
		62	39443 S	535
		72	39444 S	584
		90	39445 S	602
		100	39446 S	709
		110	39447 S	724
		120	39448 S	757
		136	39449 S	813
		144	39450 S	837
		160	39451 S	909
		180	39452 S	1003
		216	39453 S	1143
		225	39454 S	1191
		240	39455 S	1270
		270	39456 S	1429
90	15	45	39461 S	538
		52	39462 S	538
		62	39463 S	579
		72	39464 S	602
		90	39465 S	658
		100	39466 S	748
		110	39467 S	765
		120	39468 S	810
		136	39469 S	837
		144	39470 S	886
		160	39471 S	966
		180	39472 S	1064
		216	39473 S	1211
		225	39474 S	1261
		240	39475 S	1346
		270	39476 S	1514
100	15	100	39480 S	786
		110	39481 S	804
		120	39482 S	852
		136	39483 S	878
		144	39484 S	931
		160	39485 S	1015
		180	39486 S	1117
120	15	100	39490 S	825
		110	39491 S	844
		120	39492 S	894
		136	39493 S	922
		144	39494 S	977
		160	39495 S	1065
		180	39496 S	1173



Specchio con cornice in alluminio verniciata in qualsiasi colore **opaco** del campionario. Illuminazione integrata a led sul lato destro, sinistro o superiore. Orizzontale o verticale. Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. A richiesta illuminazione anche sul lato opposto e/o lato superiore con una maggiorazione di 80 punti cad.

Miroir avec cadre en aluminium entièrement laqué **opaque** dans n'importe quel couleur de la collection. Eclairage LED intégré sur le côté droit, gauche ou supérieur.

Montage horizontal ou vertical. Réalisable sur mesure. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. Sur demande éclairage aussi sur le côté opposé et/ou sur le côté supérieur avec un supplément de 80 points pour chaque éclairage


Mirror with aluminum frame completely **matt** lacquered in one of the color of the collection. Integrated LED lighting on the right, left or upper side. Horizontal or vertical installation.

Can be made on measure. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

On request possibility of lighting also on the opposite side and / or on the upper side with 80 points extra charge each light.

Spiegel mit Rahmen aus Aluminium komplett in einer der Farben der Kollektion **matt** lackiert. Integrierte LED-Beleuchtung auf der rechten, linken oder oberen Seite.

Horizontal oder vertikal Montage. Maßanfertigungen möglich. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. Auf Wunsch Beleuchtung auch auf der andere Seite und / oder auf der Oberseite mit Zuschlag von 80 Punkten pro Beleuchtung.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	15	52	39502 S	579
		62	39503 S	579
		72	39504 S	603
		90	39505 S	657
		100	39506 S	707
		110	39507 S	724
		120	39508 S	844
		136	39509 S	895
		144	39510 S	929
		160	39511 S	1013
		180	39512 S	1059
		216	39513 S	1265
		225	39514 S	1318
		240	39515 S	1406
		270	39516 S	1582
62	15	52	39522 S	610
		62	39523 S	610
		72	39524 S	634
		90	39525 S	691
		100	39526 S	744
		110	39527 S	796
		120	39528 S	844
		136	39529 S	906
		144	39530 S	929
		160	39531 S	1013
		180	39532 S	1059
		216	39533 S	1300
		225	39534 S	1351
		240	39535 S	1443
		270	39536 S	1623

H	P	L	ART.	
76	8	45	39541 S	617
		52	39542 S	617
		62	39543 S	635
		72	39544 S	694
		90	39545 S	715
		100	39546 S	842
		110	39547 S	860
		120	39548 S	899
		136	39549 S	965
		144	39550 S	995
		160	39551 S	1080
		180	39552 S	1191
		216	39553 S	1357
		225	39554 S	1414
		240	39555 S	1508
		270	39556 S	1696
90	8	45	39561 S	639
		52	39562 S	639
		62	39563 S	688
		72	39564 S	714
		90	39565 S	781
		100	39566 S	888
		110	39567 S	908
		120	39568 S	962
		136	39569 S	994
		144	39570 S	1053
		160	39571 S	1148
		180	39572 S	1263
		216	39573 S	1439
		225	39574 S	1498
		240	39575 S	1597
		270	39576 S	1797
100	8	100	39580 S	933
		110	39581 S	955
		120	39582 S	1011
		136	39583 S	1043
		144	39584 S	1105
		160	39585 S	1205
		180	39586 S	1327
120	8	100	39590 S	979
		110	39591 S	1002
		120	39592 S	1061
		136	39593 S	1095
		144	39594 S	1160
		160	39595 S	1265
		180	39596 S	1393




Specchio con cornice in alluminio verniciata in qualsiasi colore **opaco** del campionario. Illuminazione LED integrata nel lato superiore della struttura e specchio interno retroilluminato in basso. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec cadre en aluminium entièrement laqué **opaque** dans n'importe quel couleur de la collection. Eclairage LED intégré dans la partie supérieure de la structure et miroir interne rétroéclairé en bas. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with aluminum frame completely **matt** lacquered in one of the color of the collection. Integrated LED light on the upper part of the structure and inside mirror with backlight on the bottom. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit Rahmen aus Aluminium komplett in einer der Farben der Kollektion **matt** lackiert. Integrierte LED Beleuchtung an der Oberseite der Struktur und Innenspiegel mit unterer hinter Beleuchtung. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	15	52	39602 S	691
		62	39603 S	691
		72	39604 S	718
		90	39605 S	783
		100	39606 S	843
		110	39607 S	864
		120	39608 S	1006
		136	39609 S	1067
		144	39610 S	1108
		160	39611 S	1208
		180	39612 S	1264
		216	39613 S	1509
		225	39614 S	1573
		240	39615 S	1677
		270	39616 S	1887
62	15	52	39622 S	728
		62	39623 S	728
		72	39624 S	756
		90	39625 S	823
		100	39626 S	887
		110	39627 S	950
		120	39628 S	1006
		136	39629 S	1080
		144	39630 S	1108
		160	39631 S	1208
		180	39632 S	1264
		216	39633 S	1551
		225	39634 S	1612
		240	39635 S	1720
		270	39636 S	1936

H	P	L	ART.	
76	15	45	39641 S	736
		52	39642 S	736
		62	39643 S	758
		72	39644 S	828
		90	39645 S	853
		100	39646 S	1004
		110	39647 S	1025
		120	39648 S	1072
		136	39649 S	1152
		144	39650 S	1186
		160	39651 S	1288
		180	39652 S	1420
		216	39653 S	1619
		225	39654 S	1687
		240	39655 S	1798
		270	39656 S	2023
90	15	45	39661 S	762
		52	39662 S	762
		62	39663 S	820
		72	39664 S	852
		90	39665 S	932
		100	39666 S	1058
		110	39667 S	1084
		120	39668 S	1148
		136	39669 S	1185
		144	39670 S	1254
		160	39671 S	1369
		180	39672 S	1507
		216	39673 S	1716
		225	39674 S	1787
		240	39675 S	1906
		270	39676 S	2144
100	15	100	39680 S	1112
		110	39681 S	1139
		120	39682 S	1206
		136	39683 S	1244
		144	39684 S	1318
		160	39685 S	1439
		180	39686 S	1583
120	15	100	39690 S	1168
		110	39691 S	1196
		120	39692 S	1266
		136	39693 S	1306
		144	39694 S	1384
		160	39695 S	1509
		180	39696 S	1661




Specchio destro o sinistro, con cornice in alluminio verniciato in qualsiasi colore **opaco** del campionario. Specchio frontale retro illuminato più illuminazione integrata nel fianco opposto, a richiesta in entrambi i fianchi con maggiorazione di 80 punti. Larghezza specchio frontale da 36 a 120 cm, da indicare al momento dell'ordine, senza differenza di prezzo. Realizzabile anche su misura. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir droit ou gauche, avec cadre en aluminium peint dans les couleurs **opaques** de la collection. Miroir frontal rétroéclairé et éclairage intégrée sur le côté opposé. Sur demande sur les deux côtés avec supplément de 80 points. Largeur du miroir frontal de 36 à 120 cm, à indiquer lors de la commande, sans différence de prix. Possible aussi sur mesure. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.



Right or left mirror, with aluminum frame lacquered in any **mat** color of the collection. Front mirror with backlight and integrated lighting on the opposite side, on request on both sides with 80 points extra charge. Width from 36 to 120 cm for the front mirror, to be specify by the order, without price difference. Can be made on measure.

Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel rechts oder links mit lackiertem Aluminium Rahmen in allem **matt** Farbe der Kollektion. Frontspiegel mit hinter Beleuchtung und integrierter Beleuchtung auf der anderen Seite. Auf Wunsch auf beiden Seiten mit Zuschlag von 80 Punkten. Frontspiegel mit einer Breite von 36 bis 120 cm, die bei der Bestellung angeben sein soll, ohne Preisunterschied. Maßanfertigungen möglich. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°



H	P	L	ART.	
52	15	100	39820 S	843
		110	39821 S	864
		120	39822 S	1006
		136	39823 S	1067
		144	39824 S	1108
		160	39825 S	1208
		180	39826 S	1264
		216	39827 S	1509
		225	39828 S	1573
		240	39829 S	1677
62	15	270	39830 S	1887
		100	39840 S	887
		110	39841 S	950
		120	39842 S	1006
		136	39843 S	1080
		144	39844 S	1108
		160	39845 S	1208
		180	39846 S	1264
		216	39847 S	1551
		225	39848 S	1612
		240	39849 S	1720
		270	39850 S	1936

H	P	L	ART.	
76	15	100	39860 S	1004
		110	39861 S	1025
		120	39862 S	1072
		136	39863 S	1152
		144	39864 S	1186
		160	39865 S	1288
		180	39866 S	1420
		216	39867 S	1619
		225	39868 S	1687
		240	39869 S	1798
90	15	270	39870 S	2023
		100	39880 S	1058
		110	39881 S	1084
		120	39882 S	1148
		136	39883 S	1185
		144	39884 S	1254
		160	39885 S	1369
		180	39886 S	1507
		216	39887 S	1716
		225	39888 S	1787
		240	39889 S	1906
		270	39890 S	2144




Specchio con cornice in alluminio **verniciato opaco** nei colori del campionario. Illuminazione led integrata nel bordo superiore della struttura. Interruttore standard non disponibile, a richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Mensole in vetro Extra chiaro, Bronzo o Fumé spessore 10mm, larghezza da 36 a 120 cm, da indicare al momento dell'ordine senza differenza di prezzo. Realizzabile anche su misura.

Miroir avec cadre en aluminium laqué mat dans les couleurs de la collection. Eclairage LED intégré dans la partie supérieure de la structure. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. Étagères en verre extra-clair, bronze ou Fumé, épaisseur 10mm, largeur de 36 à 120 cm, à préciser lors de la commande sans différence de prix. Réalisable sur mesure.

Mirror with aluminum frame, matt lacquered in the colors of the collection. Integrated LED light on the top of the structure. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge. Shelf in glass, extra-clear, bronze or smoked, thickness 10mm, width from 36 to 120 cm, to be specified by the order, without price difference. Can be made on measure.




Spiegel mit Rahmen aus Aluminium, matt lackiert in den Farben der Kollektion. Integrierte LED Beleuchtung an der oberen Kante der Struktur. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.

Regals aus Glas Extra-Klar, Bronze oder Fumé. Stärke 10 mm. Breite von 36 bis 120 cm, die bei der Bestellung angegeben soll, ohne Preisunterschied. Maßanfertigungen möglich.



	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	15	100	35820 S	843
		110	35821 S	864
		120	35822 S	1006
		136	35823 S	1067
		144	35824 S	1108
		160	35825 S	1208
		180	35826 S	1264
		216	35827 S	1509
		225	35828 S	1573
		240	35829 S	1677
62	15	100	35840 S	887
		110	35841 S	950
		120	35842 S	1006
		136	35843 S	1080
		144	35844 S	1108
		160	35845 S	1208
		180	35846 S	1264
		216	35847 S	1551
		225	35848 S	1612
		240	35849 S	1720
76	15	100	35860 S	1004
		110	35861 S	1025
		120	35862 S	1072
		136	35863 S	1152
		144	35864 S	1186
		160	35865 S	1288
		180	35866 S	1420
		216	35867 S	1619
		225	35868 S	1687
		240	35869 S	1798
		270	35870 S	2023





Specchio 40164S equipaggiato con lampada led Senzafine.

Miroir 40164S avec la lampe LED Senzafine

40164S mirror with the LED lamp Senzafine

Spiegel 40164S mit der LED Lampe Senzafine

Specchio con mensola in vetro Extra chiaro, Bronzo o Fumé spessore 10mm, luce led integrata nella mensola.

Miroir avec étagères en verre extra-clair, bronze ou Fumé, épaisseur 10mm, éclairage intégré dans l'étagère.

Mirror with integrated extra-clear, bronze or smoked glass shelf, 10mm thick, LED light integrated in the shelf.

Spiegel mit integriertem Regal aus Glas Extra-Klar, Bronze oder Fumé, Stärke 10 mm. LED-Beleuchtung integriert im Regal.





Parte inferiore realizzabile in specchio naturale, specchio Bronzo o Fumé senza variazione di prezzo oppure vetro extra chiaro verniciato, naturale o satinato più 5%.

Altezza cm 30 per top con vasca integrata, altezza cm 45 per top con lavabo da appoggio.

Predisposizione miscelatore maggiorazione 100 punti. Per questa lavorazione è richiesta la scheda tecnica del miscelatore per verificare la fattibilità.

Partie inférieure réalisée en miroir naturel, bronze ou fumé sans différence de prix ou verre extra claire, naturel ou satiné laqué avec supplément de 5%. Hauteur cm 30 pour le top avec vasque intégrée, hauteur cm 45 pour le top avec lavabo en appui.

Prédisposition pour le robinet avec supplément de 100 points. Pour le perçage il faut la fiche technique du robinet pour pouvoir vérifier s'il est réalisable.

Bottom realized in mirror, natural, Bronze or Fumé without extra charge, extra-clear natural or satin painted glass with 5% extra charge.

Height of cm 30 for the top with integrated washbasin, height 45 cm for the top with counter top sink.

Tap holes can be made with 100 points extra charge. The technical data sheet of the taps is required for the drills to check if they are realizable.

Unterem Teil aus Spiegel, natürlich, Bronze oder Fumé ohne Zuschlag, oder lackiert extraklarem Glas, natürlich oder satiniert mit 5% Zuschlag.

Höhe cm 30 für top mit integrierten Waschbecken, Höhe cm 45 für Tops mit Aufsatzbecken.


Vorbereitung des Hahn Loch mit Zuschlag von 100 Punkten. Zum Bohren brauchen wir den Datenblatt des Hahns um die Machbarkeit zu überprüfen.

Specchio con retro illuminazione led lato inferiore e mensola integrata in vetro Extra chiaro, Bronzo o Fumé, spessore 10mm, luce led integrata nella mensola. Disponibile anche con mensola senza illuminazione. Telaio in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori di campionario. Realizzabile anche su misura. Interruttore funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec retro éclairage intégré Led dans la partie inférieure et étagère intégrée en verre extra-clair, bronze ou Fumé, épaisseur 10mm, éclairage intégré dans l'étagère. Disponible aussi avec étagère sans éclairage. Structure en aluminium argent anodisé ou laquée dans la finition **mat** dans les couleurs de la collection. Réalisable sur mesure. Interrupteur standard non disponible, sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with bottom integrated Led backlight and integrated extra-clear, bronze or smoked glass shelf, 10mm thick, LED light integrated in the shelf. Available also with shelf without light. Silver anodized aluminum frame or **mat** lacquered in the colors of the collection. Can be realized on measure. Standard switch not available. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegel mit hinter integrierte Led Beleuchtung oben und integriertem Regal aus Glas Extra-Klar, Bronze oder Fumé, Stärke 10 mm. LED-Beleuchtung integriert im Regal. Verfügbar auch mit Regal ohne Licht. Rahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **mat** lackiert in den Farben der Kollektion. Maßanfertigungen möglich. Standard-Schalter nicht vorhanden, auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.



Maggiorazione per retro-illuminazione nella parte inferiore: 120 punti.

Majoration pour la l'illumination arrière de la partie inférieure: 120 points.

Extra charge for backlighting in the bottom section: 120 points.

Aufpreis für Beleuchtung von hinten, im unteren Bereich: 120 Punkte.

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	A	11 W/m	1350 l/m	4000°
	A	11 W/m	1350 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

Mensola senza luce
Etagère sans éclairage
Shelf without light
Regal ohne Licht


Mensola illuminata
Etagère avec éclairage
Shelf with light
Boden mit Licht

Mensola senza luce
Etagère sans éclairage
Shelf without light
Boden ohne Licht

Mensola illuminata
Etagère avec éclairage
Shelf with light
Boden mit Licht

H	P	L	ART.		
76	3	72	40116 S	572	651
		90	40117 S	618	717
		100	40118 S	651	761
		110	40119 S	684	805
		120	40120 S	714	846
		136	40121 S	767	917
		144	40122 S	810	968
		160	40123 S	887	1063
		180	40124 S	991	1189
		216	40125 S	1174	1412
		225	40126 S	1223	1471
		240	40127 S	1304	1568
		270	40128 S	1468	1765
90	3	72	40131 S	572	651
		90	40132 S	618	717
		100	40133 S	651	761
		110	40134 S	684	805
		120	40135 S	714	846
		136	40136 S	767	917
		144	40137 S	810	968
		160	40138 S	887	1063
		180	40139 S	991	1189
		216	40140 S	1174	1412
		225	40141 S	1223	1471
		240	40142 S	1304	1568
		270	40143 S	1468	1765

H	P	L	ART.		
100	3	72	40156 S	592	671
		90	40157 S	644	743
		100	40158 S	676	786
		110	40159 S	709	830
		120	40160 S	742	874
		136	40161 S	796	946
		144	40162 S	838	996
		160	40163 S	922	1098
		180	40164 S	1029	1227
		216	40165 S	1227	1465
		225	40166 S	1280	1528
		240	40167 S	1365	1629
		270	40168 S	1535	1832
120	3	72	40171 S	592	671
		90	40172 S	644	743
		100	40173 S	676	786
		110	40174 S	709	830
		120	40175 S	742	874
		136	40176 S	796	946
		144	40177 S	838	996
		160	40178 S	922	1098
		180	40179 S	1029	1227
		216	40180 S	1227	1465
		225	40181 S	1280	1528
		240	40182 S	1365	1629
		270	40183 S	1535	1832



Specchio contenitore 1 anta scorrevole con illuminazione integrata In/Out comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca nei colori di campionario.

Armoire miroir 1 porte coulissante avec éclairage In/Out activé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**

Structure lacquée mat dans les couleurs de la collection.

Mirror cabinet with one sliding door with integrated In/Out light set with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure matt lacquered in the colors of the collection.

Spiegelschrank mit 1 Schiebetür mit integrierter Beleuchtung In/Out aktiviert mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.

Beleuchtungsdauer 20 Minuten. Struktur matt lackiert in den Farben der Kollektion.

Opaco
Mat
Matt
Matt

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.	
52	16	120	132910 SC	2009
		144	132911 SC	2009
		160	132913 SC	2009
		180	132914 SC	2163
		216	132915 SC	2163
		240	132916 SC	2318
62	16	120	132920 SC	2009
		144	132921 SC	2009
		160	132923 SC	2009
		180	132924 SC	2163
		216	132925 SC	2163
		240	132926 SC	2318

Specchio contenitore 1 anta scorrevole senza luce. Illuminazione a led sul lato opposto all'anta. Accensione con interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca nei colori di campionario.

Armoire miroir 1 porte coulissante sans éclairage. Eclairage LED sur le côté opposé de la porte. Allumage avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure lacquée mat dans les couleurs de la collection.

Mirror cabinet 1 sliding door without lighting. LED light on the opposite side of the door. Lighting with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure matt lacquered in the colors of the collection.

Spiegelschrank mit 1 Schiebetür ohne Beleuchtung. LED-Beleuchtung auf der gegenüberliegenden Seite der Tür mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Structure matt lacquered in the colors of the collection.

52	16	120	133910 SC	1442
		144	133911 SC	1442
		160	133913 SC	1442
		180	133914 SC	1700
		216	133915 SC	1700
		240	133916 SC	1854
62	16	120	133920 SC	1442
		144	133921 SC	1442
		160	133923 SC	1442
		180	133924 SC	1700
		216	133925 SC	1700
		240	133926 SC	1854



Specchio contenitore 2 ante apertura complanare con illuminazione integrata In/Out in una sola anta* dx o sx e interna comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti specchio.

Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire miroir avec 2 portes coplanaires avec éclairage intégré In/Out sur une seule porte * droite ou gauche et interne, allumé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure lacquée mat, montants recouverts en miroir. Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schéma).

Mirror cabinet with 2 overlapping sliding doors with integrated In/Out lighting on one door *, right or left, and inside lit with switch. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below).

Spiegelschrank mit 2 flachbündigen Schiebetüren mit integrierter In/Out Beleuchtung nur auf einer Tür*, rechts oder links und innen Beleuchtung mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Struktur matt lackiert und Seiten beschichte mit Spiegel. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

* **Maggiorazione per inserimento luce In/Out anche nella seconda anta 300 punti.**

* Ajouter 300 points pour le système d'éclairage IN/OUT sur la deuxième porte.

* Please add 300 points for the In/Out lighting system on the second door.

* Aufpreis für den Einbau von In/Out Beleuchtung auch in der zweiten Tür 300 Punkte.

Opaco

Mat

Matt

Matt

Codice struttura

Code de la structure

Structure code


Struktur Kode

Prezzo struttura

Prix de la structure

Structure price

Struktur Preis



H	P	L	ART.			
62	30,5	121	131810 SCS	2192	ST.131	105
		145	131811 SCS	2264	ST.132	105
		181	131812 SCS	2358	ST.133	105
		201	131813 SCS	2451	ST.134	105
		217	131814 SCS	2631	ST.135	105
76	30,5	121	130910 SCS	2279	ST.141	105
		145	130911 SCS	2355	ST.142	105
		181	130912 SCS	2451	ST.143	105
		201	130913 SCS	2550	ST.144	105
		217	130914 SCS	2622	ST.145	105
90	30,5	121	131110 SCS	2371	ST.151	105
		145	131111 SCS	2448	ST.152	105
		181	131112 SCS	2550	ST.153	105
		201	131113 SCS	2652	ST.154	105
		217	131114 SCS	2727	ST.155	105



La nicchia risulterà circa 1,5 cm più alta del pensile per per permettere il funzionamento del meccanismo di scorrimento.

La niche sera d'environ 1,5 cm plus haute que l'armoire afin de permettre le fonctionnement du mécanisme de coulissement.

The niche will be approximately 1.5 cm higher than the cabinet to allow the movement of the sliding mechanism.

Die Nische wird ungefähr 1,5 cm höher als der Schrank sein so dass der Schiebemechanismus funktionieren kann.



Specchio contenitore 2 ante apertura complanare con illuminazione integrata In/Out in una sola anta* dx o sx e interna comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. **Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti.** Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti specchio.


Armoire miroir avec 2 portes coplanaires avec éclairage intégré In/Out sur une seule porte * droite ou gauche et interne, allumé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure laccquée mat, montants recouvert en miroir.

Mirror cabinet with 2 overlapping sliding doors with integrated In/Out lighting on one door *, right or left, and inside lit with switch. On request touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge, or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure matt lacquered and sides covered with mirror.

Spiegelschrank mit 2 flachbündigen Schiebetüren mit integrierter In/Out Beleuchtung nur auf einer Tür*, rechts oder links und innen Beleuchtung mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Struktur matt lackiert und Seiten beschichte mit Spiegel.

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

Opaco
Mat
Matt
Matt



H	P	L	ART.	
62	30,5	121	131810 SC	2192
		145	131811 SC	2264
		181	131812 SC	2358
		201	131813 SC	2451
		217	131814 SC	2631
76	30,5	121	130910 SC	2279
		145	130911 SC	2355
		181	130912 SC	2451
		201	130913 SC	2550
		217	130914 SC	2622
90	30,5	121	131110 SC	2371
		145	131111 SC	2448
		181	131112 SC	2550
		201	131113 SC	2652
		217	131114 SC	2727

* **Maggiorazione per inserimento luce In/Out anche nella seconda anta 300 punti.**

* Ajouter 300 points pour le système d'éclairage IN/OUT sur la deuxième porte.

* Please add 300 points for the In/Out lighting system on the second door.

* Aufpreis für den Einbau von In/Out Beleuchtung auch in der zweiten Tür 300 Punkte.



Specchi contenitori con ante ad apertura complanare

Fianchi rivestiti con specchio, struttura laccata opaca. Sistema brevettato In/Out di illuminazione led integrata interna e sull'anta. Versione installazione ad incasso (vano prof. 26 cm) o pensile installazione tradizionale.

Armoire à miroir avec portes coplanaires


Côtés en miroir, structure laquée mat. Éclairage LED (breveté) « In/Out » intégré à l'intérieur et sur la porte. Encastrément (armoire: 26 cm de profondeur) ou fixation au mur traditionnelle.

Mirrored cabinets with overlapping sliding doors

Mirrored sides, matt lacquered structure. Patented In/Out inbuilt LED lighting inside and on the door. Recessed installation (26 cm deep cabinet) or traditional installation on the wall.

Spiegelschränke mit flachbündigen Schiebetüren

Seiten mit Spiegelglas verkleidet, Struktur matt lackiert. Inneren und in der Tür eingebautes In/Out patentiertes Led-Beleuchtungssystem. Montage in der Wand (26 cm tief) oder traditionelle Variante als Hängeschränk.



PREDISPOSIZIONE

Sulla parete deve essere prevista una nicchia grezza più larga e più alta di almeno 6 cm della dimensione del pensile da incassare, profonda circa 26 cm per l'inserimento della dima.

La nicchia finita risulterà circa 1,5 cm più alta del pensile per permettere il funzionamento del meccanismo di scorrimento e per questo motivo deve avere la parete di fondo, quella superiore e inferiore ben rifinita. Per installazioni su pareti in cartongesso consigliamo di montare la dima, contemporaneamente alla parete, a filo del rivestimento finale.

1. Murare la struttura di sostegno nella nicchia predisposta, a filo esterno della rasatura o rivestimento finale. La struttura è predisposta per l'installazione su pareti in muratura "A" oppure in cartongesso "B".
Il lato superiore e inferiore devono essere rasati facendo attenzione a NON creare gobbe nella parte superiore e inferiore della nicchia e **non deformare la struttura creando dei fuori squadra**.
2. Verificare che con una livella i piani orizzontali e verticali.
3. Togliere il pannello di fondo e quelli orizzontali se presenti

PRÉDISPOSITION

Sur le mur il faut créer une niche brute plus large et plus haute d'au moins 6 cm par rapport à la dimension de l'armoire à encastrer, avec une profondeur d'environ 26 cm, pour l'installation du gabarit. La niche finie sera d'environ 1,5 cm plus haute que l'armoire afin de permettre le fonctionnement du mécanisme de coulissement et pour cette raison doit donc avoir le mur du fond, celui en haut et en bas avec une bonne finition. Pour le montage sur les murs de plaque de plâtre nous conseillons de monter le gabarit au même temps du mur, en ligne avec le revêtement final

1. Fixer la structure de support dans la niche préparée, en ligne avec le mur externe ou le revêtement final. La structure est conçue pour l'installation dans des murs de maçonnerie "A" ou en plaque de plâtre "B".
Faites attention à ne pas créer des bosses en haut et en bas de la niche et à **ne pas déformer la structure en créant une structure non plus en équerre**.
2. Vérifier avec le niveau les plans horizontaux et verticaux.
3. Enlever le panneau du fond et, si présent, aussi ceux horizontaux

PREDISPOSITION

Foreseen in the wall a raw niche at least 6 cm wider and taller than the size of the cabinet that has to be installed and about 26 cm deep, to install the supporting structure.

The finished niche will be approximately 1.5 cm higher than the cabinet to allow the movement of the sliding mechanism and for this reason the wall in the back, on the top and on the bottom need to be well done. For the installation on plasterboard walls, we recommend to install the supporting structure together with wall flash to the final coating.





1. Fix the support structure in the wall niche, aligned with the external wall or the final coating. The structure is foreseen for installation on masonry walls "A" or plasterboard "B".
Take care NOT to create bumps on the top and on the bottom of the niche and **do not deform the structure creating out of square**.
2. Use a level to check the horizontal and vertical planes.
3. Remove the back panel and the horizontal ones if present.

VORBEREITUNG

An der Wand muss eine grobe Nische gemauert werden. Diese muss mindest 6 cm höher und breiter als der Spiegelschrank sein, und muss eine Tiefe von ungefähr 26 cm für die Installation der Tragstruktur haben.

Die fertige Nische wird ungefähr 1,5 cm höher als der Schrank sein so dass der Schiebemechanismus funktionieren kann. Aus diesem Grund muss die Wand, hinter, oben und unten gut bearbeitet sein. Bei der Montage auf Gipskartonwänden empfehlen wir die Tragstruktur zusammen mit der Wand, bündig mit der Endbeschichtung zu montieren

1. Sie muessen eine Tragstruktur am äusseren Rand der Rasur oder der Endbeschichtung, in der Nische anbringen. Die Tragstruktur wird auf Mauerwerk "A" oder auf Gibswand "B" montiert. Die obere und untere Seite der Nische müssen glatt sein. Achtung keine Unebenheiten oben oder unten in der Nische lassen und die Struktur nicht verformen
2. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage die Horizontale und die Vertikale.
3. Entfernen Sie die Rückplatte und die Horizontalplatte, falls vorhanden.



MONTAGGIO

Il meccanismo di apertura è stato registrato in azienda, affinché lo scorrimento sia fluido e funzioni correttamente, il mobile deve essere montato perfettamente orizzontale su una parete senza gobbe o avvallamenti.

La deformazione della struttura compromette lo scorrimento e l'allineamento delle ante e se presente, il corretto funzionamento del sistema di illuminazione In/Out.

Se presenti, effettuare i collegamenti elettrici.

Questa operazione deve essere eseguita da personale qualificato.

1. Inserire il pensile nella nicchia e fissarlo attraverso i fori laterali interni.
2. Montare le ante con le 4 viti nelle bussole sul lato interno utilizzando una chiave a brugola.

È importante fissare saldamente l'anta con le viti nei soliti fori in modo da riportarle nella condizione originale senza dover intervenire di nuovo sulla registrazione.

3. Togliere lo stop ai binari fissati sul retro delle ante.
4. Inserire il carrello dietro e sinistro facendoli ruotare e montare di nuovo lo stop ai binari.
5. Montare le coperture in plastica inserendole come indicato fino ad udire il scatto.

La nicchia risulterà circa 1,5 cm più alta del pensile per permettere il funzionamento del meccanismo di scorrimento.

MONTAGE

Le mécanisme d'ouverture a été enregistré à l'usine, de façon que le coulissement soit fluide et fonctionne correctement. Le meuble doit être monté parfaitement horizontale sur un mur sans bosses ou enfoncements.

Si la structure n'est pas montée correctement, le coulissement et l'alignement des portes peuvent ne pas être corrects et, si présent, même le correct fonctionnement du système d'éclairage In/Out peut être compromis.

Si nécessaires effectuer les branchements électriques. **Cela doit être fait par du personnel qualifié.**

1. Placer l'armoire dans la niche en le fixant par les trous latéraux internes.
2. Fixer les portes avec les vis dans les trous latéraux internes avec la clé Allen.

Il est important de bien fixer les portes avec les vis en utilisant les trous existants pour les positionner comme à l'origine pour ne pas devoir les régler à nouveau.

3. Enlever le bloc de coulissement sur les rails derrière les portes.
Placer le guidage droit et gauche en les faisant tourner et fixer à nouveau les blocs de coulissement sur les rails
4. Monter la couverture en plastique comme indiqué jusqu'à entendre le clic.

La niche sera d'environ 1,5 cm plus haute que l'armoire afin de permettre le fonctionnement du mécanisme de coulissement.

ASSEMBLING

The opening mechanism has been registered in the factory to obtain a smooth sliding and to work correctly. Install the cabinet perfectly horizontally on a wall without humps or dips.

The deformation of the structure compromises the sliding and alignment of the doors and if present, the correct operation of the In/Out lighting system.

If present, make the electrical connections. **This must be done by qualified personnel.**

1. Place the cabinet in the niche and fix it through the internal lateral holes.
2. Assemble the doors with the screws through the holes already foreseen inside using an allen wrench.

It is important to fasten securely the door with the screws just in the foreseen holes to install them as on the origin so that no registration is needed afterwards.

3. Remove the lock on the rails fixed in the back of the door.
4. Place the left and right carriage by rotating them and place again the lock on the rails.
5. Insert the plastic cover as shown until you hear a click.

The niche will be approximately 1.5 cm higher than the cabinet to allow the movement of the sliding mechanism.

MONTAGE

Der Mechanismus zum Öffnen und Schieben wurde im Firmenverzeichnis aufgenommen. Der Schrank muss mit der Seitennaht perfekt im Horizontal, ohne Buckel oder Vertiefungen montiert werden.

Die Verformung der Struktur beeinträchtigt den Schiebevorgang und die Ausrichtung der Türen, und falls vorhanden, die Bedienung des Beleuchtungssystems IN/OUT.


Falls vorhanden, eventuelle elektrische Anschlüsse vorbereiten. **Diese müssen von Fachleuten geführt werden.**

1. Der Spiegelschrank in der Nische durch die innere seitliche Bohrungen befestigen.
2. Die Türen mit dem Schrauben durch die innere vorgefertigte Löcher mit der Hilfe einen Schraubendreher Inbus befestigen





Es ist wichtig die Tür fest an denselben Bohrungen mit den Schrauben zu befestigen, um den ursprünglichen Zustand herzustellen und so neue Regulierung zu vermeiden.

3. Der Feststellschieber an der Schiene hinter der Türen entfernen.
4. Der Wagen rechts und links installieren beim drehen und wieder der Feststellschieber befestigen.
5. Die Kunststoffabdeckungen wie gezeigt montieren. Einfügen bis sie ein Click hören.

Die Nische wird ungefähr 1,5 cm höher als der Schrank sein so dass der Schiebemechanismus funktionieren kann.



Fori di collegamento alla struttura
Trous de connection à la structure
Connecting holes to the structure
Bohrungen für die Verbindung der Struktur



Ricordiamo che il perfetto scorrimento delle ante e il funzionamento del sistema di illuminazione In/Out se presente, è legato alla loro registrazione. Se il pensile e le ante sono montati correttamente seguendo le istruzioni, non sarà necessario intervenire sulla registrazione delle ante. Risolvere eventuali problemi di montaggio prima di intervenire sulle registrazioni.

Nous rappelons que le parfait glissement des portes et le fonctionnement du système d'éclairage IN/OUT, si prévu, dépendent de leur réglage. Si l'armoire et les portes sont montés de façon correcte en suivant les instructions, il ne sera pas nécessaire intervenir sur la régulation des portes. Résoudre les problèmes d'installation avant de choisir d'intervenir sur le réglage.

Remember that the perfect sliding of the doors and the right working of the In/Out lighting system depends on their correct registration. If the cabinet and the doors are correctly installed following the instruction you will not need to make any registration of the doors. Solve first all the installation problems before to decide to act on the registration

Achten Sie das ein perfektes Schiebssystem und den Ablauf des Beleuchtungssystems In/Out, falls vorhanden, immer mit einer guten Regulierung der Türen verbunden ist. Wenn der Schrank und die Türen entsprechend den Anweisungen richtig installiert sind, wird es nicht notwendig sein, auf die Regulierung zu eingreifen. Erst eventuelle Probleme der Installation beheben, bevor zu entscheiden auf der Regulierung zu wirken

Registrazione verticale

1. Allentare le due viti "A"
2. Regolare la posizione dell'anta agendo sulle due viti "B"
3. Bloccare la posizione avvitando di nuovo le viti "A"

Réglage verticale



1. Desserrer les deux vis "A"
2. Régler la position de la porte agissant sur les deux vis "B"
3. Bloquer la position serrant de nouveau les vis "A"

Vertical adjustment

1. Loose the two "A" screws
2. Register the position of the door by acting on the two "B" screws
3. Block the position tightening again the "A" screws

Vertikale Regulierung

1. Die zwei "A" Schrauben lösen
2. Die Position der Tür durch die zwei "B" Schrauben regulieren
3. Die Position beim festdrehen der Schrauben "A" sperren



Registrazione inclinazione

1. Regolare la posizione dell'anta agendo sulle viti "C"

Réglage inclinaison



1. Régler la position de la porte agissant sur les vis "C"

Tilt adjustment

1. Register the position of the door by acting on the "C" screws

Neigungsverstellung

1. Die Position der Tür durch die zwei "C" Schrauben regulieren



Registrazione orizzontale

1. Aprire l'anta
2. Allentare le viti "D" e spostare l'anta verso destra o sinistra
3. Bloccare l'anta avvitando di nuovo le viti "D"

Réglage horizontal



1. Ouvrir la porte d'environ 20-30 cm.
2. Desserrer les vis "D" et déplacer la porte vers la droite ou la gauche.
3. Bloquer la porte en serrant de nouveau les vis "D".

Horizontal adjustment

1. Open the door for about 20-30 cm.
2. Loose the "D" screws and move the door to the right or to the left
3. Block the door tightening again the "D" screw

Horizontale Regulierung

1. Halten Sie die Schranktür auf 20/30 cm Abstand
2. Die "D" Schrauben ausdrehen und die Tür nach rechts oder links verschieben
3. Die Position der Tür beim festdrehen der Schrauben "A" sperren



141383 SCLS

Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione perimetrale integrata In/Out.

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, avec 1 porte avec éclairage périmétrique intégrée In/Out.

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, with 1 door with all around integrated In/Out lighting.

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out.







Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura anodizzata nera, fianchi rivestiti specchio, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm.

Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur.


Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick.

Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick.

Seiten verkleidet mit Spiegel.

WAVE

Opaco
Mat
Matt
Matt



H	P	L	ART.	
75	14,2	40	141301 SC	416
		45	141302 SC	499
		60	141303 SC	596
90	14,2	40	141311 SC	438
		45	141312 SC	523
		60	141313 SC	626
100	14,2	40	141321 SC	516
		45	141322 SC	584
		60	141323 SC	698
120	14,2	40	141331 SC	662
		45	141332 SC	751
		60	141333 SC	866

Specchio contenitore 2 ante senza illuminazione. Struttura anodizzata nera, fianchi rivestiti specchio, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm.


Armoire à miroir avec 2 portes sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur.

Mirrored cabinets with 2 doors, no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick.

Spiegelschränke mit 2 Türen, ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick.

Seiten verkleidet mit Spiegel.

WAVE




H	P	L	ART.	
75	14,2	80	141305 SC	656
		90	141306 SC	683
90	14,2	80	141315 SC	735
		90	141316 SC	800
100	14,2	80	141325 SC	785
		90	141326 SC	855

Maggiorazione per struttura con fianchi rivestiti in specchio e illuminazione perimetrale, senza interruttore.

Supplément pour la structure avec des côtés couverts en miroirs et éclairage périmétrique, sans interrupteur.

Extra charge for the structure with sides covered with mirror and all around lighting, without switch.

Zuschlag für die Struktur mit Seiten mit Spiegeln abgedeckt und rund um Beleuchtung, ohne Schalter.



Specchi contenitori 1 anta

Armoire à miroir 1 porte
Mirrored cabinets 1 door
Spiegelschränke 1 Tür

Specchi contenitori 2 ante

Armoire à miroir 2 portes
Mirrored cabinets 2 doors
Spiegelschränke 2 Türen

130

150


Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura in alluminio anodizzato nero, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schéma)

Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Seiten verkleidet mit Spiegel. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

WAVE



				Opaco	Codice struttura	Prezzo struttura
				Mat	Code de la structure	Prix de la structure
				Matt	Structure code	Structure price
				Matt	Struktur Kode	Struktur Preis
H	P	L	ART.			
75	15,5	40	141351 SCS	416	ST.351	105
		45	141352 SCS	499	ST.352	105
		60	141353 SCS	596	ST.353	105
90	15,5	40	141361 SCS	438	ST.361	105
		45	141362 SCS	523	ST.362	105
		60	141363 SCS	626	ST.363	105
100	15,5	40	141371 SCS	516	ST.371	105
		45	141372 SCS	584	ST.372	105
		60	141373 SCS	698	ST.373	105
120	15,5	40	141381 SCS	662	ST.381	105
		45	141382 SCS	751	ST.382	105
		60	141383 SCS	866	ST.383	105

Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, fianchi rivestiti specchio, 1 anta con illuminazione perimetrale integrata In/Out comandata da interruttore touch. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. **Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti.** A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.


Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, avec 1 porte avec éclairage périmétrique intégrée In/Out allumé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur.

Sur demande disponibilité interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, with 1 door with all around integrated In/Out lighting lit with touch switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Rückbeleuchtung mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

WAVE



H	P	L	ART.	
75	16	40	141301 SCL	736
		45	141302 SCL	819
		60	141303 SCL	916
90	16	40	141311 SCL	758
		45	141312 SCL	843
		60	141313 SCL	946
100	16	40	141321 SCL	836
		45	141322 SCL	904
		60	141323 SCL	1018
120	16	40	141331 SCL	982
		45	141332 SCL	1071
		60	141333 SCL	1186


Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione perimetrale integrata In/Out comandata da interruttore touch. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. **Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti.** A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. **Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).**

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, avec 1 porte avec éclairage périmétrique intégrée In/Out allumé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schéma).

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, with 1 door with all around integrated In/Out lighting lit with touch switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below).

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Rückbeleuchtung mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

WAVE



				Opaco Mat Matt	Codice struttura Code de la structure Structure code Struktur Kode	Prezzo struttura Prix de la structure Structure price Struktur Preis
H	P	L	ART.			
75	16	40	141351 SCLS	736	ST.351	105
		45	141352 SCLS	819	ST.352	105
		60	141353 SCLS	916	ST.353	105
90	16	40	141361 SCLS	758	ST.361	105
		45	141362 SCLS	843	ST.362	105
		60	141363 SCLS	946	ST.363	105
100	16	40	141371 SCLS	836	ST.371	105
		45	141372 SCLS	904	ST.372	105
		60	141373 SCLS	1018	ST.373	105
120	16	40	141381 SCLS	982	ST.381	105
		45	141382 SCLS	1071	ST.382	105
		60	141383 SCLS	1186	ST.383	105

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen

141481 SCLS

Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione integrata In/Out.

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 1 porte avec éclairage intégrée In/Out.

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 1 door with integrated In/Out lighting.

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Beleuchtung.



Gli specchi contenitori C28, con struttura in alluminio, possono essere realizzati anche in configurazioni diverse da quelle illustrate, a 1 o 2 ante. Richiedere eventuale fattibilità in azienda.

Les armoires de toilette C28 avec structure en aluminium peuvent être réalisées également dans d'autres configurations que celles montrées en illustration avec 1 ou 2 portes. Demander l'éventuelle faisabilité à l'usine.

Mirrored cabinets 28, with aluminum structure, can also be realized in different configurations from the shown one, with 1 or 2 doors. Please contact the company for feasibility.

Spiegelschränke C28 mit Aluminium-Struktur, können auch in anderen Konfigurationen als angezeigt realisiert werden, mit 1 oder 2 Türen. Wir bitten Sie mit der Firma Kontakt aufzunehmen für die eventuelle Durchführbarkeit.



Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura anodizzata nera, fianchi rivestiti specchio, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm.


Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur.

Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick.

Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Seiten verkleidet mit Spiegel. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick.

C28

Opaco
Mat
Matt
Matt



H	P	L	ART.	
75	16	40	141401 SC	416
		45	141402 SC	499
		60	141403 SC	596
90	16	40	141411 SC	438
		45	141412 SC	523
		60	141413 SC	626
100	16	40	141421 SC	516
		45	141422 SC	584
		60	141423 SC	698
120	16	40	141431 SC	662
		45	141432 SC	751
		60	141433 SC	866

Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione integrata In/Out comandata da interruttore touch. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti.


Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 1 porte avec éclairage intégrée In/Out allumé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Arrêt automatique après 20 minutes.

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 1 door with integrated In/Out lighting lit with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Beleuchtung mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

C28



H	P	L	ART.	
75	16	40	141401 SCL	736
		45	141402 SCL	819
		60	141403 SCL	916
90	16	40	141411 SCL	758
		45	141412 SCL	843
		60	141413 SCL	946
100	16	40	141421 SCL	836
		45	141422 SCL	904
		60	141423 SCL	1018
120	16	40	141431 SCL	982
		45	141432 SCL	1071
		60	141433 SCL	1186

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen


Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura in alluminio anodizzato nero, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schéma)

Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Seiten verkleidet mit Spiegel. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

C28



				Opaco	Codice struttura	Prezzo struttura
				Mat	Code de la structure	Prix de la structure
				Mat	Structure code	Structure price
				Mat	Struktur Kode	Struktur Preis
H	P	L	ART.			
75	16	40	141451 SCS	416	ST.451	105
		45	141452 SCS	499	ST.452	105
		60	141453 SCS	596	ST.453	105
90	16	40	141461 SCS	438	ST.461	105
		45	141462 SCS	523	ST.462	105
		60	141463 SCS	626	ST.463	105
100	16	40	141471 SCS	516	ST.471	105
		45	141472 SCS	584	ST.472	105
		60	141473 SCS	698	ST.473	105
120	16	40	141481 SCS	662	ST.481	105
		45	141482 SCS	751	ST.482	105
		60	141483 SCS	866	ST.483	105

Specchio contenitore struttura in alluminio anodizzato nero, 1 anta con illuminazione integrata In/Out comandata da interruttore touch. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 1 porte avec éclairage intégrée In/Out allumé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.


Arrêt automatique après 20 minutes. Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schéma)

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 1 door with integrated In/Out lighting lit with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 1 Tür mit integriertem In/Out Beleuchtung mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

C28



H	P	L	ART.			
75	16	40	141451 SCLS	736	ST.451	105
		45	141452 SCLS	819	ST.452	105
		60	141453 SCLS	916	ST.453	105
90	16	40	141461 SCLS	758	ST.461	105
		45	141462 SCLS	843	ST.462	105
		60	141463 SCLS	946	ST.463	105
100	16	40	141471 SCLS	836	ST.471	105
		45	141472 SCLS	904	ST.472	105
		60	141473 SCLS	1018	ST.473	105
120	16	40	141481 SCLS	982	ST.481	105
		45	141482 SCLS	1071	ST.482	105
		60	141483 SCLS	1186	ST.483	105

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen


Specchio contenitore 2 ante (60+40) senza illuminazione. Struttura anodizzata nera, fianchi rivestiti specchio, telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm.

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40) sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, montants recouvert en miroir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur.

Mirrored cabinets with 2 doors (60+40), no light. Structure in black anodized aluminum and sides covered with mirror, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick.

Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40), ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Seiten verkleidet mit Spiegel.

C28



Opaco

Mat

Matt

Matt

H	P	L	ART.	
75	16	100	141501 SC	696
90	16	100	141511 SC	817
100	16	100	141521 SC	879
120	16	100	141531 SC	994


Specchio contenitore 2 ante (60+40) struttura in alluminio anodizzato nero. illuminazione integrata In/Out in una sola anta*, comandata da interruttore touch. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti.

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 2 portes (60+40) avec éclairage intégrée In/Out sur la porte* activé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 2 doors (60+40) with integrated In/Out lighting on one door* insideset with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 2 Türen (60+40) mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür* aktiviert mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

C28



Opaco

Mat

Matt

Matt

H	P	L	ART.	
75	16	100	141501 SCL	1016
90	16	100	141511 SCL	1137
100	16	100	141521 SCL	1199
120	16	100	141531 SCL	1314

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen


Specchio contenitore 2 ante (60+40) senza illuminazione. struttura in alluminio anodizzato nero. Telaio anta personalizzabile in qualsiasi colore del campionario Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40) sans éclairage. Structure en aluminium anodisé noir, cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schéma)

Mirrored cabinets with 2 doors (60+40), no light. Structure in black anodized aluminum, doorframe in any color of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40), ohne Beleuchtung. Struktur in schwarz eloxiertem Aluminium, Rahmen der Türen in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Seiten verkleidet mit Spiegel. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

C28



Opaco

Mat

Matt

Matt

Codice struttura

Code de la structure

Structure code

Struktur Kode

Prezzo struttura

Prix de la structure

Structure price

Struktur Preis

H	P	L	ART.			
75	16	100	141551 SCS	696	ST.551	105
90	16	100	141561 SCS	817	ST.561	105
100	16	100	141571 SCS	879	ST.571	105
120	16	100	141581 SCS	994	ST.58 1	105


Specchio contenitore 2 ante (60+40) struttura in alluminio anodizzato nero. illuminazione integrata In/Out in una sola anta*, comandata da interruttore touch. Ripiani fissi in vetro fumé spessore 8mm. A richiesta interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggioranza di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec structure en aluminium anodisé noir, 2 portes (60+40) avec éclairage intégrée In/Out sur la porte* activé avec interrupteur tactile. Cadre de la porte personnalisable dans toutes les couleurs de la collection. Étagères fixes en verre fumé 8 mm d'épaisseur. Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure obligatoire pour installation semi-incassée, à commander toujours à part (voir schéma).

Mirrored cabinets with black anodized aluminum structure, 2 doors (60+40) with integrated In/Out lighting on one door* insideset with touch dimmer switch. Door frame lacquered in all colors of the collection. Fix shelves in smoked glass 8mm thick. On demand touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below).

Spiegelschrank mit schwarz eloxierten Aluminium Struktur und 2 Türen (60+40) mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür* aktiviert mit Touch-Dimmer-Schalter. Rahmen der Tür in jeder Farbe der Kollektion. Feste Böden aus Rauchglas 8mm dick. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

C28



H	P	L	ART.			
75	16	100	141551 SCLS	1016	ST.551	105
90	16	100	141561 SCLS	1137	ST.561	105
100	16	100	141571 SCLS	1199	ST.571	105
120	16	100	141581 SCLS	1314	ST.581	105

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

Per realizzazioni a misura in altezza richiedere il preventivo in azienda.

Pour la réalisation sur mesure en hauteur demander le devis à l'usine.

To customize in the height ask a quotation to the company

Für Sonderanfertigungen in der Höhe die Firma anfragen



Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti specchio. Versione semi-incasso.

Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure laquée mat, montants recouvert en miroir. Version semi-encastree.


Structure obligatoire pour installation semi-incastree, à commander toujours à part (voir schema)

Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Semi-recessed version.

Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel. Montage in der Wand.

Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).



				Opaco Mat Matt Matt	Codice struttura Code de la structure Structure code Struktur Kode	Prezzo struttura Prix de la structure Structure price Struktur Preis
H	P	L	ART.			
62	16	41	141801 SCS	416	ST.801	105
		46	141802 SCS	499	ST.802	105
		61	141803 SCS	596	ST.803	105
76	16	41	140901 SCS	438	ST.901	105
		46	140902 SCS	523	ST.902	105
		61	140903 SCS	626	ST.903	105
90	16	41	141101 SCS	516	ST.101	105
		46	141102 SCS	584	ST.102	105
		61	141103 SCS	698	ST.103	105
120	16	41	141901 SCS	662	ST.191	105
		46	141902 SCS	751	ST.192	105

Specchio contenitore 1 anta con illuminazione integrata In/Out comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti specchio. Versione semi-incasso. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 1 porte avec éclairage In/Out activé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**


Structure laquée mat, montants recouvert en miroir. Version semi-encastree. Structure obligatoire pour installation semi-incastree, à commander toujours à part (voir schema).

Mirror cabinet with one door with integrated In/Out light set with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Semi-recessed version. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below).

Spiegelschrank 1 etür mit integrierter Beleuchtung In/Out aktiviert mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel. Montage in der Wand. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).



H	P	L	ART.			
62	16	41	141801 SCLS	736	ST.801	105
		46	141802 SCLS	819	ST.802	105
		61	141803 SCLS	916	ST.803	105
76	16	41	140901 SCLS	758	ST.901	105
		46	140902 SCLS	843	ST.902	105
		61	140903 SCLS	946	ST.903	105
90	16	41	141101 SCLS	836	ST.101	105
		46	141102 SCLS	904	ST.102	105
		61	141103 SCLS	1018	ST.103	105
120	16	41	141901 SCLS	982	ST.191	105
		46	141902 SCLS	1071	ST.192	105

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°



Specchio contenitore 1 anta senza illuminazione. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti specchio.

Armoire à miroir avec 1 porte sans éclairage. Structure lacquée mat, montants recouvert en miroir.

Mirrored cabinets with 1 door, no light. Structure matt lacquered and sides covered with mirror.


Spiegelschränke mit 1 Tür, ohne Beleuchtung. Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel.

Opaco

Mat

Matt

Matt



H	P	L	ART.	
62	16	41	141801 SC	416
		46	141802 SC	499
		61	141803 SC	596
76	16	41	140901 SC	438
		46	140902 SC	523
		61	140903 SC	626
90	16	41	141101 SC	516
		46	141102 SC	584
		61	141103 SC	698
120	6	41	141901 SC	662
		46	141902 SC	751

Specchio contenitore 1 anta con illuminazione integrata In/Out comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti specchio.Armoire à miroir avec 1 porte avec éclairage In/Out activé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**

Structure lacquée mat, montants recouvert en miroir.


Mirror cabinet with one door with integrated In/Out light set with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure matt lacquered and sides covered with mirror.Spiegelschrank 1 tür mit integrierter Beleuchtung In/Out aktiviert mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel.**Opaco**

Mat

Matt

Matt

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°



H	P	L	ART.	
62	16	41	141801 SCL	736
		46	141802 SCL	819
		61	141803 SCL	916
76	16	41	140901 SCL	758
		46	140902 SCL	843
		61	140903 SCL	946
90	16	41	141101 SCL	836
		46	141102 SCL	904
		61	141103 SCL	1018
120	16	41	141901 SCL	982
		46	141902 SCL	1071



Specchio contenitore 2 ante (60+40 cm) senza illuminazione. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio. Versione semi-incasso.

Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40 cm) sans éclairage. Structure laquée mat, montants recouvert en miroir. Version semi-encastree.


Structure obligatoire pour installation semi-incastree, à commander toujours à part (voir schema)

Mirrored cabinets with 2 doors (60+40 cm), no light. Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Semi-recessed version.

Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40 cm), ohne Beleuchtung. Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel. Montage in der Wand.

Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).



H	P	L	ART.	Opaco	Codice struttura	Prezzo struttura
				Mat	Code de la structure	Prix de la structure
				Matt	Structure code	Structure price
				Matt	Struktur Kode	Struktur Preis
62	16	101	141811 SCS	668	ST.811	105
76	16	101	140911 SCS	696	ST.911	105
90	16	101	141111 SCS	817	ST.111	105

Specchio contenitore 2 ante (60+40 cm) con illuminazione integrata In/Out in una sola anta* dx o sx, comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40 cm) avec éclairage intégrée In/Out sur la porte droite ou gauche*activé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**

Structure laquée mat, montants recouvert en miroir. Version semi-encastree. Structure obligatoire pour installation semi-incastree, à commander toujours à part (voir schema).


Mirrored cabinets with 2 doors (60+40 cm) with integrated In/Out lighting on either the right or left door* and insideset with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Semi-recessed version. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below).

Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40 cm) mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür* (rechts oder links) aktiviert mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel. Montage in der Wand. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°



H	P	L	ART.	Opaco	Codice struttura	Prezzo struttura
				Mat	Code de la structure	Prix de la structure
				Matt	Structure code	Structure price
				Matt	Struktur Kode	Struktur Preis
62	16	101	141811 SCLS	996	ST.811	105
76	16	101	140911 SCLS	1024	ST.911	105
90	16	101	141111 SCLS	1145	ST.111	105

* **Maggiorazione per inserimento luce In/Out anche nella seconda anta 300 punti.**

* Ajouter 300 points pour le système d'éclairage IN/OUT sur la deuxième porte.

* Please add 300 points for the In/Out lighting system on the second door.

* Aufpreis für den Einbau von In/Out Beleuchtung auch in der zweiten Tür 300 Punkte.



Specchio contenitore 2 ante (60+40 cm) senza illuminazione. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio.

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40 cm) sans éclairage. Structure laquée mat, montants recouvert en miroir.

Mirrored cabinets with 2 doors (60+40 cm), no light. Structure matt lacquered and sides covered with mirror.


Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40 cm), ohne Beleuchtung. Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel.

Opaco

Mat

Matt

Matt



H	P	L	ART.	
62	16	101	141811 SC	668
76	16	101	140911 SC	696
90	16	101	141111 SC	817

Specchio contenitore 2 ante (60+40 cm) con illuminazione integrata In/Out in una sola anta* dx o sx, comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio.

Armoire à miroir avec 2 portes (60+40 cm) avec éclairage intégrée In/Out sur la porte droite ou gauche*activé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.** Structure laquée mat, montants recouvert en miroir.

Mirrored cabinets with 2 doors (60+40 cm) with integrated In/Out lighting on either the right or left door* and insideset with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.** Structure matt lacquered and sides covered with mirror.


Spiegelschränke mit 2 Türen (60+40 cm) mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür* (rechts oder links) aktiviert mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.** Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel.

Opaco

Mat

Matt

Matt



H	P	L	ART.	
62	16	101	141811 SCL	996
76	16	101	140911 SCL	1024
90	16	101	141111 SCL	1145

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

* **Maggiorazione per inserimento luce In/Out anche nella seconda anta 300 punti.**

* Ajouter 300 points pour le système d'éclairage IN/OUT sur la deuxième porte.

* Please add 300 points for the In/Out lighting system on the second door.

* Aufpreis für den Einbau von In/Out Beleuchtung auch in der zweiten Tür 300 Punkte.




Specchio contenitore 2 ante senza illuminazione. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio. Versione semi-incasso.
Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 2 portes sans éclairage. Structure lacquée mat, montants recouvert en miroir. Version semi-encastree.
 Structure obligatoire pour installation semi-incastree, à commander toujours à part (voir schema)

Mirrored cabinets with 2 doors, no light. Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Semi-recessed version.
 Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 2 Türen, ohne Beleuchtung. Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel. Montage in der Wand.
 Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).



H	P	L	ART.	Opaco Mat Matt Matt	Codice struttura Code de la structure Structure code Struktur Kode	Prezzo struttura Prix de la structure Structure price Struktur Preis
62	16	73	141821 SCS	594	ST.821	105
		81	141822 SCS	625	ST.822	105
		91	141823 SCS	658	ST.823	105
		121	141824 SCS	725	ST.824	105
76	16	73	140921 SCS	624	ST.921	105
		81	140922 SCS	656	ST.922	105
		91	140923 SCS	683	ST.923	105
		121	140924 SCS	753	ST.924	105
90	16	73	141121 SCS	655	ST.121	105
		81	141122 SCS	735	ST.122	105
		91	141123 SCS	800	ST.123	105
		121	141124 SCS	870	ST.124	105

Specchio contenitore 2 ante con illuminazione integrata In/Out in una sola anta* dx o sx, comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio.

Versione semi-incasso. Struttura obbligatoria per installazione semi incassata da ordinare sempre a parte (vedi schema sotto).

Armoire à miroir avec 2 portes avec éclairage intégrée In/Out sur la porte droite ou gauche*activé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**


Structure lacquée mat, montants recouvert en miroir. Version semi-encastree. Structure obligatoire pour installation semi-incastree, à commander toujours à part (voir schema)

Mirrored cabinets with 2 doors with integrated In/Out lighting on either the right or left door* and insideset with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Semi-recessed version. Structure required for the recessed installation to be always ordered separately (see below)

Spiegelschränke mit 2 Türen mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür* (rechts oder links) aktiviert mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**

Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel. Montage in der Wand. Die erforderliche Struktur für die Montage in der Wand muss immer separat bestellt werden (s.unten).



H	P	L	ART.	Opaco Mat Matt Matt	Codice struttura Code de la structure Structure code Struktur Kode	Prezzo struttura Prix de la structure Structure price Struktur Preis
62	16	73	141821 SCLS	914	ST.821	105
		81	141822 SCLS	945	ST.822	105
		91	141823 SCLS	978	ST.823	105
		121	141824 SCLS	1045	ST.824	105
76	16	73	140921 SCLS	944	ST.921	105
		81	140922 SCLS	976	ST.922	105
		91	140923 SCLS	1003	ST.923	105
		121	140924 SCLS	1073	ST.924	105
90	16	73	141121 SCLS	975	ST.121	105
		81	141122 SCLS	1055	ST.122	105
		91	141123 SCLS	1120	ST.123	105
		121	141124 SCLS	1190	ST.124	105

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

* **Maggiorazione per inserimento luce In/Out anche nella seconda anta 300 punti.**

* Ajouter 300 points pour le système d'éclairage IN/OUT sur la deuxième porte.

* Please add 300 points for the In/Out lighting system on the second door.

* Aufpreis für den Einbau von In/Out Beleuchtung auch in der zweiten Tür 300 Punkte.



Specchio contenitore 2 ante senza illuminazione. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio.

Armoire à miroir avec 2 portes sans éclairage. Structure lacquée mat, montants recouvert en miroir.

Mirrored cabinets with 2 doors no light. Structure matt lacquered and sides covered with mirror.


Spiegelschränke mit 2 Türen ohne Beleuchtung. Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel.

Opaco

Mat

Matt

Matt



H	P	L	ART.	
62	16	73	141821 SC	594
		81	141822 SC	625
		91	141823 SC	658
		121	141824 SC	725
76	16	73	140921 SC	624
		81	140922 SC	656
		91	140923 SC	683
		121	140924 SC	753
90	16	73	141121 SC	655
		81	141122 SC	735
		91	141123 SC	800
		121	141124 SC	870

Specchio contenitore 2 ante con illuminazione integrata In/Out in una sola anta* dx o sx, comandata da interruttore. A richiesta interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti. Spegnimento automatico temporizzato dopo 20 minuti. Struttura laccata opaca, fianchi rivestiti in specchio.

Armoire à miroir avec 2 portes avec éclairage intégrée In/Out sur la porte droite ou gauche*activé avec interrupteur. Sur demande interrupteur tactile gradateur sur le miroir avec un supplément de 100 points ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec un supplément de 160 points. **Arrêt automatique après 20 minutes.**

Structure lacquée mat, montants recouvert en miroir.

Mirrored cabinets with 2 doors with integrated In/Out lighting on either the right or left door* and insideset with switch. On demand touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with white dynamic regulation with 160 points extra charge. **Automatic shutdown after 20 minutes.**

Structure matt lacquered and sides covered with mirror. Semi-recessed version.

Spiegelschränke mit 2 Türen mit integrierter In/Out Beleuchtung in nur einer Tür* (rechts oder links) aktiviert mit Schalter. Auf Wunsch Touch-Dimmer-Schalter auf dem Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte. **Beleuchtungsdauer 20 Minuten.**


Struktur matt lackiert und Seiten verkleidet mit Spiegel.

Opaco

Mat

Matt

Matt



H	P	L	ART.	
62	16	73	141821 SCL	914
		81	141822 SCL	945
		91	141823 SCL	978
		121	141824 SCL	1045
76	16	73	140921 SCL	944
		81	140922 SCL	976
		91	140923 SCL	1003
		121	140924 SCL	1073
90	16	73	141121 SCL	975
		81	141122 SCL	1055
		91	141123 SCL	1120
		121	141124 SCL	1190

Led		Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

* **Maggiorazione per inserimento luce In/Out anche nella seconda anta 300 punti.**

* Ajouter 300 points pour le système d'éclairage IN/OUT sur la deuxième porte.

* Please add 300 points for the In/Out lighting system on the second door.

* Aufpreis für den Einbau von In/Out Beleuchtung auch in der zweiten Tür 300 Punkte.

Specchi contenitori con ante ad apertura battente

Fianchi rivestiti con specchio, struttura laccata opaca.

Sistema brevettato In/Out di illuminazione led integrata interna e sull'anta.

Versione installazione ad incasso (vano prof. 11 cm) o pensile installazione tradizionale.

Armoires à miroir avec portes battantes

Côtés en miroir, structure laquée mat.

Éclairage (breveté) LED IN/OUT intégré à l'intérieur et sur la porte.

Encastrément (armoire : 11 cm de profondeur) ou fixation au mur traditionnelle.

Mirrored cabinets with swing doors

Mirrored sides, matt lacquered structure.

Patented In/Out inbuilt LED lighting inside and on the door.


Recessed installation (11 cm deep cabinet) or traditional wall mount.

Spiegelschränke mit Türen mit Push-Pull-Öffnung





Seiten mit Spiegelglas verkleidet, Sturktur matt lackiert.

Patentiertes im Inneren und in der Tür eingebautes In/Out Led-Beleuchtungssystem.


Montage in der Wand (Fach 11 cm tief) oder traditionelle Variante als Hängeschränk




Supporti per installazione incassata
Supports pour installation encastrée
Rests for recessed installation
Träger für Montage in der Wand




1




2




3



4



5



Istruzioni per l'installazione

Sulla parete deve essere prevista una nicchia grezza più larga e più alta di almeno 6 cm della dimensione del pensile da incassare, profonda circa 11/13 cm per l'inserimento della dima.

La nicchia finita deve avere la parete di fondo, quella superiore e inferiore ben rifinita.

Per installazioni su pareti in cartongesso consigliamo di montare la dima, contemporaneamente alla parete, a filo del rivestimento finale.

- 1 Murare la struttura di sostegno nella nicchia predisposta, a filo esterno della rasatura o rivestimento finale. La struttura è predisposta per l'installazione su pareti in muratura "A" oppure in cartongesso "B".
- 2 Fare attenzione a NON creare gobbe nella parte superiore e inferiore della nicchia e non deformare la struttura creando dei fuori squadra. Verificare che con una livella i piani orizzontali e verticali.
- 3 Togliere il pannello di fondo e quelli orizzontali se presenti.
- 4 Se presenti, effettuare i collegamenti elettrici. Questa operazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- 5 Inserire il pensile nella nicchia e fissarlo attraverso i fori interni. La nicchia è circa 5 mm più alta per facilitare l'inserimento del pensile.

Instructions d'installation

Sur le mur il faut créer une niche brute plus large et plus haute d'au moins 6 cm par rapport à la dimension de l'armoire à encastrer, avec une profondeur d'environ 11/13 cm, pour l'installation du gabarit.

La niche finie doit avoir le mur du fond, celui en haut et en bas avec une bonne finition.

Pour le montage sur les murs de plaque de plâtre nous conseillons de monter le gabarit au même temps du mur, en ligne avec le revêtement final.

- 1 Fixer la structure de support dans la niche préparée, en ligne avec le mur externe ou le revêtement final. La structure est conçue pour l'installation dans des murs de maçonnerie "A" ou en plaque de plâtre "B".
- 2 Faites attention à ne pas créer des bosses en haut et en bas de la niche et à ne pas déformer la structure en créant une structure non plus en équerre. Vérifier avec le niveau les plans horizontaux et verticaux.
- 3 Enlever le panneau du fond et, si présent, aussi ceux horizontaux.
- 4 Si nécessaires effectuer les branchements électriques. Cela doit être fait par du personnel qualifié.
- 5 Insérez l'armoire dans la niche et le fixer à travers les trous internes. La niche est environ 5 mm plus haute pour pouvoir placer plus facilement l'armoire.

Installation instructions

Foreseen in the wall a raw niche at least 6 cm wider and taller than the size of the cabinet that has to be installed and about 11/13 cm deep, to install the supporting structure.

The finished niche need to have the walls in the back, on the top and on the bottom well done.

For the installation on plasterboard walls, we recommend to install the supporting structure together with wall flash to the final coating.

- 1 Fix the support structure in the wall niche, aligned with the external wall or the final coating. The structure is foreseen for installation on masonry walls "A" or plasterboard "B".
- 2 Take care NOT to create bumps on the top and on the bottom of the niche and do not deform the structure creating out of square. Use a level to check the horizontal and vertical planes.
- 3 Remove the back panel and the horizontal ones if present.
- 4 If present, make the electrical connections. This must be done by qualified personnel.
- 5 Insert the cabinet in the niche and fix it through the inside holes. The niche is about 5 mm higher to better install the wall cabinet.

Installationsanleitung

An der Wand muss eine grobe Nische gemauert werden. Diese muss mindestens 6 cm höher und breiter als der Spiegelschrank sein, und muss eine Tiefe von ungefähr 11/13 cm für die Installation der Tragstruktur haben. Die fertige Nische muss die Wand, hinter, oben und unten gut bearbeitet haben.

Bei der Montage auf Gipskartonwänden empfehlen wir die Tragstruktur zusammen mit der Wand, bündig mit der Endbeschichtung zu montieren.

- 1 Sie müssen die Trägerstruktur in der vorhandene Nische mauern, bündig mit der außen Wand oder den Fliesen. Die Struktur ist für die Montage auf Mauerwerk "A" oder Gipskartonplatten "B" entwickelt.
- 2 Achten Sie darauf, Unebenheiten auf der Ober- und Unterseite der Nische zu schaffen und die Struktur nicht zu verformen. Mit einer Wasserwaage, die horizontalen und vertikalen Ebenen überprüfen.
- 3 Die Rückwand und eventuell, falls vorhanden, die Horizontalplatten entfernen.
- 4 Falls eventuelle elektrische Anschlüsse vorhanden sind, müssen diese von einem Fachmann in Betrieb genommen werden.
- 5 Der Spiegelschrank in der vorgefertigten Nische durch die Innen Löchern befestigen. Die Nische ist ungefähr 5 mm höher um den Schrank besser installieren zu können.



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni - Dimensions - Sizes - Größe

Gli specchi possono essere realizzati in qualsiasi dimensione richiesta, esclusi i casi in cui è indicata la misura massima. Richiedere il prezzo in azienda. Per dimensioni intermedie a quelle indicate nello schema, considerare il prezzo della misura superiore.

Les miroirs peuvent être réalisés de toutes les dimensions, à l'exception des modèles où est indiquée la dimension maximale. Demandez le prix à l'usine. Pour les dimensions intermédiaires à celles indiquées dans le diagramme, il faut considérer le prix de la dimension plus grande.

Mirrors can be realized in any size requested, except for those models where the maximum dimension is specified. Ask for the price to the factory. For all sizes in between the one indicated in the diagram, consider the price of the bigger one.

Die Spiegel können in jeder gewünschten Größe hergestellt werden, ausgenommen für die Modelle wo die maximale Größe angegeben ist. Den Preis an der Firma anfragen. Für Zwischenmassen als die eingegebene, halten sie den der Obersten.

Struttura - Struttura - Struttura - Struttura

Tranne dove specificato diversamente, la struttura degli specchi è realizzata in alluminio nelle finiture laccato opaco, anodizzato argento, o rivestito in Rovere Thermo o Rovere nelle tonalità Rovere sbiancato 00, Brown 04, Wengè 05, Grigio 06, Siena 07, Light 08, Smoke 09, Cenere 10, Platino 11, Miele 13 e Terra 14. La finitura lucida non è disponibile.

Sauf indication contraire, la structure des miroirs est en aluminium dans la finition laquée mat, argent anodisé ou revêtu en Rouvre Thermo ou en rouvre dans les tons Rovere blanchi 00, Brown 04, Wengè 05, Grigio 06, Siena 07, Light 08, Smoke 09, Cenere 10, Platino 11, Miele 13 et Terra 14. Finition laquée brillante non disponible.

Except where otherwise specified, the structure of the mirrors is made of aluminum matt lacquered, silver anodized or coated with Thermo oak or Oak in the finishing bleached Oak 00, Brown 04, Wengè 05, Grigio 06, Siena 07, Light 08, Smoke 09, Cenere 10, Platino 11, Miele 13 and Terra 14. Glossy lacquered finishing not available.

Wenn nicht anders angegeben, wird die Struktur der Spiegel aus Aluminium realisiert, entweder mat lackiert, Silber eloxiert oder verkleidet mit Thermo Eiche oder Eiche in den Farben gebleicht Eiche 00, Brown 04, Wengè 05, Grigio 06, Siena 07, Light 08, Smoke 09, Cenere 10, Platino 11, Miele 13 und Terra 14. Glänzende Lackierung nicht möglich.

Specchio - Miroir - Mirror - Spiegel

Lo specchio utilizzato per questo articolo è del tipo MIROX 3G della AGC Glass Europe (Glaverbel), che attualmente dà le migliori garanzie di durata e qualità per ambienti con presenza di umidità come il bagno. Il vetro è un materiale solido e resistente, facile da mantenere in buona efficienza, osservando queste semplici attenzioni si potrà mantenere pulito e splendente per molti anni:

1. Leggere con attenzione i manuali delle sostanze chimiche e dei detergenti da utilizzare e seguire le relative istruzioni.
2. Tutti i prodotti che contengono derivati dell'acido fluoridrico, del fluoro, del cloro o dell'ammoniaca non devono essere utilizzati perché danneggerebbero il rivestimento decorativo e/o la superficie del vetro.
3. I prodotti molto acidi o molto alcalini sono vietati, perché possono corrodere la superficie del vetro.

Maggiori informazioni per la pulizia a pagina 174

Pour la réalisation des glaces on utilise la glace de type MIROX 3G (AGC Glass Europe - Glaverbel), qui donne actuellement les meilleures garanties de durée et de qualité pour le milieu humide de la salle de bains. Par nature, le verre est un matériau durable, résistant et simple à entretenir. En suivant ces instructions, propreté et éclat du verre seront assurés pour de nombreuses années après l'installation:

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation des produits chimiques et détergents utilisés et respecter les instructions qui y figurent.
2. Tous les produits contenant de l'acide fluorhydrique ou des dérivés fluorés, chlorés ou ammoniacaux sont interdits car ils risquent d'attaquer le revêtement décoratif et/ou la surface du verre.
3. Les produits fortement acides et alcalins sont interdits car ils peuvent être abrasifs pour la surface du verre.

Plus d'informations sur le nettoyage à la page 174

Mirrors are made with MIROX 3G mirrors (AGC Glass Europe Glaverbel), which currently offer best quality and long lasting performance in bathroom applications. Glass is, by its very nature, durable, tough and easy to maintain. By following the guidelines in this document, you can ensure that it stays clean and bright for many years once installed:

1. Carefully read the manual of the chemical agents and detergents you are going to use and comply with the related instructions.
2. All products containing hydrofluoric acid, fluorine, chlorine or ammonia derivatives should not be used as they can damage the decorative coating and/or the surface of the glass.
3. Highly acidic and alkaline products are prohibited, as they can abrade the glass surface.

Further details for cleaning on page 174

Für unsere Spiegel verwenden wir das derzeit im Handel erhältliche Spiegelglas (MIROX 3G - AGC Glass Europe - Glaverbel), das die beste Garantie für Lebensdauer und Qualität in der feuchten Umgebung des Bades bietet. Glas ist von Natur aus langlebig, belastbar und leicht zu pflegen. Bei Beachtung der Hinweise in diesem Dokument und sachgemäßer Reinigung bleibt Ihr Glas nach dem Einbau viele Jahre lang sauber und glänzend:

1. Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise zu den verwendeten Chemikalien und Reinigungsmitteln sorgfältig.
2. Es sollten keine Produkte verwendet werden, die Flusssäure, Fluor, Chlor oder Ammoniakderivate enthalten, da diese die Dekorbeschichtung bzw. die Glasoberfläche beschädigen können.
3. Stark säure-oder alkalihaltige Mittel können die Glasoberfläche anrauen und sind daher nicht zulässig.

Weitere Informationen zur Reinigung auf Seite 174

Impianto elettrico - Système électrique - Electrical system - Elektrisches System

Gli impianti elettrici rispondono alle normative del settore.

Cablaggi e alimentatori esterni al corpo lampada sono posti all'interno di una protezione sul retro dello specchio.

Dove presente, l'interruttore standard è installato sul bordo dello specchio, con funzione on/off o dimmer, specificare al momento dell'ordine.

A richiesta è disponibile un interruttore touch dimmer installabile dietro lo specchio.

Les systèmes électriques sont conformes aux normes du secteur.

Les câbles et les alimentations externes au corps de la lampe sont placés à l'intérieur d'une protection sur le dos du miroir.

Si présent, l'interrupteur standard est installé sur le bord du miroir, avec la fonction on/off ou gradateur, à préciser lors de la commande.

Sur demande disponibilité d'interrupteur tactile gradateur installé derrière le miroir.

Electrical systems comply with industry regulations.

Cables and power supplies external to the lamp body are placed inside a protection on the back of the mirror.

If foreseen, the standard switch is installed on the frame of the mirror and can have the function on/off or dimmer, to be specified by the order.

On demand, a touch dimmer switch installed behind the mirror is available.

Die Elektrische Anlagen sind mit Branchenregeln geeignet

Kabeln und Stromversorgungen die aus dem Lampenkörper sind, werden in einem Schutz auf der Rückseite des Spiegels angebracht.

Wo vorhanden, wird der Standard Schalter auf dem Rahmen des Spiegels installiert, mit der Funktion on/off oder Dimmer, die bei der Bestellung angegeben sein soll.


Auf Wunsch gibt es einen Touch-Dimmer-Schalter, der hinter dem Spiegel montiert ist.

Schema impianto base

Diagramme du système de base électrique

Electrical base system diagram

Elektrisches Basisystem Schema




Schema impianto interruttore touch

Diagramme du système de base électrique

Electrical base system diagram

Elektrisches Basisystem Schema



IN/OUT

Sistema di illuminazione senza fili per ante e specchi contenitori

In/Out è un sistema di illuminazione senza fili in grado di illuminare in maniera selettiva, le ante o l'interno di specchi contenitori.

L'illuminazione led sull'anta è in funzione in posizione chiusa, al momento che viene aperta si spegne e si attiva l'illuminazione all'interno del pensile. Chiudendo l'anta si spegne l'illuminazione interna e si accende di nuovo quella sull'anta. Il sistema si attiva con un interruttore. In/Out brevetto n. **PI2013000098**.

Spegnimento automatico temporizzato dopo **20 minuti** trascorsi i quali, il sistema può essere riattivato semplicemente premendo l'interruttore.

Système d'éclairage sans fils pour portes et armoires à miroir

Le système In / Out d'éclairage sans fil permet d'éclairer sélectivement les portes ou l'intérieur des armoires à miroir.

L'éclairage LED sur la porte fonctionne quand elle est fermée, et s'éteint quand on l'ouvre pour s'allumer à l'intérieur de l'armoire.

Quand on ferme la porte la lumière interne s'éteint et s'allume de nouveau sur la porte. Le système s'active avec un interrupteur. In / Out brevet n. **PI2013000098**.

Arrêt automatique après 20 minutes, après lesquels le system peut toujours être réactivé simplement en appuyant sur l'interrupteur

Wireless lighting system for doors and mirrored cabinets

In/Out is a wireless lighting system that enable to light up separately the doors or the inside of your mirrored cabinet.

The LED light on the door is on when the door is closed and turns off as soon as the door is opened, while the light inside the unit turns on. When you close the door, the inside lighting goes off and the light on the door turn on again. The system is activated by a switch. In/Out, patent pending no. **PI2013000098**.

Automatic shutdown after 20 minutes. After this time, you can always activate the system again just pressing the switch.

Beleuchtung für Türen und Spiegelschränke

Das In / Out System ist ein Wireless-Beleuchtungssystem das das Licht auf die Tür oder in Schrank dreht.

Die LED-Beleuchtung auf der Tür arbeitet wenn sie geschlossenen ist. Wenn man die Tür auf macht, geht das Licht im Schrank an.

Wenn man die Tür wieder schließt, schaltet sich die Innenbeleuchtung aus und leuchtet es wieder das Light außen auf der Tür.

Das System aktiviert sich mit einem Schalter. In / Out-Patent Nr. **PI2013000098**.

Beleuchtungsdauer 20 Minuten. Nach dieser Zeit kann das System wieder aktiviert sein nur beim Drucken des Schalters.

Tipologia illuminazione - Type d'éclairage - Type of lighting - Beleuchtung Eigenschaften

Gli specchi con luce integrata e la lampada Senzafine montano led a temperatura colore naturale (4000° K). È disponibile come optional un impianto led con **regolazione della temperatura colore dinamica**, da luce calda a luce fredda (2200° - 5000° K) abbinato ad un interruttore touch dimmer (STD 102) installato dietro lo specchio.

I dati tecnici indicati di seguito sono quelli validi al 31 Dicembre 2016. Data la continua evoluzione di questi prodotti e l'utilizzo da parte di Casabath di materiali sempre più performanti e al passo con i tempi, le caratteristiche potrebbero essere anche superiori rispetto a quelle indicate.

Les miroirs avec éclairage intégré et la lampe Senzafine utilisent des LED à température couleur naturelle (4000° K). En option il y a la disponibilité d'un système LED avec contrôle dynamique de la température couleur pour régler la lumière froide ou chaude (2200° - 5000° K) combinée avec un interrupteur tactile gradateur (STD 102) installé derrière le miroir.

Les spécifications données ci-dessous sont valables au 31 Décembre 2016. En raison de l'évolution constante de ces produits et à l'utilisation par Casabath de matériaux de plus en plus performants et en ligne avec les temps, les caractéristiques peuvent également être plus élevées que celles qui sont indiqués.

Mirrors with integrated light and the lamp Senzafine are with natural color temperature LED light (4000 ° K). A LED system with a dynamic color temperature control from warm light to cold light (2200° - 5000° K) is available as an optional accessory combined with a touch dimmer switch (STD 102) installed behind the mirror.

The specifications given below refers to those dated 31 December 2016. Due to the constant evolution of these products and to the tendency of Casabath to use increasingly performing materials up-to-date, these features may also be higher than those stated.

Spiegel mit integrierter LED Licht und die Lampe Senzafine benutzen natürliche Farbtemperatur LED-Licht (4000 ° K). Als Zusatz gibt es ein Led System, das die dynamische Steuerung der Farbtemperatur von Warmlicht zu Kaltlicht reguliert (2200° - 5000 ° K), kombiniert mit einem Touch-Dimmer-Schalter (STD 102), der hinter dem Spiegel montiert ist.

Die unten angegebenen technischen Daten beziehen sich am 31. Dezember 2016. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung diesen Produkte und die Verwendung von Casabath von immer mehr leistungsfähigen Materialien zeitgemäß, können diese Funktionen auch höher als angegebenen sein.

Type A 	Strip led	98 led/m - 11W/m - 1350 lumen/m - 24V	4000° K (luce naturale)	A richiesta stesso prezzo 3000° k (luce calda)
	Strip led	98 led/m - 11W/m - 1350 lumen/m - 24V	4000° K (lumière naturelle)	Sur demande, au même prix 3000° K (lumière chaude)
	Strip led	98 led/m - 11W/m - 1350 lumen/m - 24V	4000° K (natural light)	On demand at the same price 3000° K (warm light)
	Strip led	98 led/m - 11W/m - 1350 lumen/m - 24V	4000° K (natürliches licht)	Auf Anfrage, zum gleichen Preis 3000° k (warmes Licht)
Type C 	Strip led	168 led/m - 19W/m - 2250 lumen/m - 24V	4000° K (luce naturale)	A richiesta stesso prezzo 3000° k (luce calda)
	Strip led	168 led/m - 19W/m - 2250 lumen/m - 24V	4000° K (lumière naturelle)	Sur demande, au même prix 3000° K (lumière chaude)
	Strip led	168 led/m - 19W/m - 2250 lumen/m - 24V	4000° K (natural light)	On demand at the same price 3000° K (warm light)
	Strip led	168 led/m - 19W/m - 2250 lumen/m - 24V	4000° K (natürliches licht)	Auf Anfrage, zum gleichen Preis 3000° k (warmes Licht)
Type D 	Strip led	140 led/m - 20W/m - 2300 lumen/m - 24V	2200°/ 5000° K (Bianco dinamico)	solamente in abbinamento all'interruttore touch dimmer STD102
	Strip led	140 led/m - 20W/m - 2300 lumen/m - 24V	2200°/ 5000° K (Bianco dinamico)	solamente in abbinamento all'interruttore touch dimmer STD102
	Strip led	140 led/m - 20W/m - 2300 lumen/m - 24V	2200°/ 5000° K (Bianco dinamico)	solamente in abbinamento all'interruttore touch dimmer STD102
	Strip led	140 led/m - 20W/m - 2300 lumen/m - 24V	2200°/ 5000° K (Bianco dinamico)	solamente in abbinamento all'interruttore touch dimmer STD102
	Power led	3W - 320 lumen - 12V	4000° K (luce naturale)	A richiesta stesso prezzo 3000° k (luce calda)
	Power led	3W - 320 lumen - 12V	4000° K (lumière naturelle)	Sur demande, au même prix 3000° K (lumière chaude)
	Power led	3W - 320 lumen - 12V	4000° K (natural light)	On demand at the same price 3000° K (warm light)
	Power led	3W - 320 lumen - 12V	4000° K (natürliches licht)	Auf Anfrage, zum gleichen Preis 3000° k (warmes Licht)
	Power led	4,2W - 320 lumen - 12V	4000° K (luce naturale)	
	Power led	4,2W - 320 lumen - 12V	4000° K (lumière naturelle)	
	Power led	4,2W - 320 lumen - 12V	4000° K (natural light)	
	Power led	4,2W - 320 lumen - 12V	4000° K (natürliches licht)	
	Lampada alogena	80W - 220V	3000° K (luce calda)	classe C
	Lampe halogène	80W - 220V	3000° K (lumière chaude)	Class C
	Halogen lamp	80W - 220V	3000° K (warm light)	C class
	Halogenlampe	80W - 220V	3000° K (warmes Licht)	Klasse C
Voltaggio: 220/240 V disponibile anche con alimentazione 110-120 V su richiesta Tension: 220/240 V disponible aussi avec alimentation 110-120 V sur demande Voltage: 220/240 V available also with 110/120 V on demand Spannung: 220/240 V verfügbar auch mit 110-120 V auf Anfrage				

ATTENZIONE:

Gli specchi retro illuminati a led, per la loro normale caratteristica costruttiva, forniscono una luce ambientale valida, ma una illuminazione diretta limitata. Quando è richiesta una illuminazione più potente, per le situazioni di cura o trucco del viso, consigliamo l'uso delle lampade descritte da pagina 8 a pagina 15.

ATTENTION:

Les miroirs avec rétroéclairé avec LED, grâce à leurs caractéristiques normales de construction, offrent une bonne lumière dans l'ambiance, mais l'éclairage localisé est plus faible. S'il y a besoin d'un éclairage plus fort pour se maquiller, se soigner la peau, etc, veuillez choisir une des lampes décrites dans les pages 8-15.


NOTICE:

Mirrors with LED backlight, due to their normal building characteristics, provide good ambient lighting but limited task lighting.

If you need stronger lighting when taking care of your skin or making up your face, please select one of the lamps described on page 8-15.

ACHTUNG:

Spiegel mit Led Rückbeleuchtung, für ihre normalen konstruktiven Merkmale, bieten eine gute Raumbeleuchtung, aber begrenzte lokalisierte Beleuchtung. Wenn ein stärkeres Licht benötigt wird, z.B. für die Pflege oder das Make-up des Gesichts, empfehlen wir die Verwendung der Lampen beschrieben von Seite 8-15.



Interruttore funzione on/off o dimmer. Potenza massima comandabile: 36W/12V - 72W/24V.

Interrupteur avec fonction on/off or gradateur. Puissance maximale contrôlable 36W/12V – 72W/24V

On/off or dimmer switch. Maximum controllable power 36W/12V – 72W/24V

On/off oder Dimmer Schalter. Maximale gesteuerte Leistung 36W / 12V - 72W / 24V

MS1224 Ricambio/optional - Remplacement/optional - Spare part/optional - Ersatzteil/optional

40



Interruttore touch dimmer. Installazione frontale dietro allo specchio.

Interrupteur tactile gradateur. Installation frontale derrière le miroir.

Touch dimmer switch. Front installation behind the mirror

Touch-Dimmer-Schalter. Fronteinbau hinter dem Spiegel.

ST 101 Ricambio/optional - Remplacement/optional - Spare part/optional - Ersatzteil/optional

100



Interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco. Installazione frontale dietro allo specchio.

Interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc. Installation frontale derrière le miroir.

Touch dimmer switch with white dynamic regulation. Front installation behind the mirror

Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischer weiß Regelung. Fronteinbau hinter dem Spiegel.

STD 102 Ricambio/optional - Remplacement/optional - Spare part/optional - Ersatzteil/optional

160



Presca elettrica Schuko all'interno dello specchio contenitore

Prise électrique Schuko à l'intérieur de l'armoire à miroir

Schuko electrical socket inside the mirror cabinet

Schuko Steckdose im Spiegelschrank

50

Pulizia e manutenzione

Lo specchio utilizzato per questo articolo è del tipo **MIROX 3G** della AGC Glass Europe (Glaverbel), che attualmente dà le migliori garanzie di durata e qualità per ambienti con presenza di umidità come il bagno.

Il vetro è un materiale solido e resistente, facile da mantenere in buona efficienza. Seguendo le linee guida riportate in questo documento, si potrà mantenere pulito e splendente per molti anni.

1. Leggere con attenzione i manuali delle sostanze chimiche e dei detergenti da utilizzare e seguire le relative istruzioni.
2. **Tutti i prodotti che contengono derivati dell'acido fluoridrico, del fluoro, del cloro o dell'ammoniaca non devono essere utilizzati perché danneggerebbero il rivestimento decorativo e/o la superficie del vetro.**
3. I prodotti molto acidi o molto alcalini sono vietati, perché possono corrodere la superficie del vetro.
4. Non lavare il vetro decorativo per interni quando è esposto in pieno alla luce del sole o si trova vicino a una fonte di calore. Evitare di lavarlo quando fa troppo caldo o troppo freddo.
5. Verificare sempre il buono stato dei panni, dei tergivetro e degli altri attrezzi utilizzati per la pulizia.

Nettoyage et entretien

Pour la réalisation des miroirs on utilise la miroirs de type **MIROX 3G** (AGC Glass Europe - Glaverbel), qui donne actuellement les meilleures garanties de durée et de qualité pour le milieu humide de la salle de bains.

Par nature, le verre est un matériau durable, résistant et simple à entretenir. En suivant ces instructions, propreté et éclat du verre seront assurés pour de nombreuses années après l'installation.

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation des produits chimiques et détergents utilisés et respecter les instructions qui y figurent.
2. **Tous les produits contenant de l'acide fluorhydrique ou des dérivés fluorés, chlorés ou ammoniacaux sont interdits car ils risquent d'attaquer le revêtement décoratif et/ou la surface du verre.**
4. Les produits fortement acides et alcalins sont interdits car ils peuvent être abrasifs pour la surface du verre.
4. Ne jamais nettoyer le verre décoratif intérieur lorsque celui-ci est directement exposé aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur. Ne pas effectuer de nettoyage en cas de températures trop froides ou trop élevées.
5. S'assurer en permanence du bon état des chiffons, raclettes et autres outils utilisés pour le nettoyage.

Cleaning guide

Mirrors are made with **MIROX 3G** mirrors (AGC Glass Europe Glaverbel), which currently offer best quality and long lasting performance in bathroom applications. Glass is, by its very nature, durable, tough and easy to maintain. By following the guidelines in this document, you can ensure that it stays clean and bright for many years once installed.

1. Carefully read the manual of the chemical agents and detergents you are going to use and comply with the related instructions.
2. **All products containing hydrofluoric acid, fluorine, chlorine or ammonia derivatives should not be used as they can damage the decorative coating and/or the surface of the glass.**
3. Highly acidic and alkaline products are prohibited, as they can abrade the glass surface.
4. Do not wash interior decorative glass when it is fully exposed to the sun or a nearby heat source. Avoid washing it when it is too cold or hot.
5. Make sure that cloths, squeegees and other tools you are using for cleaning are in good condition at all times.

Pulizia speciale

Qualora la pulizia normale non fosse sufficiente, si può optare per la pulizia speciale per pulire il lato vetro dello specchio:

- Rimuovere le macchie d'olio e di altri inquinanti organici con solventi come l'isopropanolo, alcool o acetone, applicati con un panno morbido che non lasci residui, **facendo in modo che questi prodotti non entrino in contatto con l'eventuale faccia posteriore verniciata o argentata del vetro decorativo creando macchie (fig. 1) non imputabili a difetto del materiale.**
- Rimuovere altri residui strofinando leggermente con una sospensione di ossido di cerio in acqua (tra 100 e 200 grammi per litro).
- Risciacquare abbondantemente e quindi seguire il programma di pulizia ordinaria. Sono riconosciute come difetto di produzione, esclusivamente macchie all'interno del perimetro dello specchio.

Nettoyage particulier

Lorsqu'un nettoyage ordinaire ne suffit pas, vous pouvez procéder à un nettoyage spécial de la surface de votre miroir:

- Éliminer toute trace d'huile ou de pollution organique à l'aide de solvants tels que de l'isopropanol ou de l'acétone appliqués au moyen d'un chiffon doux, propre et non pelucheux. **Veiller à ce que les solvants n'entrent pas en contact avec la face arrière du verre décoratif quand celle-ci est peinte ou argentée (fig.1).**
- Éliminer les autres résidus en polissant légèrement la surface à l'aide d'une suspension d'oxyde de cérium diluée dans de l'eau (entre 100 et 200 grammes par litre).
- Rincer abondamment et suivre ensuite les étapes de nettoyage ordinaire expliquées ci-dessus.

Special cleaning

When normal cleaning is not enough, special cleaning can be undertaken to clean the glass side of your mirror:

- Remove oily spots and other organic pollution with solvents such as isopropanol, alcohol or acetone applied with a soft, clean lint-free cloth, **taking care not to touch the eventual painted or silvered back side of the decorative glazing (see figure 1).**
- Remove other residue by lightly polishing with a suspension of cerium oxide in water (between 100 and 200 grams per litre).
- Rinse thoroughly and then follow the normal cleaning steps explained before.

Reinigungs- und Wartungshinweise

Für unsere Spiegel verwenden wir das derzeit im Handel erhältliche Spiegelglas (**MIROX 3G** - AGC Glass Europe - Glaverbel), das die beste Garantie für Lebensdauer und Qualität in der feuchten Umgebung des Bades bietet.

Glas ist von Natur aus langlebig, belastbar und leicht zu pflegen. Bei Beachtung der Hinweise in diesem Dokument und sachgemäßer Reinigung bleibt Ihr Glas nach dem Einbau viele Jahre lang sauber und glänzend.


1. Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise zu den verwendeten Chemikalien und Reinigungsmitteln sorgfältig.

2. **Es sollten keine Produkte verwendet werden, die Flusssäure, Fluor, Chlor oder Ammoniakderivate enthalten, da diese die Dekorbeschichtung bzw. die Glasoberfläche beschädigen können.**

3. Stark säure- oder alkalihaltige Mittel können die Glasoberfläche anrauen und sind daher nicht zulässig.

4. Dekorglas in Innenräumen darf bei der Nassreinigung weder der Sonne noch einer nahe gelegenen Wärmequelle ausgesetzt sein. Dies gilt auch für sehr niedrige oder hohe Außentemperaturen.

5. Für die Reinigung verwendete Tücher, Abzieher und andere Werkzeuge sollten sich in einem guten Zustand befinden.



Spezialreinigung

Ist eine Normalreinigung unzureichend, kann die Glasoberfläche des *Spiegel* einer Spezialreinigung unterzogen werden:

- Ölige Stellen und andere organische Verunreinigungen lassen sich mit Lösemitteln wie Isopropanol, Alcool oder Aceton beseitigen. Diese sind mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch aufzutragen, **dürfen, aber nicht auf die eventuell lackierte oder silberbeschichtete Rückseite der Dekorverglasung gelangen (Abbildung 1).**
- Andere Rückstände lassen sich durch sanftes Polieren mit in Wasser gelöstem Ceroxid (ca. 100 bis 200 Gramm pro Liter) entfernen.
- Gründlich nachspülen und die oben beschriebene Normalreinigung durchführen.

Maggiori informazioni:



oppure: <http://www.agc-glass.eu>

Plus d'information:



ou bien: <http://www.agc-glass.eu>

More information:



or: <http://www.agc-glass.eu>

Mehr Informationen:



oder: <http://www.agc-glass.eu>

Condizioni Generali di Vendita e di Consegna

Listino prezzi in punti 1 PUNTO = € 1,00 IVA esclusa

Condizioni di vendita come da listino prezzi generale.

Casabath si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche tecniche, costruttive e dimensionali che riterrà opportuno al fine di migliorare il prodotto, senza darne comunicazione.

Conditions Général de vente et de Livraison

Tarif en points 1 POINT = € 1,07

Conditions de vente comme sur le tarif général.

Casabath se réserve le droit d'apporter toute modification (technique, constructive, ou dimensionnelle) qu'il jugera utiles pour améliorer ses produits, sans préavis.

General Delivery and Sale terms

Price list in points 1 POINT = € 1,07

Sale terms as per the general price list.

Casabath reserves the right to make any technical, constructive or dimensional change it may deem fit to improve its products, without notice.

Allgemeine Verkaufs und Lieferbedingungen

Preisliste mit Punktsystem 1 PUNKT = € 1,07

Verkaufsbedingungen wie auf der allgemeinen Preisliste.

Casabath behält sich das Recht vor, alle für eine Verbesserung der Produkte für angebracht gehaltenen Veränderungen hinsichtlich Technik, Bauweise und Größen vorzunehmen, ohne davon Mitteilung zu machen.

Art Direction > Graphic Design > Styling > **Casabath**

Foto > **Luceblù**

Stampa > **Sincromia**

Special thanks to:

Cristina Rubinetterie SpA

02 2017

casabath

Via Sicilia, 70A
56035 Perignano (Pisa) Italy
Tel. +39 0587 617345
Fax + 39 0587 618072
info@casabath.it
www.casabath.it

casabath

Via Sicilia, 70A · 56035 PERIGNANO (Pisa) Italy
Tel. +39 0587 617345 Fax +39 0587 618072
www.casabath.it · info@casabath.it